

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра
природных ресурсов
Забайкальского края



З.Д. Аппоев

2020 г.

Акт
лесопатологического обследования № 2020-10-706

лесных насаждений Дульдургинского лесничества (лесопарка)

Забайкальского края (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный



Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Таптанайское		57	5	18 (6)
			7	50 (22)
			18	8
			19	3

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 39 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.*

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) (нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия: **Давность лесоустройства**
Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью ☐
с утраченной устойчивостью ☒

причины повреждения: Л/П № 9/2 от 05.05.2018 год

заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселённых деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
нет	-	-	-

Повреждено огнём:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент повреждённых огнём корней	процент деревьев с данном повреж- дением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	процент деревьев с данном повреж- дением	по окружности (1/4; 2/4;3/4;более 3/4)	процент деревьев с данном повреж- дением
Низовой устойчивы й высокой интенсивно сти с переходом в верховой	Б			Более 3/4	100	Более 3/4	100

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% поражённых деревьев)	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
нет	-	нет	-

Выд 5,7,18,19 кв 57 утраченная устойчивость в результате лесного пожара низового высокой интенсивности № 9/2 от 05.05.2018 года

2.3. Выборке подлежит 100 % деревьев,

в том числе:

ослабленных _____ % (причины назначения) _____

сильно ослабленных _____ % (причины назначения) _____

усыхающих _____ % (причины назначения) _____

свежего сухостоя 100 %, в том числе: свежего ветровала _____ %

свежего бурелома _____ %

старого ветровала _____ %

в том числе: старого бурелома _____ %

старого сухостоя _____ %

аварийных _____ %

4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит _____

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, выдела, га	Вид мероприятия	Площадь, мероприятия, га	Порода	Запас на выдел, кбм	Крайние сроки проведения
Таптанайское		57	5	18	ССР	6	Б	330	2019-2021
Таптанайское		57	7	50	ССР	22	Б	660	2019-2021
Таптанайское		57	18	8	ССР	8	С	160	2019-2021
Таптанайское		57	19	3	ССР	3	Б	330	2019-2021
итого				79		39		1480	

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту)

6. Меры по обеспечению возобновления посадка лесных культур

7. Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений своевременное проведение планируемых мероприятий ЛПО

8. Сведения для расчёта понижающего коэффициента стоимости древесины:

год образования свежего сухостоя 2019 ;

основная причина повреждения древесины Низовой пожар устойчивый высокой интенсивности с переходом в верховой № 9/2 от 05.05.2018года

Дата проведения обследований 26.06.2019г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Исмаилов Подпись [подпись]

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесосурейств	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	Тип условий местопроизрастания	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		
ТО	2001	57	5	18	Эксплуатационные		1	6	763ос	Б	25	9	8	РГ	В2	0,8	3	60	1	1,32
Ф		57	5	18	Эксплуатационные		1	6	106 (погибшие)	Б	30	9	20	РГ	В2	0	3	55	1	1,32
ТО	2001	57	7	50	Эксплуатационные		1	22	565ос	Б	15	6	8	РГ	В2	0,7	3	30	1	2,17
Ф		57	7	50	Эксплуатационные		1	22	106 (погибшие)	Б	20	6	12	РГ	В2	0	3	30	1	2,17
ТО	2001	57	18	8	Эксплуатационные		1	8	10с	С	10	3	8	РГ	В2	0,4	3	10	1	0,92
Ф		57	18	8	Эксплуатационные		1	8	10с (погибшие)	С	20	3	12	РГ	В2	0	3	20	1	0,92
ТО	2001	57	19	3	Эксплуатационные		1	3	862ос+л	Б	50	15	18	РГ	В2	0,8	3	120	1	3,0
Ф		57	19	3	Эксплуатационные		1	3	106 (погибшие)	Б	55	15	18	РГ	В2	0	3	110	1	3,0

Примечание:

ГО – таксационные описания
Р – фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

РНО Шендеров Подпись

Приложение 1.1

к акту лесопатологического обследования

результаты проведения лесопатологических обследований лесных насаждений.

Субъект Российской Федерации Забайкальский край Лесничество (лесопарк) Дульдургинское
 Участковое лесничество Таганайское Урочище (лесная дача) _____

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса										Признаки повреждения деревьев	Доля повреждённых деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, %	Назначенные мероприятия				
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет		запас, куб. м/га	без признаков ослабления	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом					старый бурелом	аварийные деревья	вид		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
57	5	18	экс		1	6	106 (берёза)	Б	30 «*»	9	20 «*»	РТ	0*	3	55 «*»	11 28					10 0								10 0		10 0	СС Р	6	
		50	экс		1		105 (берёза)	Б	20 «*»	6	12 «*»	РТ	0*	3	30	38 0					10 0								10 0	865	10 0	10 0	СС Р	22
57	7	8	экс		1	8	100 (берёза)	С	20 «*»	3	12 «*»	РТ	0*	3	20 «*»	27 8					10 0								10 0	10 0	10 0	СС Р	8	
57	18	3	экс		1	3	105 (берёза)	Б	55 «*»	15	18	РТ	0*	3	110 «*»	33 4					10 0								10 0	10 0	10 0	СС Р	3	
57	19																																	

Код 313-Ожог корневой шейки 1-3 летней давности (более 3/4 окружности)

Код 325-Ожог стволов 1-3 лет (камбий поврежден более 3/4 окружности ствола)

Код 865- Устойчивый низовой пожар 1-3 летней давности высокой интенсивности

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются «*»

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований: ФИО Михайлов Подпись Д.В. Р.В. Д.В.Р. Дата 26.06.2024 Телефон 8(9022) 21 4923

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации Забайкальский край
 Лесничество (лесопарк) Дульдургинское Квартал 57 Выдел 5
 Площадь 6 га,
 Номер очага вредных организмов _____ Размер пробной площади 1,32 га
 Таксационная характеристика:
 Тип леса РТ Состав 10Б (пошви) Возраст 30 Бонитет 3
 Полнота 0 Запас на га 55 Возобновление отсутствует
 Время и причина ослабления лесного насаждения ЛЕСНОЙ ПОЖАР № 9/2 от 05.05.2018 г

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)
 Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)
 Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: В СЛЕДСТВИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 2018 ГОДА НАСАЖДЕНИЕ ПОТЕРЯЛО БИОЛОГИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ НА 100%(СВЕЖИЙ СУХОСТОЙ) НАЗНАЧЕНА ССР

Описание насаждения: живая листва в насаждении отсутствует; кора и мелкие веточки частично а местами полностью осыпались. Корни и корневая шейка находится на поверхности земли в результате сгорания лесной подстилки, проведена раскопка корневых лап у 1128 деревьев пород береза, корневая лапа повреждена огнем более $\frac{3}{4}$ по окружности. Стволы деревьев в насаждении почернели на $\frac{3}{4}$ ствола. Прирост отсутствует

Береза - К ср 5

Средневзвешенная величина для насаждения: 5

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шмелев Подпись Шмелев

Дата составления документа 26.06.2019 Телефон 8 (3022) 217923


Береза

[illegible]

Абрис участка

М 1:25 000

КВ. 57 В.5



Условные обозначения

пересчетная лента

граница выделов

Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
5	1	1320	10		1,32

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1(привязка)	N 50. 48.624 E 113. 57.344	СВ-50	2050
1-2	N 50. 49.343 E 113. 58.707	СЗ-42	500
2-3	N 50. 49.535 E 113. 58.448	ЮВ-67	570
3-1	N50. 49.411 E113.58.912	ЮЗ-57	250

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Малышев Подпись [подпись]

Дата составления документа 16.06.2019 Телефон 8(3022) 217923

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 2

Субъект Российской Федерации Забайкальский край
Лесничество (лесопарк) Дульдургинское Квартал 57 Выдел 7
Площадь 22 га,
Номер очага вредных организмов _____ Размер пробной площади 2,17 га
Таксационная характеристика:
Тип леса РТ Состав 105 (попелу) Возраст 20 Бонитет 3
Полнота 0 Запас на га 30 Возобновление отсутствует
Время и причина ослабления лесного насаждения ЛЕСНОЙ ПОЖАР № 9/2 от 05.05.2018 г

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)
Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)
Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: В СЛЕДСТВИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 2018 ГОДА НАСАЖДЕНИЕ ПОТЕРЯЛО БИОЛОГИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ НА 100%(СВЕЖИЙ СУХОСТОЙ) НАЗНАЧЕНА ССР

Описание насаждения: живая листва в насаждении отсутствует; кора и мелкие веточки частично а местами полностью осыпались. Корни и корневая шейка находится на поверхности земли в результате сгорания лесной подстилки, проведена раскопка корневых лап у 380 деревьев пород береза, корневая лапа повреждена огнем более ¾ по окружности. Стволы деревьев в насаждении почернели на 3/4 ствола. Прирост отсутствует

Береза- К ср 5,0
Средневзвешенная величина для насаждения: 5

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Ильинский В Подпись [подпись]

Дата составления документа 26.06.2018 Телефон 8(3022) 217923


Береза

[illegible]

Абрис участка

М 1:25 000

КВ.57 В.7



Условные обозначения

пересчетная лента

граница выделов

Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
7	1	2170	10		2,17

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1(привязка)	N50.48.747 E114.02.056	СВ-64	2070
1-2	N50.48.942 E114.00.687	СВ-23	375
2-3	N50.49.120 E113.59.144	СВ-1	500
3-4	N50.49.534 E113.59.134	ЮВ-89	125
4-5	N50.49.539 E113.59.239	ЮЗ-1	600
5-6	N50.49.195 E113.59.251	ЮВ-81	320
6-7	N50.49.096 E113.59.733	ЮВ-2	150
7-1	N50.49.043 E114.00.741	ЮЗ-85	550

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Шавыгин Подпись afДата составления документа 16.06.2019 Телефон 8(3022) 217923

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 3

Субъект Российской Федерации Забайкальский край
Лесничество (лесопарк) Дульдургинское Квартал 57 Выдел 18
Площадь 8 га,
Номер очага вредных организмов _____ Размер пробной площади 0.92 га
Таксационная характеристика:
Тип леса РТ Состав 100% сосна Возраст 20 Бонитет 3
Полнота 0 Запас на га 20 Возобновление отсутствует
Время и причина ослабления лесного насаждения ЛЕСНОЙ ПОЖАР № 9/2 от 05.05.2018 г

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)
Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)
Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: В СЛЕДСТВИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 2018 ГОДА НАСАЖДЕНИЕ ПОТЕРЯЛО БИОЛОГИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ НА 100%(СВЕЖИЙ СУХОСТОЙ) НАЗНАЧЕНА ССР

Описание насаждения: живая листва в насаждении отсутствует; кора и мелкие веточки частично а местами полностью осыпались. Корни и корневая шейка находится на поверхности земли в результате сгорания лесной подстилки, проведена раскопка корневых лап у 278 деревьев пород сосна, корневая лапа повреждена огнем более $\frac{3}{4}$ по окружности. Стволы деревьев в насаждении почернели на $\frac{3}{4}$ ствола. Прирост отсутствует

Сосна –К ср 5
Средневзвешенная величина для насаждения: 5

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Мамонтов Подпись [подпись]

Дата составления документа 26.06.2019 Телефон 8(3022) 214923

Сосна


Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																	Всего деревьев по ступеням толщины	
	I	II	III	IV		V		VI			ветровал, бурелом			аварийные деревья			шт.	в т.ч. подлежат рубке, %	
				НЗ	З	НЗ	З	НЗ	З	О	НЗ	З	О	НЗ	З	О			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8																			
12						189											189	67.9%	
16						89											89	32.1%	
20																			
24																			
Итого,шт						278											278		
Итого, %						100%												100%	

Примечание: НЗ - незаселенное, З - заселенное, О - отработанное вредителями.

Абрис участка

М 1:25 000

кв.57 в 18



Условные обозначения

пересчетная лента

граница выделов

Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
18	1	925	10		0.92

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1 (привязка)	N50.48.663 E113.57.380	СВ-74	2750
1-2	N50.49.130 E113.59.502	СВ-1	175
2-3	N50.49.234 E113.59.512	СВ-85	350
3-1	N50.49.229 E1136.59.827	ЮЗ-59	400

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:
 ФИО Михайлов С.В. Подпись [подпись]
 Дата составления документа 26.06.2019 Телефон 8(8022) 217923

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 4

Субъект Российской Федерации Забайкальский край
Лесничество (лесопарк) Дульдургинское Квартал 57 Выдел 19
Площадь 3 га,
Номер очага вредных организмов _____ Размер пробной площади 3,0 га
Таксационная характеристика:
Тип леса РТ Состав 10Б/наиб Возраст 55 Бонитет 3
Полнота 0 Запас на га 110 Возобновление отсутствует
Время и причина ослабления лесного насаждения ЛЕСНОЙ ПОЖАР № 9/2 от 05.05.2018 г

Тип очага вредных организмов: эпизодический, хронический (подчеркнуть)
Фаза развития очага вредных организмов: начальная, нарастания численности, собственно вспышка, кризис (подчеркнуть)
Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия: В СЛЕДСТВИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 2018 ГОДА НАСАЖДЕНИЕ ПОТЕРЯЛО БИОЛОГИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ НА 100%(СВЕЖИЙ СУХОСТОЙ) НАЗНАЧЕНА ССР

Описание насаждения: живая листва в насаждении отсутствует; кора и мелкие веточки частично а местами полностью осыпались. Корни и корневая шейка находится на поверхности земли в результате сгорания лесной подстилки, проведена раскопка корневых лап у 334 деревьев пород береза и осина, корневая лапа повреждена огнем более 3/4 по окружности. Стволы деревьев в насаждении почернели на 3/4 ствола. Прирост отсутствует

Береза -К ср 5,0

Средневзвешенная величина для насаждения: 5

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Шалеев Подпись

Дата составления документа 26.06.2019 Телефон 8(3022) 214923


Береза

[illegible]

Абрис участка

М 1:25 000

кв.57 в 19



Условные обозначения

пересчетная лента

граница выделов

Номер выдела	Ленты (круговой площадки) перечёта				
	№ ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га
19	1	500	10		0,5

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
1(привязка)	N50.48.663 E113.57.380	СВ-75	1875
1-2	N50.49.120 E113.59.640	СВ-24	125
2-3	N50.49.172 E113.59.653	ЮВ-74	125
3-4	N50.49.172 E113.59.797	ЮЗ-24	125
4-1	N50.49.113 E113.59.774	СЗ-74	125

Исполнитель работ по проведению лесопатологических обследований:

ФИО Михайлов Подпись [подпись]

Дата составления документа 26.06.2019 Телефон 8(3822) 217923

АКТ
Натурного обследования

с. Дульдурга

26.06. 2019 г

Комиссия в составе: Участковый лесничий Таптанайского участкового лесничества Есин Ю.А. отдел КГСАУ «Забайкаллесхоз» Шильников В.А, Днепровский Н.Б. провели натурное обследование в квартале 57 выделе 5 Таптанайского участкового лесничества.

Характеристика по материалам лесоустройства 2007 года:
Категория защитности – эксплуатационные.

Площадь – 6 га, состав – 7б3ос
возраст – 25 лет, высота – 9м, диаметр – 8см,
бонитет – 3, тип леса – РТ, полнота – 0,8, запас – 60 м3/га.

При натурном обследовании выдела 5 квартала 57 Таптанайского участкового лесничества с закладкой пробных площадок Баттерлиха, измерениями высот, диаметров и определения возраста на модельных деревьях, на площади 6 га выявлено насаждение со следующей таксационной характеристикой.
Данные замеров

Ступени толщины	Кол-во деревьев			Площадь сечения			
	Л	Б	Ос	1-го дер.	Л	Б	Ос
8				0,005	0	0	0
12		240		0,011	0	2,64	0
16		280		0,02	0	5,6	0
20		377		0,031	0	11,68	0
24		231		0,045	0	10,39	0
28				0,062	0	0	0
32				0,08	0	0	0
36				0,102	0	0	0
40				0,126	0	0	0
ИТОГО:		1128				30,31	
					30,31		

Модельные деревья

порода	Возраст, лет	Высота, м	Диаметр, см
Б	30	9	20
Б	30	9	20
Б	30	9	20
Среднее	30	9	20

Состав -10Б (пошибшие)
Полнота -0
Средний возраст - Б- 30
Средняя высота - Б - 9 м
Средний диаметр - Б - 20 см
Запас 55
Бонитет-3
Тип леса РТ


Подрост: Нет

ГКУ «Управление лесничествами» Забайкальского края
Дульдургинское лесничество
Участковый лесничий
Таптанайского участкового лесничества




Есин Ю.А.

КГСАУ «Забайкаллесхоз»



Шильников В.А.

КГСАУ «Забайкаллесхоз»



Днепровский Н.Б.

АКТ
Натурного обследования

с. Дульдурга

26.06 2019 г

Комиссия в составе: Участковый лесничий Таптанайского участкового лесничества Есин Ю.А. отдел КГСАУ «Забайкаллесхоз» Шильников В.А, Днепровский Н.Б. провели натурное обследование в квартале 57 выделе 7 Таптанайского участкового лесничества.

Характеристика по материалам лесоустройства 2007 года:
Категория защитности – эксплуатационные.

Площадь – 22 га, состав – 5б5ос
возраст- 15 лет, высота – 6м, диаметр – 8см,
бонитет – 3, тип леса – РТ, полнота – 0,7, запас – 30 м3/га.

При натурном обследовании выдела 7 квартала 57 Таптанайского участкового лесничества с закладкой пробных площадок Баттерлиха, измерениями высот, диаметров и определения возраста на модельных деревьях, на площади 22 га выявлено насаждение со следующей таксационной характеристикой.
Данные замеров

Ступени толщины	Кол-во деревьев			Площадь сечения			
	Л	Б	Ос	1-го дер.	Л	Б	Ос
8				0,005	0	0	0
12		241		0,011	0	2,65	0
16		100		0,02	0	2,0	0
20		24		0,031	0	0,74	0
24		15		0,045	0	0,67	0
28				0,062	0	0	0
32				0,08	0	0	0
36				0,102	0	0	0
40				0,126	0	0	0
ИТОГО:		380				6,06	
					6,06		

Модельные деревья

порода	Возраст, лет	Высота, м	Диаметр, см
Б	20	6	12
Б	20	6	12
Б	20	6	12
Среднее	20	6	12

Состав -10Б (*поместье*)
Полнота -0
Средний возраст - Б- 20
Средняя высота - Б - 6 м
Средний диаметр - Б - 12 см
Запас 30
Бонитет-3
Тип леса РТ

Подрост: Нет

ГКУ «Управление лесничествами» Забайкальского края

Дульдургинское лесничество

Участковый лесничий

Таптанайского участкового лесничества _____ *Есин* Есин Ю.А.

КГСАУ «Забайкаллесхоз»

_____ *Вильников* Шильников В.А.

КГСАУ «Забайкаллесхоз»

_____ *Днепровский* Днепровский Н.Б.

АКТ
Натурного обследования

с. Дульдурга

26.06 2019 г

Комиссия в составе: Участковый лесничий Таптанайского участкового лесничества Есин Ю.А. отдел КГСАУ «Забайкаллесхоз» Шильников В.А, Днепровский Н.Б. провели натурное обследование в квартале 57 выделе 18 Таптанайского участкового лесничества.

Характеристика по материалам лесоустройства 2001 года:
Категория защитности – эксплуатационные.

Площадь – 8 га, состав – 10с

возраст- 10 лет, высота – 3м, диаметр – 8см,

бонитет – 3, тип леса – РТ, полнота – 0,4, запас – 10 м3/га.

При натурном обследовании выдела 18 квартала 57 Таптанайского участкового лесничества с закладкой пробных площадок Баттерлиха, измерениями высот, диаметров и определения возраста на модельных деревьях, на площади 8 га выявлено насаждение со следующей таксационной характеристикой.
Данные замеров

Ступени толщины	Кол-во деревьев			Площадь сечения			
	Л	С	Ос	1-го дер.	Л	С	Ос
8				0,005	0	0	0
12		189		0,011	0	2,08	0
16		89		0,02	0	1,78	0
20				0,031	0	0	0
24				0,045	0	0	0
28				0,062	0	0	0
32				0,08	0	0	0
36				0,102	0	0	0
40				0,126	0	0	0
ИТОГО:		278				3,86	
					3,86		

Модельные деревья

порода	Возраст, лет	Высота, м	Диаметр, см
С	20	3	12
С	20	3	12
С	20	3	12
Среднее	20	3	12

Состав -10С (*погибшие*)
Полнота -0
Средний возраст - С- 20
Средняя высота - С - 3 м
Средний диаметр - С - 12 см
Запас 20
Бонитет-3
Тип леса РТ


Подрост: Нет

ГКУ «Управление лесничествами» Забайкальского края
Дульдургинское лесничество
Участковый лесничий
Таптанайского участкового лесничества




Есин Ю.А.

КГСАУ «Забайкаллесхоз»



Шильников В.А.

КГСАУ «Забайкаллесхоз»



Днепровский Н.Б.

АКТ
Натурного обследования

с. Дульдурга

26.06 2019 г

Комиссия в составе: Участковый лесничий Таптанайского участкового лесничества Есин Ю.А. отдел КГСАУ «Забайкаллесхоз» Шильников В.А, Днепровский Н.Б. провели натурное обследование в квартале 57 выделе 19 Таптанайского участкового лесничества.

Характеристика по материалам лесоустройства 2004 года:
Категория защитности – эксплуатационные.

Площадь – 3 га, состав – 862ос+л
возраст – 50 лет, высота – 15м, диаметр – 18см,
бонитет – 3, тип леса – РТ, полнота – 0,8, запас – 120 м3/га.

При натурном обследовании выдела 19 квартала 57 Таптанайского участкового лесничества с закладкой пробных площадок Баттерлиха, измерениями высот, диаметров и определения возраста на модельных деревьях, на площади 3 га выявлено насаждение со следующей таксационной характеристикой.
Данные замеров

Ступени толщины	Кол-во деревьев			Площадь сечения			
	Л	Б	Ос	1-го дер.	Л	Б	Ос
8				0,005	0	0	0
12		79		0,011	0	0,87	0
16		97		0,02	0	1,94	0
20		89		0,031	0	2,76	0
24		69		0,045	0	3,10	0
28				0,062	0	0	0
32				0,08	0	0	0
36				0,102	0	0	0
40				0,126	0	0	0
ИТОГО:		334				8,67	
					8,67		

Модельные деревья

порода	Возраст, лет	Высота, м	Диаметр, см
Б	55	15	18
Б	55	15	18
Б	55	15	18
Среднее	55	15	18

Состав -106 (помощи)
Полнота -0
Средний возраст - Б- 55
Средняя высота - Б - 15 м
Средний диаметр - Б - 18 см
Запас 110
Бонитет-3
Тип леса РТ


Подрост: Нет

ГКУ «Управление лесничествами» Забайкальского края
Дульдургинское лесничество
Участковый лесничий
Таптанайского участкового лесничества




Есин Ю.А.

КГСАУ «Забайкаллесхоз»



Шильников В.А.

КГСАУ «Забайкаллесхоз»



Днепровский Н.Б.

Таксационное описание

Квартал: 57

Дульдургинский л-з Таганайское л-в

Категория зашитности: эксплуатируемые леса

Состав,	Э л :	В :	Д :	К :	Г :	Б :	Тип :	П :	Запас сырораств.	К :	Запас на выделе, м3	Хозяйственные:
Пло-: подрост,	Я: л е :	О :	В :	и :	л :	р :	о :	л е са :	м3	л :		распоряжения :
ы: шаль, : подлесок,	р: е с :	з :	ы :	а :	н :	н :	н :	л :		т :		
мд: : почва,	у: м а :	р :	с :	м :	в :	и :	ти п :	н :	На :	В т.ч.о :		
е: га : рельеф,	с: е :	а :	о :	е :	о :	т :	л е сор.:	о :	Общий: по :	в : Сухо: Ре-: ест.:		
р л: : особенности	и: н :	с :	т :	т :	з :	е :	у слов.:	т :	га : на :	сост. : а : стоя: дин: воз.:		Общий: Лик-:
а: : выдела	н: т :	т :	а :	р :	р :	т :	а :	а :	выдел: пород.р :			вида:

1 28,0 болото верховое, осоковое, мощность торфа 0,2 м, зарастание 15% береза

2 29,0 крутые склоны склон СВ-20

3 60,0 4В20С4Л

склон СВ-18

4 12,0 крутые склоны склон СЗ-20

5 18,0 7В30С

склон СЗ-15

(6) 9,0 70С3В

склон СВ-10

7 50,0 5В50С

склон СЗ-10

8 17,0 крутые склоны склон СЗ-20

9 44,0 крутые склоны склон СЗ-20

10 8,0 6В40С

склон СЗ-15

11 50,0 8В20С+Л

подрост: 60С4В (5) 1,0 м, 2,0 тыс. шт/га
подлесок: РДД средний

прореж. 1 оч.
15%

с.с.в.а. - 2007
9 т.ч.

