

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра
природных ресурсов
Забайкальского края


З.Д. Аппоев
« 30 »  2020 г.


Акт
лесопатологического обследования № 2020-5-248

лесных насаждений Бадинского лесничества (лесопарка)

Забайкальского края (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный ☐

2. Инструментальный ☒

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Бадинское		85	19	25,6(8,7)

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 8,7 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

Уч. лесничество: Бадинское, участок: - Кв. 85 выд. 19 ЛП выдел: 1.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:
давность лесоустройства 10 и более лет.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.2. Состояние насаждений: с *нарушенной устойчивостью* ☐ с *утраченной устойчивостью* ☒

Причины повреждения: устойчивый низовой пожар более 10 летней давности, повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями. Данные причины определены по следующим признакам: ожог корневой шейки пр. лет ($>3/4$ окружности), отработано $>3/4$ окр. ствола под кроной, усыхание более $3/4$ ветвей в кроне прошлых лет; ожог стволов пр. лет (камбий поврежден $<3/4$ окр. ствола) усыхание $<1/4$ ветвей в кроне прошлых лет; усыхание от $1/2$ до $3/4$ ветвей в кроне прошлых лет

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев / <i>отработанность</i>)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
стволовые вредители	С	0 (отработано 78,3)	-
стволовые вредители	Л	0 (отработано 46,43)	-

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
Устойчивый низовой пожар более 10	С	$<3/4$ / $>3/4$	0/0	$<3/4$ / $>3/4$	0/78,3	$<3/4$ / $>3/4$	78,3/0
	Л	$<3/4$ / $>3/4$	0/0	$<3/4$ / $>3/4$	0/46,43	$<3/4$ / $>3/4$	46,43/0

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
-	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 78,9 % деревьев по запасу,
в том числе:

ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 0 %,
свежего бурелома 0 %,
старого сухостоя 78,9 %,
старого ветровала 0 %,
старого бурелома 0 %,
аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,1.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам ЛПО средневзвешанная категория состояния (СКС) по породам составляет: СКС породы: 4,5, С, СКС породы: 3,42, Л, Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью. СКС насаждения 4,4.

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Бадинское	-	85	19	25,6	ССР	8,7	С, Л.	179	2023

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: *посадка молодых культур*

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: своевременное проведение проектируемых мероприятий.

Сведения для расчета степени повреждения:
год образования старого сухостоя: 2009

основная причина повреждения древесины: Устойчивый низовой пожар более 10 летней давности

Дата проведения обследований: 10.08.2020 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Орлов А.В.



Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела	Таксационная характеристика	Заложено пробных площадей			
										количество, шт.	общая площадь, га		
ТО	2003	85	19	25,6	Эксплуатационные	.	.	.	состав 8С2Л Сосна 45 11 8 РДД В2 0,8 3 130	запас, куб. м/га	бонитет	количество, шт.	общая площадь, га
Ф	2020	85	19	25,6	Эксплуатационные	.	1	8,7	состав 9С1Л попид. Сосна 45 11 14 РДД В2 0,1 3 15 55	запас, куб. м/га	бонитет	количество, шт.	общая площадь, га

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Орлов А.В.

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации: Забайкальский край.

Лесничество (лесопарк): Бадинское. Квартал: 85. Выдел: 19.

Площадь: 25,6 га., Площадь мероприятия: 8,7 га.

Номер очага вредных организмов: б/н. Размер пробной площади: 0,5 га.

Таксационная характеристика:

тип леса: РДД; состав: 9С1Л; ^{погибли}возраст: 45 лет; бонитет: 3.

полнота: 0 ; запас на га: 70; возобновление: отсутствует.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: устойчивый низовой пожар более 10 летней давности, повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями, Данные причины определены по следующим признакам: ожог корневой шейки пр. лет ($>3/4$ окружности), отработано $>3/4$ окр. ствола под кроной, усыхание более $3/4$ ветвей в кроне прошлых лет, ожог стволов пр. лет (камбий поврежден $<3/4$ окр. ствола) усыхание $<1/4$ ветвей в кроне прошлых лет, усыхание от $1/2$ до $3/4$ ветвей в кроне прошлых лет

СКС породы: 4,5.С СКС породы: 3,42.Л

Тип очага вредных организмов: -.

Фаза развития очага вредных организмов: -.


Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью. СКС насаждения 4,4.

Намечаемое мероприятие: ССР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Орлов А.В.



Дата составления документа: 20.08.2020 года. Тел. 8(3022)21-79-23



Абрис участка

Масштаб 1:10000



N выдела	Ленты (круговой площадки) пересчета				
	№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
19	1	500	10	-	0,50

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
0-1	51° 16' 38.6023" N/109° 45' 48.5046" E	СЗ 4°	671,3
1-2	51° 17' 1.1792" N/109° 45' 46.5546" E	ЮЗ 76°	151,3
2-3	51° 17' 0.0119" N/109° 45' 38.9740" E	ЮЗ 12°	89,5
3-4	51° 16' 57.1829" N/109° 45' 37.9852" E	СЗ 30°	223,2
4-5	51° 17' 3.4039" N/109° 45' 32.1350" E	СЗ 73°	72,8
5-6	51° 17' 4.0768" N/109° 45' 28.5370" E	СВ 44°	416,1
6-7	51° 17' 13.8226" N/109° 45' 43.3522" E	ЮВ 63°	46,8
7-1	51° 17' 13.1406" N/109° 45' 45.5109" E	ЮВ 3°	370,2

Условные обозначения:  обследуемая площадь,  — ленточный пересчет

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Орлов А.В.

Дата составления документа: 20.08.2020 года. Тел. 8(3022)21-79-23

Согласовано:


Должность: Наставник ЗМО

Рт Роксберт М

Утверждаю:

Должность: Наставник

ГКУ Бадинское лесничество



Акт натурного обследования:

Комиссия в составе:

Инженер КГСАУ "Забайкаллесхоз"

Орлов А.В.

инженер Бадинского лесничества

Кашинцева И.В.

провела обследование участка, расположенного в
Субъект РФ: Забайкальский край, лесничество: Бадинское.

Уч. лес-во.: Бадинское. Квартал: 85. Выдел: 19. Площадь выдела:
25,6 га.

Согласно материалам лесоустройства 2003 года

участок имеет следующие таксационные характеристики:

Состав: 8С2Л, Возраст: 45 лет, Ср. диаметр: 8 см., Высота: 11 м.

Тип леса: РДД. Полнота: 0,8. Бонитет: 3. Запас: 130 куб на га.

При проведении обследования выявлено, что

характеристика насаждения не соответствует таксационному описанию.

Выявлены текущие показатели:

Состав: 9С1Л. Возраст: 45 лет. Ср. диаметр: 14 см. Высота: 11 м.

Тип леса: РДД. Полнота: 0. Бонитет: 3. Запас: 70 куб га.

Члены комиссии:

Инженер КГСАУ "Забайкаллесхоз"

Орлов А.В.

Лесничий Бадинского лесничества

И.В. Кашинцева

А.В. Орлов