


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель министра
природных ресурсов
Забайкальского края



 3.Д.Аппоев

07 » декабря 2020 г.

**Акт
лесопатологического обследования № 2020-5-265**

лесных насаждений Бадинского лесничества (лесопарка)

Забайкальского края (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный



2. Инструментальный



Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га
Бадинское		15	14	8,3

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 8,3 га.

2. Инструментальное обследование лесного участка.

Уч. лесничество: Бадинское, участок: - Кв. 15 вид. 14 ЛП выдел: -.

2.1. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:
давность лесоустройства 10 и более лет.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям
приведена в приложении 1 к данному Акту.

2.2. Состояние насаждений: с утраченной устойчивостью.

Причины повреждения: устойчивый низовой пожар более 10 летней давности, повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями. Данные причины определены по следующим признакам: усыхание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, ожог корневой шейки пр. лет (>3/4 окружности), усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет отработано >3/4 окр. ствола под

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость (% заселенных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
стволовые вредители	Б	0 (отработано 25)	
стволовые вредители	Л	0 (отработано 14,61)	
стволовые вредители	С	0 (отработано 4,44)	
стволовые вредители	Ос	0 (отработано 12,5)	

Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Подсушивание луба	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	ожог корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением
Устойчивый низовой пожар более 10 летней давности	Л	<3/4 / >3/4	0/0	<3/4 / >3/4	0/14,61	<3/4 / >3/4	14,61/0
	С	<3/4 / >3/4	0/0	<3/4 / >3/4	0/4,44	<3/4 / >3/4	4,44/0
	Б	<3/4 / >3/4	0/0	<3/4 / >3/4	0/15	<3/4 / >3/4	15/0
	Ос	<3/4 / >3/4	0/0	<3/4 / >3/4	0/12,5	<3/4 / >3/4	12,5/0

Поражено болезнями:

Вид болезни	Порода	Встречаемость (% пораженных деревьев)	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
	-	-	-

2.3. Выборке подлежит 10,2 % деревьев по запасу,

в том числе:

ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 0 %,
свежего бурелома 0 %,
старого сухостоя 10,2 %,
старого ветровала 0 %,
старого бурелома 0 %,
аварийных 0 %.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,3.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам ЛПО средневзвешанная категория состояния (СКС) по породам составляет: СКС породы: 1,79.С, СКС породы: 2,2.Л, СКС породы: 2,1.Ос, СКС породы: 2,32.Б, Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью. СКС насаждения 1,98.

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия назначено:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Выбираемый запас на выдел, куб. м	Крайние сроки проведения
Бадинское	-	15	14	8,3	УНД	8,3	С, Л, Б, Ос.	41	2023

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (приложение 2 и 3 к данному акту).

Меры по обеспечению возобновления: не проектируется.

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных насаждений: своевременное проведение проектируемых мероприятий.

Сведения для расчета степени повреждения:
год образования старого сухостоя: 2009

основная причина повреждения древесины: Устойчивый низовой пожар более 10 летней давности

Дата проведения обследований: 10.08.2020 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Орлов А.В.



Ведомость
лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Источник данных	Год проведения лесосурьейства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела	Таксационная характеристика										Заложено пробных площадей	
									состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	тип условий роста	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
ТО	2003	15	14	8,3	Эксплуатационные				6С2П1Б10с	Сосна	25	5	4	БР	В2	0,5	4	30		
Ф	2020	15	14	8,3	Эксплуатационные				6С2П10с1Б пошир. 6С2П10с1Б	Сосна	30	8	10	БР	В2	0,3	4	46/5	1	0,45

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Орлов А.В.

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 10.08.2020 года.

Субъект Российской Федерации: Забайкальский край. Лесничество (лесопарк): Бадинское.
Участковое лесничество: Бадинское. Урочище (лесная дача): -.

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса									Признаки повреждения деревьев	Доля поврежденных деревьев, %	Причина ослабления, повреждения	Подожки рубке, %	Назначенные мероприятия										
			состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет		запас, куб. м/га	ослабленные	сильно ослабленные	усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	старый ветровал	свежий бурелом					старый бурелом	аварийные деревья	вид	площадь, га							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
15	14	8,3	Эксплуатационные				6С2ЛП0С1Б								Всего	490	43,2	35,4	11,2				10,2							указание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, указание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, окоренный поим пр. лет (>1/4 окоружен), указание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, окоренный поим пр. лет (>3/4 окоружен), остр. ствола под кроной, остр. стволов пр. лет (каблук поврежден <3/4 остр. ствола)	56,8	Устойчивый пиковый пожар более 10 летней давности. Повреждение (заселено или обработано) столбовыми вредителями,...	10,2	УНД	8,3
		С					-	-	-	-	-	-	-	-	293	46,3	38,0	11,1				4,6							53,7				4,6		
		Л					-	-	-	-	-	-	-	-	89	42,5	30,0	10,0				17,5							57,5				17,5		
		Ос					-	-	-	-	-	-	-	-	48	43,4	30,0	13,3				13,3							56,6				13,3		
		Б					-	-	-	-	-	-	-	-	60	32,1	39,3	10,7				17,9								67,9					

Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "**"
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Орлов А.В.
Дата составления документа: 20.08.2020 года. Тел. 8(3022)21-79-23

Ведомость перечета деревьев назначенных в рубку

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1

Субъект Российской Федерации: Забайкальский край.

Лесничество (лесопарк): Бадинское. Квартал: 15. Выдел: 14.

Площадь: 8,3 га., Площадь мероприятия: 8,3 га.

Номер очага вредных организмов: б/н. Размер пробной площади: 0,45 га.

Таксационная характеристика:

тип леса: БР; состав: 6С2Л1Ос1Б; возраст: 30 лет; бонитет: 4.

полнота: 0,3; запас на га: 50; возобновление: редкое, состав: 10С, 400 тыс.шт. на га.

Время и причина ослабления лесного насаждения:

Причины повреждения: устойчивый низовой пожар более 10 летней давности, повреждение (заселено или отработано) стволовыми вредителями, Данные причины определены по следующим признакам: усыхание < 1/4 ветвей в кроне прошлых лет, усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, ожог корневой шейки пр. лет (> 3/4 окружности), усыхание более 3/4 ветвей в кроне прошлых лет, отработано > 3/4 окр. ствола под кроной, ожог стволов пр. лет (камбий поврежден < 3/4 окр. ствола)

СКС породы: 1,79.С СКС породы: 2,2.Л СКС породы: 2,1.Ос СКС породы: 2,32.Б

Тип очага вредных организмов: -.

Фаза развития очага вредных организмов: -.


Состояние лесного насаждения, намечаемые мероприятия:

Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью. СКС насаждения 1,98.

Намечаемое мероприятие: УНД.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Орлов А.В.




Дата составления документа: 20.08.2020 года. Тел. 8(3022)21-79-23

Порода: С СКС породы: 1,79.

Порода2: Л СКС породы: 2,2.Порода3: Ос СКС породы: 2,1.[illegible]



Абрис участка

Масштаб 1:10000



N выдела	Ленты (круговой площадки) перечета				
	№ ленты	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га
14	1	450	10	-	0,45

Номера точек	Координаты	Румбы линий	Длина, м
0-1	51° 31' 30.0879" N/110° 00' 32.2723" E	ЮВ 76°	596,5
1-2	51° 31' 25.2814" N/110° 01' 2.2375" E	СВ 87°	173,8
2-3	51° 31' 25.6239" N/110° 01' 11.2331" E	СВ 75°	82,3
3-4	51° 31' 26.2962" N/110° 01' 15.3640" E	СВ 59°	148,3
4-5	51° 31' 28.7695" N/110° 01' 21.9580" E	ЮВ 26°	107,9
5-6	51° 31' 25.6384" N/110° 01' 24.4299" E	ЮВ 11°	79,6
6-7	51° 31' 23.1116" N/110° 01' 25.2264" E	ЮЗ 3°	68
7-8	51° 31' 20.9143" N/110° 01' 25.0342" E	ЮЗ 41°	74,6
8-9	51° 31' 19.1016" N/110° 01' 22.4799" E	ЮЗ 74°	29,4
9-10	51° 31' 18.8269" N/110° 01' 21.0198" E	З 90°	23,2
10-11	51° 31' 18.8269" N/110° 01' 19.8157" E	СЗ 52°	72,5
11-12	51° 31' 20.2689" N/110° 01' 16.8494" E	ЮЗ 39°	24,2
12-13	51° 31' 19.6646" N/110° 01' 16.0529" E	ЮЗ 74°	60,9
13-14	51° 31' 19.1240" N/110° 01' 13.0143" E	СЗ 86°	65,5
14-15	51° 31' 19.2801" N/110° 01' 9.6259" E	СЗ 45°	29,3
15-16	51° 31' 19.9530" N/110° 01' 8.5547" E	СЗ 8°	48
16-17	51° 31' 21.4911" N/110° 01' 8.2251" E	СЗ 34°	24,6
17-18	51° 31' 22.1503" N/110° 01' 7.5110" E	СЗ 68°	49,2
18-19	51° 31' 22.7545" N/110° 01' 5.1489" E	ЮЗ 70°	79,9
19-1	51° 31' 21.8756" N/110° 01' 1.2488" E	СВ 10°	107

Условные обозначения:  обследуемая площадь  - *длинной пересет*

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Орлов А.В.

Дата составления документа: 20.08.2020 года. Тел. 8(3022)21-79-23

Согласовано:

Должность: Населенный пункт

Од. Роткоз 1.11

Утверждаю:

Должность: Населенный пункт

ГКУ Бадинское лесничество



Акт натурного обследования

Комиссия в составе:

Инженер КГСАУ "Забайкаллесхоз"

Орлов А.В.

Инт.-р Бадинского лесничества

Рахентьева И.В.

провела обследование участка, расположенного в

Субъект РФ: Забайкальский край, лесничество: Бадинское.

Уч. лес-во.: Бадинское. Квартал: 15. Выдел: 14. Площадь выдела: 8,2 га.

Согласно материалам лесоустройства 2003 года

участок имеет следующие таксационные характеристики:

Состав: 6С2Л1Б1Ос, Возраст: 25 лет, Ср. диаметр: 4 см., Высота: 5 м.

Тип леса: БР. Полнота: 0,5. Бонитет: 4. Запас: 30 куб на га.

При проведении обследования выявлено, что

характеристика насаждения не соответствует таксационному описанию.

Выявлены текущие показатели:

Состав: 6С2Л1Ос1Б. ^{поисковые} Возраст: 30 лет. Ср. диаметр: 10 см. Высота:

8 м. Тип леса: БР. Полнота: 0,7. Бонитет: 4. Запас: 50 куб га.

Члены комиссии:

Инженер КГСАУ "Забайкаллесхоз"

Орлов А.В.

Лесничий Бадинского лесничества

И.В. Рахентьева

А.В. Орлов