



# ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

### **О введении на территории Забайкальского края режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Забайкальского края от 5 октября 2009 года № 248-ЗЗК «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 20 января 2009 года № 7, учитывая решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края (протокол от 22 июня 2026 года № 22), в связи со сложившейся обстановкой вызванных паводковыми явлениями, с целью оперативного устранения нарушений условий жизнедеятельности населения Забайкальского края **п о с т а н о в л я ю :**

1. Ввести с 18 часов 00 минут 22 июня 2026 года на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим повышенной готовности.

2. Рекомендовать ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

1) своевременно предоставлять информацию об изменениях уровней воды по гидрологическим постам с краткосрочным прогнозом развития гидрологической обстановки в ЦУКС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, а также по его запросу;

2) оказать помощь главам органов местного самоуправления в организации работы нештатных водомерных постов и обучении нештатных наблюдателей;

3) обеспечить готовность гидрологических постов и автоматизированных гидрологических комплексов к прохождению дождевого паводка, при необходимости спланировать открытие временных гидрологических постов.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:

1) подготовить подвижный пункт управления для автономной работы в условиях возможной ЧС;

2) своевременно осуществлять анализ паводковой обстановки на территории Забайкальского края, поступающей в ЦУКС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю и готовить информацию для принятия управленческих решений;

3) организовать взаимодействие с:

- органами военного командования – по привлечению сил и средств к выполнению работ по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с паводковыми явлениями;

- наблюдения за паводковой обстановкой на приграничных реках и передаче информации;

- управлением МВД России по Забайкальскому краю, управлением Росгвардии по Забайкальскому краю – по организации охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах пострадавших в результате паводка;

4) обеспечить оперативное моделирование обстановки при угрозе подтопления населённых пунктов;

5) осуществлять непрерывный контроль выполнения мероприятий подготовки и пропуска паводковых вод, обеспечить координацию межведомственного реагирования в случае негативного изменения обстановки;

6) привести в готовность имеющиеся силы и средства Государственной инспекции по маломерным судам для помощи на водных объектах в период паводков.

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю совместно с министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края:

1) уточнить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий и проведению аварийно-спасательных работ;

2) провести уточнение мест возможного подтопления на реках края, организовать наблюдение за гидрологической обстановкой;

3) оказать методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам информирования и обучения населения мерам безопасности в период прохождения паводков;

4) осуществлять контроль за готовностью муниципальными

образованиями пунктов временного размещения и питания к приему населения в случае эвакуации;

5) информировать население об ожидаемом характере и уровне воды в реках в период прохождения паводка с использованием электронных и печатных СМИ;

6) информировать население о складывающейся паводкоопасной обстановке и мерах безопасности с использованием средств массовой информации и сетевых мессенджеров;

7) подготовить к работе постоянно действующий оперативный штаб при КЧС и ПБ края, уточнить список привлекаемых членов штаба, провести инструктаж в части возможного риска и порядка работы.

5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Забайкальскому краю:

1) довести до глав городских (муниципальных) округов и муниципальных районов Забайкальского края список всех необходимых дезинфицирующих средств на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в период прохождения летних паводков;

2) обеспечить готовность специализированных формирований к организации и проведению оперативных санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также к обследованию пунктов временного размещения и других объектов, имеющих высокую эпидемиологическую значимость;

3) провести проверки в городских (муниципальных) округах и муниципальных районах Забайкальского края созданного запаса дезинфекционных и дератизационных средств для своевременного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в том числе систематического обеззараживания воды нецентрализованных систем водоснабжения (каптажи, общественные колодцы) в сельской местности;

4) обеспечить проведение мониторинга качества питьевой воды, подаваемой населению, проживающему в зоне возможного подтопления.

6. Министерству природных ресурсов Забайкальского края, Забайкальскому управлению Ростехнадзора, отделу водных ресурсов по Забайкальскому краю БВУ, Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю, рекомендовать:

1) совместно организовать проведение комиссионного обследования гидротехнических сооружений, расположенных на территории Забайкальского края, представляющих угрозу возникновения ЧС, связанной с затоплением населённых пунктов, объектов экономики в результате прохождения паводка;

2) при необходимости организовать обращение в прокуратуру о проведение проверки ФГБУ «Управление Байкалмелиоводхоз» - собственника гидротехнического сооружения Верхне-Читинская оросительная система в районе с. Бургень, с целью обязать провести капитальный ремонт и разработку декларацию безопасности гидротехнического сооружения.

7. Эвакуационной комиссии Забайкальского края:

1) уточнить перечень транспортных средств, привлекаемых для проведения эвакуационных мероприятий;

2) уточнить перечень развешиваемых пунктов временного размещения и питания в безопасных районах (местах).

8. Министерству экономического развития Забайкальского края организовать проведение переговоров с приграничными странами о порядке обмена информацией о гидрологической обстановке на приграничных реках, привлечении сил и средств при возникновении ЧС.

9. Министерству здравоохранения Забайкальского края:

1) предусмотреть развертывание дополнительного коечного фонда с учетом перепрофилирования в условиях массового поступления больных при эпидемиологическом неблагополучии по заболеваемости острыми кишечными инфекциями и острыми респираторно-вирусными инфекциями;

2) разработать планы перепрофилирования лечебно-профилактических учреждений на случай возникновения массовых инфекционных заболеваний в паводковый период. Обеспечить готовность медицинских организаций к своевременному выявлению, проведению диагностических обследований, госпитализации больных, оказанию им квалифицированной медицинской помощи;

3) провести расчет, оценить достаточность и принять меры по обеспечению наличия в подведомственных медицинских организациях неснижаемого запаса средств диагностики, лечения и профилактики, в том числе создания запаса вакцин для иммунизации по эпидемическим показаниям (против дизентерии, брюшного тифа, гепатита А и пр.), препаратов экстренной профилактики (бактериофагов, иммуноглобулинов, химиопрепаратов);

4) обеспечить своевременное проведение первичных профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая дезинфекционные мероприятия в очагах острых кишечных инфекций;

5) оценить готовность подведомственных медицинских организаций к работе в паводковый период, в т.ч. к приему инфекционных больных, оценить готовность лабораторной базы к индикации возбудителей инфекционных и паразитарных болезней;

6) провести оценку охвата вакцинацией против вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа контингентов риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям, в т.ч. по территориям предполагаемых к подтоплению;

7) совместно с Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю определить контингенты населения, подлежащие иммунизации и фагированию по эпидемическим показаниям в зонах возможных затоплений.

10. Министерству образования Забайкальского края, министерству социальной и демографической политики Забайкальского края в подведомственных учреждениях обеспечить:

1) питьевой режим с использованием кипяченой воды или бутилированной питьевой воды промышленного производства из

одноразовых стаканчиков или индивидуальных кружек;

2) контроль качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступающих на пищеблоки учреждений;

3) проведение обеззараживания воздушной среды помещений с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, обратив особое внимание на места массового нахождения детей (актовые залы, столовые, рекреационные зоны);

4) в необходимом количестве наличие дезинфицирующих средств, средств личной гигиены (мыло, индивидуальные полотенца), средств защиты органов дыхания (маски).

11. Управлению ветеринарии Забайкальского края обеспечить учет и контроль за скотомогильниками, расположенными в предполагаемой зоне подтопления, определить их хозяйственную принадлежность, обеспечить контроль за их обустроенностью.

12. Руководителям органов исполнительной власти Забайкальского края уточнить состав рабочих групп и назначить сотрудников, обладающих необходимыми навыками работы с компьютерной техникой и способных уверенно выполнять действия на платформе государственных сервисов.

13. Рекомендовать главам городских (муниципальных) округов и муниципальных районов:

1) провести:

– заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городских и муниципальных округов и районов на которых рассмотреть вопросы по защите населения и территорий от возможного затопления в период прохождения возможных летних паводков;

– мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в водоохранных зонах водных объектов;

– обваловку мест накопления отходов в зонах возможного затопления;

– проверку фактического наличия и условий хранения резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС и аварий на подведомственной территории;

– разъяснительную работу с населением о действиях при возникновении различных ЧС путем проведения подворовых обходов, распространения брошюр, памяток, проведения сходов с гражданами в населенных пунктах;

2) восполнить минимальный резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 03.03.2009 №84 “О резервах материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера”. При необходимости увеличить объемы с учетом прогнозируемых рисков;

3) для обеспечения водоснабжения населения питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей:

- обеспечить наличие необходимого количества реагентов и обеззараживающих средств исходя из их суточного расходования и неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки;

- разработать планы мероприятий по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой в случае выхода из строя водопроводных сооружений с указанием резервных источников водоснабжения, схем подвоза (выдачи) питьевой воды, специализированным автотранспортом для подвоза питьевой воды с проведением обработки и дезинфекции цистерн;

- усилить производственный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению. Программу производственного контроля согласовать с управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю;

- исключить доступ населения к некачественной воде, а также её использование. Разработать и довести в случае паводка до сведения населения график подвоза (выдачи) воды;

- быть в готовности ликвидировать и (или) законсервировать в установленном порядке непригодные к дальнейшей эксплуатации источники водоснабжения;

- обеспечить в сельских населенных пунктах систематическое обеззараживание воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажи, общественные колодцы) с использованием дозирующих патронов;

4) создать в необходимых объемах резерв инертных строительных материалов и шанцевого инструмента на случай прорыва дамб;

5) установить возле каждого общественного водоисточника (скважины, колодцы и другие), используемого населением для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, информационные стенды о качественном состоянии воды в данном водоисточнике (пригоден или непригоден к использованию);

б) обеспечить:

а)

- готовность сил и средств к ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- подведомственные образовательные организации достаточным количеством дезинфицирующих средств, оборудованием для обеззараживания воздуха (бактерицидные облучатели рециркуляторного типа);

- заблаговременный завоз в населенные пункты, с которыми в период летних паводков возможно будет нарушено транспортное сообщение, продуктов питания и товаров первой необходимости с длительными сроками хранения;

- выполнение мероприятий, направленных на защиту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них к пропуску летних паводков;

- готовность систем оповещения о проведении эвакуационных мероприятий,

- маршрутах и способах проведения эвакуационных мероприятий;

- готовность сил и средств к организации перевозки (вывода) населения, вывода (выноса) материальных и культурных ценностей в безопасные районы (места);

- готовность к развертыванию пунктов временного размещения и питания, в которых осуществляются медицинское обеспечение, обеспечение коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, информационно-психологическая поддержка;

б) в период летних паводков:

- в населенных пунктах – наблюдение за уровнем воды в реках (водоемах);

- постоянный контроль состояния и работы напорных и водосбросных сооружений, ограждающих и защитных плотин и дамб, накопителей жидких отходов;

- уточнение запасов дезинфекционных и дератизационных средств для своевременного проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе систематического обеззараживания воды нецентрализованных систем водоснабжения (каптажи, общественные колодцы) в сельской местности. При необходимости восполнить запасы до требуемых объемов;

- работу единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, своевременное предоставление информации об обстановке в период прохождения летних паводков в 08:00 и 20:00, а при ухудшении ситуации немедленно в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;

- приведение санитарного состояния территорий населенных пунктов, нефтебаз, складов ГСМ, кладбищ, скотомогильников, складов пестицидов и агрохимикатов в соответствие с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

7) в целях снижения риска гибели людей и масштабов материального ущерба от ЧС, связанных с паводковыми явлениями, спланировать выполнение мероприятий по заблаговременному отселению граждан из жилых домов, расположенных в зонах возможного затопления, и мероприятий по размещению их на не затапливаемой территории на период паводка;

8) проверить состояние:

- дорог, дорожного полотна, при необходимости обслужить и провести ремонт водоотводных и водопропускных сооружений;

- защитных дамб, при необходимости провести работы по их ремонту и укреплению.

- проверить готовность мест для эвакуации сельскохозяйственных животных;

9) совместно:

- с территориальными подразделениями управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю провести обследование водоисточников (скважины, колодцы и другие), используемых населением для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, и

расположенных на подведомственной территории, а также определить состояние данных водоисточников (законсервированные, пригодные или непригодные к использованию);

- с привлечением соответствующих специалистов и надзорных органов проверить состояние систем отвода канализационных вод и работу организаций, отвечающих за поддержание данных систем в нормативном состоянии. По результатам проверок принять исчерпывающие меры по недопущению аварий на системах отвода канализационных стоков;

- с Забайкальским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Дальневосточное УГМС» организовать работу нештатных гидропостов вблизи населенных пунктов, подверженных риску затопления;

10) организовать и провести обследование территорий населенных пунктов с целью выявления территорий, где возможно подтопление приусадебных участков, жилых домов, объектов коммунальной, транспортной и других инфраструктур в результате выхода из берегов ручьев (ключей). По результатам проверок, при необходимости, разработать планы проведения необходимых мероприятий по устранению данных рисков;

11) при проведении работ по предупредительному обследованию территории уточнить:

- сроки, границы и размеры (площади) зон возможного затопления;
- количество жилых домов (численность населения) и объектов инфраструктуры, попадающих в зону возможного подтопления (затопления);
- количество социально-значимых объектов, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), в том числе с круглосуточным пребыванием людей;

- протяженность участков автомобильных и железных дорог и мостов, попадающих в зону возможного подтопления (затопления);

- количество объектов экономики, попадающих в зону возможного подтопления (затопления), в том числе потенциально опасных;

- количество источников потенциального загрязнения водных объектов или их частей, расположенных в зонах возможного затопления – кладбища, скотомогильники, фермы, склады минеральных удобрений, накопителей промышленных отходов, склады горюче-смазочных материалов. Информацию о количестве источников предоставить в соответствующие органы надзорной деятельности;

- места сбора и (или) посадки на транспорт эвакуируемого населения для

- перевозки (вывода) в безопасные районы (места);
- перечень материальных и культурных ценностей, вывозимых (выносимых) за пределы воздействия поражающих факторов источника ЧС;

- маршруты эвакуации, способы и сроки перевозки (вывода) населения, вывоза (выноса) материальных и культурных ценностей с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС;

12) предоставить списки оперативных штабов и оперативных групп

муниципальных образований по контролю за паводковой обстановкой в Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю и ГКУ и Минлес;

13) организовать:

- обследование и постоянное наблюдение за гидротехническими сооружениями (далее – ГТС) малых водохранилищ, закрепленных за органами местного самоуправления, с привлечением соответствующих специалистов для определения их фактического состояния;

- утилизацию собранных отходов на специально отведенных участках и сооружениях;

- работу оперативных штабов и оперативных групп муниципальных образований по контролю за паводковой обстановкой;

14) по результатам обследования ГТС, при необходимости, проводить ремонтные работы по поддержанию ГТС, закрепленных за органами местного самоуправления, в нормативном состоянии;

15) уточнить количество, фактические адреса пунктов временного размещения и питания на подведомственной территории. Провести проверки всех (100 %) пунктов временного размещения и питания на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и на предмет готовности к работе в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 22.3.19-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пункты временного размещения стационарные для населения, пострадавшего в ЧС. Общие требования. Приемка в эксплуатацию» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.03.2022 № 130-ст) и методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в ЧС и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения (утв. МЧС России в 2022 году) с направлением актов проверки в министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края;

16) при угрозе и возникновении ЧС, связанных с паводковыми явлениями, своевременно вводить в действие планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС;

17) довести настоящее решение в части касающейся до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 14;

18) принять меры, направленные на устранение и недопущение, ответственными должностными лицами, указанных недостатков и ошибок;

19) актуализировать нормативно-правовые документы, определяющие порядок работы при оказании государственной услуги по назначению выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС на подведомственной территории;

20) организовать изучение нормативно правовых актов должностными лицами, участвующими в процессе предоставления государственной услуги по назначению выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС на территории Забайкальского края;

21) направить в министерство социальной защиты, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края контактные данные должностного лица, отвечающего за создание и поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов в области оказания

единовременных денежных выплат, гражданам, пострадавшим в результате ЧС (нормативно-правовых актов определяющих должностных лиц ОМСУ ответственных за выполнение мероприятий по приему заявлений от граждан оказавшихся в зоне ЧС и о создании комиссий, устанавливающих факт проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости в результате ЧС).

14. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по эксплуатации источников и систем централизованного водоснабжения:

1) произвести расчёт и обеспечить наличие необходимого количества реагентов и обеззараживающих средств исходя из их суточного расходования и неукоснительного соблюдения технологии водоподготовки;

2) обеспечить наличие специализированного автотранспорта для подвоза питьевой воды с проведением обработки и дезинфекции цистерн.

15. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Забайкальского края:

1) спланировать привлечение транспорта для проведения эвакуационных мероприятий;

2) принять меры по обеспечению готовности и надежности функционирования в паводкоопасный период всех водопропускных устройств, обеспечить очистку от кустарников и наносов подмостовых пространств, мостовых сооружений и водопропускных труб, в рамках государственных контрактов по содержанию автомобильных дорог регионального значения.

16. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края:

1) обеспечить стабильное функционирование систем жизнеобеспечения населения;

2) оперативное реагирование на возникающие нарушения жизнедеятельности населения в части касающейся.

17. Рекомендовать Забайкальской железной дороге – филиала ОАО «РДЖ», ФКУ Упрдор «Забайкалья», Министерству транспорта и дорожного хозяйства Забайкальского края обеспечить, в части касающегося, во взаимодействии с уполномоченными органами пропускную способность русел рек под мостовыми переходами и водопропускными сооружениями на железной дороге, автомобильных дорогах различных форм собственности, организовать контроль пропуска паводковых вод под подведомственными мостами, обратив особое внимание на аварийные и предаварийные мостовые сооружения.

18. Рекомендовать Забайкальскому управлению Ростехнадзора при осуществлении режима постоянного государственного надзора на ГТС I класса (ГТС чрезвычайно высокой опасности) обеспечить контроль за выполнением юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими ГТС, мероприятий, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председательства Правительства Забайкальского края И.В.Смирнова.

А.М.Осипов