

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.2 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Балеysком районе»


Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Балеysком районе»

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323
e-mail: info@cge.megalink.ru

ОГРН 1057536032039 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: 673450, Забайкальский край, Балеysкий р-н, Балеys г, Красноармейская ул,
64, тел.: 83023251586, e-mail: cge_bl@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



И.И. Бокова

И.И. Бокова
30.06.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.2/01116-25.В от 30.06.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "НИЖНЕКОКУЙСКОЕ" (ИНН 7528004782 ОГРН 1057527012190)

2. Юридический адрес: 673450, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ Р-Н БАЛЕYSКИЙ, С. НИЖНИЙ КОКУЙ, УЛ. КОЛХОЗНАЯ СТР. 6А

Фактический адрес: Забайкальский край, м.о. Балеysкий, с. Нижний Кокуй, ул. Колхозная, стр. 6а

3. Наименование образца испытаний: подземные воды

4. Место отбора: Артезианская скважина № 69129, Забайкальский край, р-н Балеysкий, нп Лесоучасток Саранная, ул. Первомайская, стр. 43

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.06.2025 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность:

При отборе присутствовал(-и): Дутова В. Ю. глава АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "НИЖНЕКОКУЙСКОЕ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №109-25 от 17 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 23 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-.2/01116-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

Протокол испытаний № 75-00-.2/01116-25.В от 30.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121--97 (издание 2018 г) Методические рекомендации по применению методики выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом.;
 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 673450, Забайкальский край, Баялейский р-н, Баялей г, Красноармейская ул, 64 14.2.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований Образец поступил 23.06.2025 11:10 дата начала испытаний 23.06.2025, дата окончания испытаний 24.06.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	0,155±0,031	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 5
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,40±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121--97 (издание 2018 г)
3	Жесткость общая	°Ж	1,73±0,26	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 4
4	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	4,52±0,68	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 9
5	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	0,0120±0,0060	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 6
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	3,68±0,37	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус цветности	17,0±3,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:  О.С. Пальянова,
 Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола испытаний № 75-00-.2/01116-25.В от 30.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.2 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Балеysком районе»

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Балеysком районе»

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323
e-mail: info@сгэ.megalink.ru
ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: 673450, Забайкальский край, Балеysкий р-н, Балеys г, Красноармейская ул,
64, тел.: 83023251586, e-mail: cge_bl@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514016
Дата внесения: 23.10.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ



И.И. Бокова

И.И. Бокова
30.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.2/01116-25 от 30.06.2025

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "НИЖНЕКОКУЙСКОЕ" (ИНН 7528004782 ОГРН 1057527012190)

2. Юридический адрес: 673450, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ Р-Н БАЛЕЙСКИЙ, С. НИЖНИЙ КОКУЙ, УЛ. КОЛХОЗНАЯ СТР. 6А

Фактический адрес: Забайкальский край, м.о. Балеysкий, с. Нижний Кокуй, ул. Колхозная, стр. 6а

3. Наименование образца испытаний: подземные воды

4. Место отбора: Артезианская скважина № 69129, Забайкальский край, р-н Балеysкий, нп Лесоучасток Саранная, ул. Первомайская, стр. 43

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.06.2025 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность:

При отборе присутствовал(-и): Дутова В. Ю. глава АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "НИЖНЕКОКУЙСКОЕ"

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №109-25 от 17 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 23 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 75-00-.2/01116-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 673450, Забайкальский край, Бaleyский р-н, Бaley г, Красноармейская ул, 64
 14.2.1.02 Группа микробиологических исследований

Образец поступил 23.06.2025 11:10

дата начала испытаний 23.06.2025, дата окончания испытаний 25.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	8,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 673450, Забайкальский край, Бaleyский р-н, Бaley г, Красноармейская ул, 64
 14.2.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований

Образец поступил 23.06.2025 11:10

дата начала испытаний 23.06.2025, дата окончания испытаний 23.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,03±0,21	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 6

Ответственный за оформление протокола: О.С. Пальянова
 Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола испытаний № 75-00-.2/01116-25 от 30.06.2025