

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.2 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Балейском районе»

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Балейском районе»

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул. дом 70, строение 1, тел.: +7(3022)359323
e-mail: info@cge.megalink.ru
ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: 673450, Забайкальский край, Балейский р-н, Балея г, Красноармейская ул.
64, тел.: 83023251586, e-mail: cge_bl@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514016
Дата внесения: 23.10.2015



И.И. Бокова
04.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 75-00-2/01153-25 от 04.07.2025

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УНДИНО-ПОСЕЛЬСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ИНН 7528004800 ОГРН 1057527012179)
- Юридический адрес:** 673433, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ Р-Н БАЛЕЙСКИЙ, С. УНДИНО-ПОСЕЛЬЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 110А
Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Балеяский, с.п. Ундино-Посельское, с. Ундино-Поселье, ул. Советская
- Наименование образца испытаний:** подземные воды
- Место отбора:** артезианская скважина, Забайкальский край, м.о. Балеяский, с Ундино-Поселье
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 24.06.2025 07:30 - 07:40
Ф.И.О., должность:
При отборе присутствовал(-): Алексеева В. В. глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УНДИНО-ПОСЕЛЬСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.06.2025 09:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №109-25 от 17 февраля 2025 г.
- Дополнительные сведения:**
Акт отбора от 24 июня 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 75-00-2/01153-02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям


13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 673450, Забайкальский край, Бале́йский р-н, Бале́й г, Красноармейская ул, 64
14.2.1.02 Группа микробиологических исследований
Образец поступил 24.06.2025 09:10
дата начала испытаний 24.06.2025, дата окончания испытаний 26.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	5,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Место осуществления деятельности: 673450, Забайкальский край, Бале́йский р-н, Бале́й г, Красноармейская ул, 64
14.2.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 24.06.2025 09:15
дата начала испытаний 24.06.2025, дата окончания испытаний 25.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 6

Ответственный за оформление протокола:  О.С. Пальянова,
Обработчик справочного и информационного материала

Конц протокола испытаний № 75-00-2/01153-25 от 04.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)

14.2 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Балейском районе»

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в
Балейском районе»

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +7(3022)359323
e-mail: info@cge.megalink.ru
ОГРН 1057536032069 ИНН 7536058990

Адреса мест осуществления деятельности: 673450, Забайкальский край, Балейский р-н, Балея г, Красноармейская ул,
64, тел.: 83023251586, e-mail: cge_bl@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



И.И. Бокова

04.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.2/01153-25.В от 04.07.2025

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УНДИНО-ПОСЕЛЬСКОЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ИНН 7528004800 ОГРН
1057527012179)

2. **Юридический адрес:** 673433, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ Р-Н БАЛЕЙСКИЙ, С. УНДИНО-ПОСЕЛЬЕ, УЛ.
СОВЕТСКАЯ Д. 110А

Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Балеяский, с.п. Ундино-Посельское, с. Ундино-Поселье, ул.
Советская

3. **Наименование образца испытаний:** подземные воды

4. **Место отбора:** артезианская скважина, Забайкальский край, м.о. Балеяский, с. Ундино-Поселье

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 24.06.2025 07:30 - 07:40

Ф.И.О., должность:

При отборе присутствовал(-и): Алексеева В. В. глава администрации АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "УНДИНО-ПОСЕЛЬСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН"
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.06.2025 09:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №109-25 от 17 февраля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 24 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 75-00-.2/01153-02.01-25

Протокол испытаний № 75-00-.2/01153-25.В от 04.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ПНД Ф 14:1:2:3:4.121--97 (издание 2018 г) Методические рекомендации по применению методики выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом.; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 673450, Забайкальский край, Баяльский р-н, Баяль г, Красноармейская ул, 64
 14.2.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований
 Образец поступил 24.06.2025 09:15
 дата начала испытаний 24.06.2025, дата окончания испытаний 25.06.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Аммиак/аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 5
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,50±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14:1:2:3:4.121--97 (издание 2018 г)
3	Жесткость общая	°Ж	3,50±0,53	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 4
4	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	2,04±0,31	Не более 45 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 9
5	Нитриты (NO ₂ ⁻)	мг/дм ³	0,0040±0,0020	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 6
6	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	3,40±0,34	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
7	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Ответственный за оформление протокола:  О.С. Пальянова,
 Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола испытаний № 75-00-2/01153-25.В от 04.07.2025