

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «22» мая 2026 года

№ 360

г. Балей

**Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Балейского муниципального округа, к отопительному периоду 2026-2027 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнение Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях организации своевременной подготовки объектов энергообеспечения, потребителей энергетических ресурсов Балейского муниципального округа к работе и устойчивому функционированию в отопительный период 2026-2027 года, руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края **р а с п о р я ж а е т с я**:

1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Балейского муниципального округа, к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Балейского  
муниципального округа  
Забайкальского края



Е.В. Ушаков

Исполнила :Орел Л.В.5-15-62

Приложение  
к распоряжению администрации  
Балейского муниципального округа  
Забайкальского края  
от « 22» мая 2026 г. № 360

## **ПРОГРАММА**

### **проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Балейского муниципального округа**

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Балейского муниципального округа (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии).

2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ);
- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 года, регистрационный № 80417 (далее - Правила).

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.

4. Работа комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии на территории БалеЙского муниципального округа (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График).

4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно Приложению № 2 к Программе.

4.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной Администрацией БалеЙского муниципального округа.

В комиссию включаются представители Администрации БалеЙского муниципального округа, представитель (представители) единой теплоснабжающей организации ООО «Энергия Шилка»; в отношении объектов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории БалеЙского муниципального округа, представитель (представители) городской администрации г.Балей, управляющей компании ООО «Ремиус», Комитета культуры, Комитета образования, МКУ «Центр МТО», представители Забайкальского управления РОСТЕХНАДЗОРА.

4.3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций осуществляется Комиссией, созданной Администрацией БалеЙского муниципального округа. В состав комиссии включаются представители Администрации БалеЙского муниципального округа, представитель (представители) единой теплоснабжающей организации ООО «Энергия Шилка», городской администрации г.Балей, представители Забайкальского управления РОСТЕХНАДЗОРА.

4.4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

4.4.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

4.4.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.4.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии.

4.4.4. Членами соответствующих Комиссий по согласованию являются представитель (представители) государственного жилищного надзора, представители Забайкальского управления РОСТЕХНАДЗОРА и иные заинтересованные в данной оценке обеспечения готовности лица.

4.4.5. Персональный состав Комиссий утверждается распоряжением администрации БалеЙского муниципального округа.

4.4.6. Замена члена Комиссии допускается только по распоряжению администрации БалеЙского муниципального округа.

4.4.7. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;



- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;
- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;
- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;
- открытие и ведение заседания Комиссии;
- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

#### 4.4.8. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

#### 4.4.9. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящей Программой;
- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;
- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

#### 4.4.10. Члены Комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. В случае отсутствия заместителя председателя Комиссии его обязанности исполняет начальник отдела ЖКХ, связи и дорожной деятельности.

4.4.11. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части, касающейся оцениваемых объектов. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.

5. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному

периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации Балецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении № 2 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-11 Правил. Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.

6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее - Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

7. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении № 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Балецкого муниципального округа осуществляется единой теплоснабжающей организацией ООО «Энергия Шилка», в зону (зоны)

деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в Комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными ООО «Энергия Шилка», у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится ООО «Энергия Шилка» в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

7.1. В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Балейского муниципального округа расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией. В случае расхождений сведений (информации), представленных в Комиссию, ей могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

7.2. В отношении теплоснабжающей организации ООО «Энергия Шилка» расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком.

9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе.

10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний

комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

12. Срок составления акта определяется первым заместителем главы администрации Балейского муниципального округа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций.

13. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 5 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Балейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря 2026 года.

15. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

16. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-11 Правил. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

17. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых

сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).

18. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

19. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, указан в приложении № 6 к Программе.

20. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении № 6 к Программе.

---



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой  
энергии на территории Балецкого  
муниципального округа

**ГРАФИК**  
**проведения оценки обеспечения готовности**  
**к отопительному периоду**  
**2026-2027 годов**

| <b>№ п/п</b> | <b>Объекты, подлежащие проверке</b> | <b>Сроки проведения оценки обеспечения готовности</b> |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     |
| 1.           | Жилищный фонд                       | с 25.08.2026<br>по 10.09.2026                         |
| 2.           | Бюджетные учреждения                | с 01.09.2026<br>по 15.09.2026                         |
| 3.           | Теплоснабжающие организации         | с 01.09.2026<br>по 15.09.2026                         |

к Progr

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой  
энергии на территории БалеЙского  
муниципального округа

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в**  
**отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к**  
**отопительному периоду 2026-2027 годов**

| № п/п                                                        | Наименование                                         | Руководители                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Теплоснабжающие организации, теплосетевые организации</b> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                            | ООО «Энергия Шилка»                                  | Соснин Роман Викторович                                                                                                                                                                                             |
| 2                                                            | МКУ «Центр материально технического обслуживания»    | Богаченко Татьяна Владимировна                                                                                                                                                                                      |
| <b>Потребители тепловой энергии</b>                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                                                            | Комитет образования БалеЙского муниципального округа | Чистохин Константин Иванович                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                            | Комитет культуры БалеЙского муниципального округа    | Лаврентьева Наталья Николаевна                                                                                                                                                                                      |
| 5                                                            | Сельские администрации                               | Главы по согласованию                                                                                                                                                                                               |
| 6                                                            | Администрация БалеЙского муниципального округа       | Семибратов Владимир Александрович                                                                                                                                                                                   |
| 7                                                            | МКД                                                  | Директор ООО «Ремиус» Булыгина Ирина Юрьевна, представители непосредственного управления МКД, Гагаркина Ольга Юрьевна — зам.главы БалеЙской городской администрации — ответственное лицо за подготовку МКД г. Балея |

**Акт №**  
**оценки обеспечения готовности**  
**к отопительному периоду 2026-2027 гг.**

|    |  |
|----|--|
| 2. |  |
| 3. |  |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка  
подписи)

Заместитель председателя комиссии:

//

(подпись,  
расшифровка подписи)

Члены комиссии:

//

(подпись,  
расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

\_\_\_\_\_ 2026 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении  
которого  
проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой  
энергии на территории Балецкого  
муниципального округа

| N   | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:                                             | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 1   | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок        |                               |            |                           |
| 2   | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок                                                                                                 |                               |            |                           |
| 3   | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                    |                               |            |                           |
| 4   | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения                                                                                                                   |                               |            |                           |
| 5   | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии                                                                                                        |                               |            |                           |
| 6   | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов                 |                               |            |                           |
| 7   | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки                                                             |                               |            |                           |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета                                                                                                                                  |                               |            |                           |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии                                                                                                                 |                               |            |                           |
| 9   | Работоспособность защиты систем теплопотребления                                                                                                                            |                               |            |                           |
| 10  | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |                               |            |                           |
| 11  | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией                                                                                    |                               |            |                           |
| 12  | Плотность оборудования тепловых пунктов                                                                                                                                     |                               |            |                           |
| 13  | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов                                                                                                                       |                               |            |                           |
| 14  | Проведение испытания оборудования                                                                                                                                           |                               |            |                           |



|    |                                                                                               |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    | телопотребляющих установок на плотность и прочность                                           |  |  |  |
| 15 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий       |  |  |  |
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой  
энергии на территории Балейского  
муниципального округа

**Администрация Балейского муниципального округа**

**ПАСПОРТ**  
**Обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.**

Выдан

---

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к  
отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка  
обеспечения готовности к отопительному периоду:

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному  
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  
от №.

(подпись главы Балейского муниципального округа, расшифровка подписи и печать  
уполномоченного органа,  
образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к  
отопительному  
периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному/  
периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой  
энергии на территории Балецкого муниципального округа

**Оценочный лист**

**для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован**

| № п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула)                                                                                                                     | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                         |                         |            |                | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ       | $I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$ |                                  |                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                       |      |               |                                                                               |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом |  | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,85 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02 |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | Кбезопасн | Кбезопасн<br>Кпромыв * 0,3 1 +<br>Кгидр * 0,3 1 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспвгт * 0,3 1 +<br>Кперечень * 0,01 +<br>Кэкспп/произв.инстр * 0,01 +<br>Кпа. спорт.тепл, пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + к *<br>А'-регул, темпер 0,01 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |      |         |                               |  |  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------|--|--|
| 1.1.1 |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки      | 0,31 | Кпромыв | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления | 0,31 | Кгидр   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |      |      |                               |  |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|--|--|
|       |  | телопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                 | тепловой энергии и(или) теплоносителя                                                             |      |      |                               |  |  |
| 1.1.3 |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)                                                                                                     | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | Карм | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок       | 0,01 | Котв | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |      |           |                               |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|--|--|
|       |  | под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |      |           |                               |  |  |
| 1.1.5 |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | Киспыт    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок                                                                                                                                     | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО                                                        | 0,01 | Кперечень | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |



|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |      |                       |                               |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |      |                       |                               |  |  |
| 1.1.7 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)                                                    | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций                                                                    | 0,01 | Кэспл/произ в. инстр  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8 |  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам          | 0,01 | Кпаспорт.теп л. пункт | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)                        | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,01 | Кшт                   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |      |                    |                                                                       |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.1.10 |                                                                                                                                                                                | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды                | 0,01 | Крегул. темпе<br>р | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                         |  |  |
| 1.2    | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии                           | 0,03 | Крежим             | $K_{\text{режим}} K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$ |  |  |
| 1.2.1  |                                                                                                                                                                                | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)                                                                                                                                             | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5  | Кврез              | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                         |  |  |

|       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |      |             |                                         |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------|--|--|
| 1.2.2 |                                                                                                                                                                   | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду                | 0,5  | Ктех. готов | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0           |  |  |
| 1.3   | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию                                                                | 0,15 | Кзадолж     | Кзадолж Кдоговор *<br>0,05 + Ксвер 0,95 |  |  |
| 1.3.1 |                                                                                                                                                                   | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | Кд о говор  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0           |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |      |                |                                                                                        |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.3.2 |                                                                                                                                                                                                                    | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | Ксвер          | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                          |  |  |
| 1.4   | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя                                                                                                                | 0,02 | Кучет          | Кучет<br>$K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + \frac{A_{\text{провер.кип}}}{1000000} * 0,5$ |  |  |
| 1.4.1 |                                                                                                                                                                                                                    | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)                                                                                                                                    | Показатель наличия акта проверки узла учета                                                                                                                                               | 0,5  | Кпровер.уз.у ч | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                          |  |  |
| 1.4.2 |                                                                                                                                                                                                                    | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                          | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте                                                                                                     | 0,5  | Кпровер.кип    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                          |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |      |            |                                                             |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| 2   | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда                                                                                                      | 0,06 | Кжил. фонд | Кжил.фонд Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3                     |  |  |
| 2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания                                                                                        | 0,7  | Кконтур    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                               |  |  |
| 2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3  | Кдезинф    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                               |  |  |
| 3   | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации                                                                                                                                                                  | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании                                                                                                                | 0,02 | Кгаз       | Кгаз Кдым.вент * 0,5 +<br>*<br>V<br>Гуцогов.тех.обсл<br>0,5 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |      |                 |                               |  |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|--|----------------|
|     | Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)                                                                     | внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению                          |      |                 |                               |  |                |
| 3.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом                   | 0,5  | Кдым.вент       | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |                |
| 3.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5  | Кдогов.тех.обел | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |                |
| 4   | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти                                                                                                                                                     | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в                                                                        | 0,05 | Кпредп          | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |      |       |                               |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------|--|--|
|   | государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | отопительный период                                               |      |       |                               |  |  |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному | 0,02 | Кплан | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |                                                                        |  |         |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|
|  | эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) |  | периоду |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|

**Оценочный лист**  
**для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций**

| № п/п | Обязательное требование                                                                                                                                | Подтверждающий документ | Показатель                                                            | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула)                                                                                                      | Значение (заполняется комиссией) | Замена (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                        |                         | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ                                                     |                |                         | $I_{\text{тсо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$                                          |                                  |                                                          |
| 1     | Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о |                         | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,9            | Кзакон о тепл           | $K_{\text{закон о тепл}} * K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{А'режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{коммучет}} * 0,01$ |                                  |                                                          |



|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |      |                    | $+ \\ K_{\text{кач.строит}} * 0,25 + \\ K_{\text{надеж}} * 0,65 + \\ K_{\text{резерв}} * 0,01 + \\ K_{\text{порядок}} * 0,01$                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 1.1   | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                    | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб                                                                                     | 0,05 | $K_{\text{функЦ}}$ | $K_{\text{функЦ}} = \\ K_{\text{шт}} * 0,1 + \\ K_{\text{согл}} * 0,1 + \\ K_{\text{дисп}} * 0,1 + \\ K_{\text{перечень}} * 0,1 + \\ V \\ J\text{-vs} \text{ КС п/про изв. и ис тр} \\ 0,1 + \\ K_{\text{знаний}} * 0,1 + \\ K_{\text{обуч}} * 0,1 + \\ K_{\text{отв}} * 0,1 + \\ K_{\text{охр.труда}} * 0,1 + \\ K_{\text{тренин}} * 0,1$ |  |  |
| 1.1.1 |                                                                                                                                                                                     | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1  | $K_{\text{шт}}$    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 1.1.2 |                                                                                                                                                                                     | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия соглашения об управлении системой                                                                                                                          | 0,1  | $K_{\text{согл}}$  | $K_{\text{согл}} N_{\text{сгора}} /$<br>Всего РСО в системе<br>т/сн                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |     |                                       |                                                                                                                                |  |  |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                               | теплоснабжения                                                                                                                                        |     |                                       |                                                                                                                                |  |  |
| 1.1.2.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения                                                                               |     | N <sub>кор.1</sub>                    | Фактическое значение                                                                                                           |  |  |
| 1.1.2.2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Количество организаций всего в системе теплоснабжения                                                                                                 | -   | N <sub>всего</sub> PCO в системе т/сн | Фактическое значение                                                                                                           |  |  |
| 1.1.3   |  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил) | Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление | 0,1 | K <sub>дисП</sub>                     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                  |  |  |
| 1.1.4   |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных                   | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования                             | 0,1 | K <sub>перечень</sub>                 | K <sub>перечень</sub><br>K <sub>перечень</sub> ОПО * 0,5 +<br>$\sum_{i=1}^n \frac{V_i}{V_{\text{х.перечень не ОПО}}} *$<br>0,5 |  |  |
| 1.1.4.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель наличия перечня                                                                                                                            | 0,5 | K <sub>перечень</sub> ОПО             | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                  |  |  |

1.1.4.2

1.1.5

1.1.6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |     |                      |                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)                  | производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО               |     |                      |                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                    | 0,5 | Кперечень неОПО      | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                  |  |  |
| Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)                 | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций                             | 0,1 | Кэкспл/произв. инстр | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                  |  |  |
| Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о | 0,1 | Кзнаний              | Кзнаний "К"<br>Гупров зн не ОПО *<br>0,5 +<br>КпровзнОПО * 0,5 |  |  |

1.6.1.2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                 |                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------|--|--|
| <p>потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)</p> | <p>допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей</p>                                                                                                   |     |                 |                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок</p> | 0,5 | Киров зн не ОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего</p>                                                                                                                                                                        | 0,5 | Киров зн ОПО    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

1.1.7

1.1.8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |     |       |                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО |     |       |                                            |  |  |
| Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте                                | 0,1 | Кобуч | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0              |  |  |
| Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании                       | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных                              | 0,1 | Котв  | Котв<br>КотвнеОПО * 0,5 +<br>КотвОПО * 0,5 |  |  |

1.1.8.1

1.1.8.2

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |     |            |                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|--|--|
| <p>оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)</p> | <p>лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО</p>                                    |     |            |                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО</p> | 0,5 | Коти неОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за</p>             | 0,5 | Котв ОПО   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                               |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------|--|--|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | осуществление<br>производственного<br>контроля при<br>эксплуатации<br>оборудования на опо                                                                                                                          |     |            |                               |  |  |
| 1.1.9  | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил) | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,1 | Кохр.труда | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.10 | Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)                                                                                 | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок                                                | 0,1 | Ктрн       | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |              |                                                         |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| 1.2   | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии                                    | 0,01 | Крежим.налад | Крежим.налад<br>Ктемп.граф * 0,5 +<br>Крежим.карт * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 | энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                                                                                    | Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения                                     | 0,5  | Ктемп.граф   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                           |  |  |
| 1.2.2 |                                                                                                                                                                             | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)                                                                                                                            | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимноналадочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5  | Крежим.карт  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                           |  |  |
| 1.3   | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                                                       | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей                                                                                                                                                                                            | Показатель обеспечения качества теплоносителей                                                                                      | 0,01 | Ккачест      | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                           |  |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |      |              |                               |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   | режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |      |              |                               |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                                                                   | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил) | Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии                        | 0,01 | Ккомм.учет   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о | Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, | 0,25 | Ккач. строит | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | теплоснабжении)                                                                                                    | теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) | планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 1.6   | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей                                                           | 0,65 | Кнадеж | Кнадеж Косвид * 0,01 +<br>Кобслед * 0,05 +<br>Кдымлруб * 0,05 +<br>Киспыт * 0,01 +<br>Кгидр * 0,4 +<br>Кшурф * 0,01 +<br>К <sub>ТМ</sub> * 0,04<br>АВО4НСТ. ПрОМЫВ +<br>Кэлектр.сопр * 0,01 +<br>Кнасосстан * 0,01 +<br>Ктопл * 0,03 Кматер * 0,01 +<br>Кстрах * 0,01 |  |  |
| 1.6.1 |                                                                                                                    | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных                              | 0,01 | Косвид | Косвид<br>V <sub>Г</sub> хосвид не ОПО * 0,5 +<br>Косвид ОПО * 0,5                                                                                                                                                                                                    |  |  |

1.6.1.2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |               |                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------|--|--|
| <p>освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.<br/>Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)</p> | <p>тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации</p>                                                                                                                                               |     |               |                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации</p> | 0,5 | Косвид не ОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности,</p>                                                                                             | 0,5 | Косвид ОПО    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

1.6.2

1.6.3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |                                                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                                                                                       |  |  |
| Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | 0,05 | Кобслед   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                         |  |  |
| Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего                                                            | Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за                                                                                                                                                     | 0,05 | Кдым.труб | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжени |  |  |

1.6.4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб</p>                                                                                                      |             |               | <p>Я, Кдым.труб принимается равным 1.</p>                                                                                                         |  |  |
| <p>Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)</p> | <p>Показатель наличия актов(технических отчетов)о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь</p> | <p>0,01</p> | <p>Киспыт</p> | <p>Наличие - 1<br/>Отсутствие - 0</p> <p>В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.</p> |  |  |

1.6.5

1.6.6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |      |       |                                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей                                                                        |      |       |                                                                                                                                                                   |  |  |
| Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                           | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей                                                                               | 0,4  | Кгидр | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1                      |  |  |
| Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных | 0,01 | Кшурф | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в |  |  |

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |      |                |                                                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                    | каналах, и при бесканальной прокладке                                                                           |      |                | проходном (полупроходном) канале, Кщурф принимается равным 1                                                                                        |  |  |
| Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов                                | 0,4  | Кочист. промыв | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                       |  |  |
| Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)  | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 0,01 | Кэлектр.сопр   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br><br>В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1 |  |  |
| Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)             | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций                             | 0,01 | Кнасос.стан    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                       |  |  |
| Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны)                                                                                                                                                               | Показатель наличия запаса топлива, не                                                                           | 0,03 | Ктопл          | Ктопл ~<br>Кдогтопл * 0,5 +                                                                                                                         |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |     |             |                                                                                                    |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил) | менее утвержденных нормативов запасов топлива                                                                                                            |     |             | Кзапаст * 0,5                                                                                      |  |  |
| 1.6.10.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода | 0,5 | Кдогтопл    | Кдогтопл 1, если подтверждено наличие договоров Кдогтопл 0, если не подтверждено наличие договоров |  |  |
| 1.6.10.2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива                                                        | 0,5 | Кзапаст     | Кзапаст – 1? ССЛИ Запасфакт >= Запаснормат<br>Кзапаст – 0, ССЛИ Запасфакт < Запаснормат            |  |  |
| 1.6.10.2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | фактический объем запаса топлива, тыс. т                                                                                                                 | -   | Запас факт  | фактическое значение                                                                               |  |  |
| 1.6.10.2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т                                                                                                    | -   | Запаснормат | фактическое значение                                                                               |  |  |



|        |  |                                                                                                                                    |                                                                            |      |                    |                                                                                      |  |  |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.6.11 |  | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов | показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, | 0,01 | $K_{\text{матер}}$ | $V = \frac{G_{\text{х.матер}}}{O_{\text{наличия запас мат факт по инвентар}}} / 100$ |  |  |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |      |                                                      |                               |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1.6.11.<br>2 | материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                 | средств механизации                                                                                                             |      | О/ /О<br>наличия<br>запас мат<br>факт по<br>инвентар | Фактическое<br>значение       |  |  |
| 1.6.12       | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил) | Показатель наличия<br>лицензии<br>Ростехнадзора и<br>договора<br>обязательного<br>страхования<br>гражданской<br>ответственности | 0,01 | Кстрах                                               | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |                               |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|--|--|
| 1.7 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) | Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения | 0,01 | Крезерв  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.8 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                                                     | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатель наличия порядка(плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01 | Кпорядок | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |      |        |                               |  |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------|--|----------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |      |        |                               |  |                |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                           |      |       |                               |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------|--|--|
|   | 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)             |                                                                           |      |       |                               |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                  | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,05 | Кплан | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
к Программе проведения оценки  
обеспечения готовности к отопительному  
периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих  
организаций и потребителей тепловой  
энергии на территории Балецкого  
муниципального округа

**Котельные и тепловые сети Балецкого муниципального округа**

|    | котельные                                            | Сети теплоснабжения ,км |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Центральная,г.Балей Промышленная 2я зона 7           | 8,722                   |
| 2  | Котельная 6, гБалей ул. Сеченова 2в                  | 2,822                   |
| 3  | Котельная 11, г.Балей ул. Заречная 23а               | 2,451                   |
| 4  | Котельная Маяк,г.Балей ул. Дарасунская 7             | 1,040                   |
| 5  | Котельная Райсо, г.Балей ул. Профсоюзная 5а          | 0,22                    |
| 6  | Котельная СОШ, ДК,с.Ундино-Поселъе ул. Советская 83б | 0,265                   |
| 7  | Котельная д\сад,с.Ундино-Поселъе ул. Советская 82    | 0,276                   |
| 8  | Котельная СОШ,д\сад,с.Матусово ул. Центральная 18в   | 0,198                   |
| 9  | Котельная СОШ,с Нижний Кокуй ул. Партизанская 2а     | 0,6365                  |
| 10 | Котельная д\сад, с Нижний Кокуй Колхозная 14         | 0,025                   |

|    |                                                                |        |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|
| 11 | Котельная СОШ, с Подойницыно Ул. Советская 57а                 | 1,322  |
| 12 | Котельная СОШ, д\сад, с. Казаковский Промысел ул. Больничная 3 | 0,6268 |
| 13 | Котельная СОШ, д\сад, с Унда ул. Блинникова 18а                | 0,952  |
| 14 | Котельная СОШ, д\сад, с Нижний Ильдикан , ул. Школьная 4а      | 1,501  |
| 15 | Котельная СОШ, д\сад, с Жидка ул. Новая 11                     | 0,337  |

---