



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 мая 2025 г.

г. Чита

№ 162-р

О мерах по предупреждению и ликвидации последствий
негативного воздействия паводковых вод в 2025 году
на территории муниципального района «Читинский район»

В соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 14.05.2025 г. № 161-р, протокола КЧС и ОПБ Читинского района от 09.04.2025 г. № 6, в целях организации подготовки к пропуску паводковых вод на реках Читинского района в весенний период, предупреждения возможного подтопления или затопления населенных пунктов, усиления мер по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с паводкоопасными явлениями, распоряжаюсь:

1. Рекомендовать главам городских поселений в срок до 19.05.2025 г. провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городских поселений по подготовке к паводкоопасному периоду, создать противопаводковые комиссии.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений совместно с Управлением по развитию инфраструктуры ЖКК района, Управлением экономического развития района, отделом ГО, ЧС и МР, в срок до 20.05.2025г.:

2.1. Провести комплексное обследование территорий населенных пунктов, подверженных подтоплению, разработать планы по минимизации ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

2.2. Проверить исправность и готовность к работе системы оповещения и информирования населения в период возможного наступления чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводка.

2.3. Уточнить по каждому населенному пункту с проведением практических тренировок порядок эвакуации населения, маршруты и транспортное обеспечение.

2.4. Подготовить ливнеотводящие системы к пропуску ливневых вод в черте населенных пунктов.

2.5. Подготовить места временного размещения населения с определением порядка обеспечения питьевой водой и продуктами питания, предусмотреть создание изоляторов в случае выявления людей с возможными признаками инфекционных заболеваний. Особое внимание уделить вопросам эвакуации и размещения детей на случай подтопления детских оздоровительных учреждений, проверить готовность мест для эвакуации сельскохозяйственных животных.

2.6. Определить порядок работы и состав комиссий по оценке возможного ущерба, возникшего в результате действия чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводка. Провести обучение членов комиссий по вопросам организации незамедлительной работы по оценке и документированию возможного ущерба.

2.7. Организовать взаимодействие с ОД ЕДДС района по мониторингу паводковой обстановки, выставить посты наблюдения на водных объектах.

2.8. Подготовить системы водоснабжения населения, артезианские скважины,

водоразборные колонки, общественные колодцы к работе в период паводков, создать необходимый запас дезинфицирующих средств для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды.

2.9. Определить альтернативные варианты обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества, в том числе возможность подвоза воды автотранспортом (определить количество водовозных машин, их объемы, наличие медосмотров и гигиенического обучения у водителей).

2.10. Определить достаточность обеспечения реагентами, обеззараживающими средствами, наличие запасов исходя из их суточного расходования для обработки централизованных и децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев), а также санкционированных свалок и полигонов твердых коммунальных отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов исходя из их количества и требуемых объемов в течение всего периода угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и паводка.

2.11. Принять меры по обеспечению готовности и надежности функционирования в паводкоопасный период всех гидротехнических сооружений, водопропускных устройств, деревянных мостов на подведомственной территории.

2.12. Обеспечить выполнение положений статьи 67¹ Водного кодекса Российской Федерации в части запрещения строительства объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, использования сточных вод в целях повышения почвенного плодородия, размещения кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.

2.13. Определить места возможного забора песчано-гравийной смеси и скальных пород для проведения аварийно-восстановительных работ.

2.14. Проработать вопрос и заложить в резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций системы экстренной защиты от наводнений (запасы грунта, мешкотары и погрузочного шанцевого инструмента).

3. Начальнику Управления экономического развития администрации района совместно с Управлением по развитию инфраструктуры ЖКК района:

3.1. Уточнить список имеющейся техники на территории Читинского района и заключить договора с владельцами на ее использование при угрозе возникновения ЧС.

3.2. Организовать оповещение глав КФХ и подсобных хозяйств о возможном подтоплении.

3.3. Организовать работу по эвакуации (перегону) животных в безопасные места, в случае возможного подтопления стоянок сельскохозяйственных животных.

4. Начальнику ОДС ЕДДС района:

4.1. Организовать круглосуточный контроль за складывающейся обстановкой, отслеживанием её развития и своевременное представление оперативной информации в ЦУКС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

5. Начальнику Управления по развитию инфраструктуры ЖКК района:

5.1. Уточнить силы и средства, привлекаемые на выполнение аварийно-спасательных и восстановительных работ.

5.2. Организовать работу силами и средствами Управляющих компаний по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, очистке водозаборов и водоотводящих каналов.

5.3. Подготовить расчёты по финансовым затратам и необходимым силам и средствам для проведения работ по оборудованию временных переездов и восстановлению обрушенных мостов (обустройству новых).

5.4. Заключить договора с перевозчиками по эвакуации населения автобусами (из расчёта не менее 8 автобусов).

5.5. Совместно с главами поселений провести превентивные инженерно-технические мероприятия (берегоукрепление, обустройство отводов паводковых вод, подсыпке дамб,

подготовке ливнеотводящих систем к пропуску ливневых вод, готовность функционирования ГТС, водопропускных устройств и деревянных мостов и т.д.).

6. Врио директора МБУ «Центр МТТО»:

6.1. Привести в готовность силы и средства, привлекаемые для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах МБУ «Центр МТТО».

6.2. Организовать работу силами и средствами МБУ «Центр МТТО» по защите объектов МБУ «Центр МТТО» от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, очистке водозаборов и водоотводящих каналов.

6.3. Подготовить дежурный автомобиль для обеспечения действий оперативной группы.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Читинскому району:

7.1. В случае подтопления населенных пунктов, связанного с ливневыми дождями, при взаимодействии с администрацией муниципального района «Читинский район», вводить временное ограничение движения, вплоть до полного закрытия, в том числе, для транспортных средств общего пользования на отдельных участках автомобильных дорог, представляющих угрозу безопасности дорожного движения. Информировать граждан, руководителей автотранспортных предприятий и водителей маршрутных транспортных средств о возникающих затруднениях в движении, изменениях его организации и маршрутах объезда;

7.2. Быть в готовности организовать патрулирование в городских и сельских поселениях в местах возможного подтопления.

8. Начальнику отдела информационных технологий опубликовать настоящее распоряжение на сайте администрации.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения буду осуществлять лично.

Глава муниципального района
«Читинский район»



В.Ю.Машуков

исп. и отп. О.В.Сотула