

**ПРОТОКОЛ**  
**внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации**  
**чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности**  
**Забайкальского края**

---

г. Чита

№ 24 от 15 декабря 2023 года

Присутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и  
ОПБ Забайкальского края

Осипов А.М., Кефер А.И., Костенко А.И.,  
Качков В.А., Басов Н.А., Аппоев З.Д.,  
Гончаров А.Н., Захаров Н.А., Сарин В.Л.,  
Злыгостев Н.В., Лапа С.Э., Ляшко О.Л.,  
Решетник В.А., Рубаков Е.С.,  
Нижегородцева Е.В., Сарин И.Л.,  
Сидунова О.В., Щербина Н.А., Эпов Д.И.

Лица, представляющие  
интересы членов Комиссии  
по ЧС и ОПБ Забайкальского  
края

Грохотов А.В.,  
Ковальчук А.А., Кузнецова М.В.,  
Чипизубова В.В., Шатунов В.В.,  
Пасечкин Н.Н.

Приглашенные:

В зале заседаний

Цурбанов С.А., Кульков Р.А.,  
Варфоломеев А.Л., Дорожкова О.Н.,  
Щеглова И.А., Логунов Е.В.

В режиме  
видеоконференцсвязи

Главы администраций муниципальных  
образований Забайкальского края

**I. О текущей ситуации с теплоснабжением на территории  
муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края**

---

(Гридин Р.А, Кустов К.Н., Ларионов И.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1.1. Принять к сведению доклад главы муниципального района «Борзинский район» Р.А.Гридина.

Отметить следующую информацию:

1) введение с 14 декабря 2023 года на территории муниципального района «Борзинский район» режима функционирования «Повышенная готовность», обусловленного неблагоприятными метеоусловиями (постановление главы муниципального района от 14 декабря 2023 года № 525);

2) информацию о произошедших 4 декабря 2023 года авариях на теплотрассе в г. Борзя, в результате которых произошло попадание воздуха в сети теплоснабжения. В настоящее время завоздушенность в сетях теплоснабжения до конца не устранена;

3) на центральной котельной г. Борзя также не достигнуты нормативные режим функционирования, не соблюдена нормативная температура в многоквартирных домах (далее – МКД);

4) администрациями муниципального района «Борзинский район» и городского поселения «Борзинское» принято не достаточно мер по устранению незаконных врезок жителей МКД в систему отопления, что не позволяет вывести котельную на нормативный режим функционирования;

5) отсутствие управляющих компаний во многих МКД на территории г. Борзя.

1.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Государственной инспекции Забайкальского края совместно разработать комплекс мер по устранению нештатных ситуации в сфере теплоснабжения на территории г. Борзя, во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить привлечение к ответственности лиц осуществляющих незаконную врезку и разбор теплоносителя.

Срок – до 22.12.2023

1.3. Администрации муниципального района «Борзинский район», Администрации городского поселения «Борзинское», ресурсоснабжающей организации ООО СПК «Борзя», управляющим компаниям принять исчерпывающие меры по стабилизации температурного режима в жилых помещениях многоквартирных домов г. Борзя.

Срок – незамедлительно

1.4. Контроль за исполнением принятых решений возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.Н.Гончарова.

## **II. О текущей ситуации с теплоснабжением на территории муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края**

---

(Скворцов С.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

2.1. Принять к сведению доклад первого заместителя главы муниципального района «Сретенский район» С.А.Скворцова.

Отметить следующую информацию:

- 1) 11 декабря 2023 года нарушена работа котла в котельной № 1 г. Сретенск;
- 2) 15 декабря 2023 года произошла авария на теплотрассе в г. Сретенск, на отчётную дату авария устранена;
- 3) не соблюдена нормативная температура в ГОУ «Сретенское специальное учреждение закрытого типа», в четырех МКД мкр. Восточный;
- 4) не заключена концессия с ресурсоснабжающей организацией;
- 5) в 2022 году установлен тариф на тепловую энергию поставляемую потребителям для РСО ООО «Альянс» в размере 2,5 тыс. рублей (для сравнения – в Амурской области установлен средний тариф в размере 2,3 тыс. рублей, в Республике Бурятия установлен средний тариф в размере 2,4 тыс. рублей).

2.2. Администрации муниципального района «Сретенский район» совместно с городским поселением «Сретенское» и РСО ООО «Альянс» провести работы по замене котла в кратчайший срок  
Срок – до 22.12.2023

2.3. Контроль за исполнением принятых решений возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.Н.Гончарова.

### **III. О текущей ситуации с теплоснабжением на территории муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края**

---

(Рукавишников С.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

3.1. Принять к сведению доклад заместителя главы муниципального района «Забайкальский район» С.А.Рукавишникова.

Отметить следующую информацию:

1) 14 декабря 2023 года на территории пгт Забайкальск произошёл инцидент, в результате которого на центральном тепловом пункте пропала электроэнергия. Причиной отсутствия электроэнергии установлено халатное отношение руководителя службы ЭЧ-5 Борзинской дистанции электроснабжения. По истечению 3 часов электроснабжение на центральном тепловом пункте было восстановлено. Указанный инцидент был рассмотрен на заседании КЧС и ОПБ муниципального района;

2) не соблюдена нормативная температура в домах офицерского состава и средней общеобразовательной школе в п. Даурия.

3.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края обеспечить выезд сотрудников министерства в п. Даурия с целью организации работы, направленной на безаварийное прохождение отопительного периода.

Срок – до 16.12.2023

3.3. Контроль за исполнением принятых решений возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.Н.Гончарова.

#### **IV. О текущей ситуации с теплоснабжением на территории Могочинского муниципального округа Забайкальского края**

---

(Евдокимов Е.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

4.1. Принять к сведению доклад первого заместителя главы Могочинского муниципального округа Е.А.Евдокимова.

Отметить следующую информацию:

1) 10 декабря 2023 года произошла авария на теплотрассе в г. Могоча, ремонтные работы завершены;

2) 14 декабря 2023 года произошло 19 отключений электроэнергии, в связи с чем возникают нештатные ситуации по обеспечению теплоснабжения на территории района.

4.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края направить обращение в адрес Забайкальской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго-филиала ОАО «РЖД» о недопустимости длительных отключений и переносов энергосистемы в период прохождения отопительного периода.

Срок – до 29.12.2023

4.3. Контроль за исполнением принятых решений возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.Н.Гончарова.

#### **V. О текущей ситуации с теплоснабжением на территории городского округа «Город Чита»**

---

(Щеглова И.С.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

5.1. Принять к сведению доклад руководителя администрации городского округа «Город Чита» И.С.Щегловой.

Отметить следующую информацию:

1) в центральном районе г.Читы ООО «Теплоэнергосервис» допущено снижение нормативных параметров температур теплоснабжения;

2) поставленный уголь с Харанорского угольного разреза низкого качества, что не позволяет достичь нужных параметров при обеспечении теплоснабжения;

5.2. Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края подготовить информацию о расчетной стоимости угля в тарифе и рассмотреть возможность учета в тарифе стоимости более качественного топлива для ООО «Теплоэнергосервис» при условии предоставления всех необходимых документов.

Срок – до 29.12.2023

5.4. Администрации городского округа «Город Чита» совместно с РСО организовать проведение претензионной работы с АО «Разрез Харанорский» по фактам некачественного поставленного топлива.

Срок – до 22.12.2023

5.5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.Н.Гончарова.

## **VI. О ходе прохождения отопительного сезона 2023-2024гг.**

---

(Сарин И.Л., Бородина О.А., Суханов А.В., Михайлов О.Н., Семибратов О.Н., Ананенко Н.С.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

6.1. Принять к сведению доклад главы Ононского муниципального округа О.А.Бородиной.

Отметить следующую информацию:

1) запас угля в районе составляет 3 суток;

2) в школе МБОУ «Верхнецасучейская СОШ» п. Верхний Цасучей по не выявленным причинам нормативный температурный режим достигнуть не удастся, закуплены тепловые конвекторы. 18 декабря 2023 года планируется провести обследование школы.

6.2. Принять к сведению доклад заместителя главы муниципального района «Чернышевский район» А.В.Суханова.

Отметить следующую информацию:

1) запас угля составляет 10 суток.

6.3. Принять к сведению доклад временно исполняющего обязанности главы Петровск-Забайкальского района О.Н.Михайлова.

Отметить следующую информацию:

1) в связи с наложением арестов на счета ООО «Благоустройство+» заканчивается запас угля;

2) 11 декабря 2023 года на заседании КЧС и ОПБ муниципального района принято решение о заключении договора на закупку и поставку угля на сумму 2,6 млн. рублей.

6.4. Принять к сведению доклад первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Балейский район» В.А.Семибратова.

Отметить следующую информацию:

1) на территории района с 7 декабря 2023 года введен режим функционирования «Повышенная готовность» (постановление главы муниципального района от 7 декабря 2023 года № 43);

2) на центральной котельной г. Балей запас угля составляет 3 суток, по г. Балей запас составляет 6 суток, по территории района запас угля составляет в среднем на 6-9 суток.

6.5. Принять к сведению доклад главы Тунгокоченского муниципального округа Н.С.Ананенко.

Отметить следующую информацию:

1) на территории округа с 23 ноября 2023 года введен режим функционирования «Повышенная готовность» (постановление главы муниципального округа от 11 декабря 2023 года № 650);

2) возникают проблемы по доставке угля в п. Вершино-Дарасунский;

3) не доведены лимиты бюджетных обязательств, в связи с чем не представляется возможным приобрести дизельное топливо.

6.6. Принять к сведению доклад руководителя Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.Л.Сарина.

Отметить следующую информацию:

1) паспорта готовности не получили 8 муниципальных образований Забайкальского края (Тунгиро-Олекминский район, Тунгокоченский муниципальный округ, Городской округ «Поселок Агинское», Чернышевский район, Нерчинский район, Шилкинский район, Борзинский район, Каларский муниципальный округ).

6.7. Главам муниципальных образований Забайкальского края, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края принять исчерпывающие меры по устранению замечаний и получению актов готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Срок – до 29.12.2023

6.8. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края совместно с органами местного самоуправления провести оценку деятельности ресурсоснабжающих организаций, в том числе:

степень готовности и фактическое прохождение текущего отопительного сезона;

финансовую обеспеченность, техническую оснащенность и укомплектованность штатной численности;

наличие и исполнение инвестиционных программ.

По результатам оценки организовать работу по замене не отвечающих указанным требованиям ресурсоснабжающих организаций на условиях концессии.

Срок – до 29.02.2024

6.9. Контроль за исполнением принятых решений возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.Н.Гончарова.

## **VII. О выделении технических ресурсов из материального запаса Забайкальского края**

---

(Ларионов И.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

7.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с учетом докладов руководителей ОМСУ (раздел VI настоящего протокола), в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения, выдать следующим муниципальным образованиям на возвратной основе из резервов материальных ресурсов Забайкальского края:

- 1) Ононскому муниципальному округу – 1 000 тонну угля;
- 2) муниципальному району «Могойтуйский район» – 3 500 тонны угля;
- 3) муниципальному району «Чернышевский район» – 2 000 тонн угля.

Срок – незамедлительно

7.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края в связи с выходом из строя дымососа ДН-6,3 на котельной МБОУ Новозоринская СОШ с. Новая Заря, в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации выделить из резерва материальных ресурсов Забайкальского края на безвозвратной основе администрации Ононского муниципального округа дымосос ДН 6-3.

Срок – незамедлительно

7.3. Контроль за исполнением принятых решений возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.Н.Гончарова.

8. Главам муниципальных образований Забайкальского края совместно с ресурсоснабжающими организациями обеспечить:

8.1. предоставление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края графиков дежурств ответственных лиц при прохождении отопительного периода 2023-2024 в период новогодних праздников;  
Срок – до 20.12.2023

8.2. формирование запасов топлива на период новогодних праздников;  
Срок – 20.12.2023

8.3. безаварийное прохождение отопительного периода 2023-2024 годов;  
Срок – до 10.01.2024

8.4. незамедлительное оповещение ЦУКС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю и Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края о возникающих технологических происшествиях в период новогодних праздников или угрозе их возникновения.  
Срок – постоянно

9. Ресурсоснабжающим организациям назначить ответственных за приёмку угля лиц, организовать и обеспечить контроль качества поставляемого угля на соответствие ГОСТу, с обязательной фиксацией результатов контроля отгрузки в актах приема-передачи.

Копии приказов о назначении ответственных лиц направить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края и органы местного самоуправления.  
Срок – до 15.01.2023

10. Ответственным лицам ресурсоснабжающих организаций при приёмке фиксировать результаты визуального осмотра поставляемого угля с указанием в актах приема-передачи выявленных недостатков, в том числе наличие инородных включений, мусора, размер фракции и иные факторы, дающие возможность предварительной оценки качества.

В случае выявления поставки угля ненадлежащего качества:

в 10-дневный срок направить претензию от ресурсоснабжающей организации поставщику угля;

в 3-дневный срок направить информацию об инциденте в органы местного самоуправления и территориальные органы прокуратуры.

Срок – постоянно.

11. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края представить предложения по созданию в Забайкальском крае экспертной химической лаборатории по проведению технического анализа качества угля, либо получения такой услуги на условиях аутсорсинга.

Срок – до 15.01.2023




12. Органам исполнительной власти Забайкальского края принять необходимые меры по безаварийному функционированию объектов ЖКХ в сфере ведения на период новогодних праздников.

Срок – до 10.01.2024

13. Контроль за исполнением принятых решений возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.И.Костенко.

Исполняющий обязанности  
Губернатора Забайкальского края



А.И.Костенко