

**АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Наименование объекта:	Проектная документация раздела «Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия. Выявленный объект археологического наследия ОАН «Разъезд Шапка. Поселение», частично расположенного в границах участка, подлежащего воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объекта: «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)» находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края
Местоположение:	Россия, Забайкальский край (Могочинский, Чернышевский, Сретенский, Шилкинский, Нерчинский муниципальные районы.)
Дата начала проведения экспертизы:	20.12.2021
Дата окончания экспертизы:	28.12.2021
Место проведения экспертизы:	г. Москва
Заказчик экспертизы:	ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», г. Москва, Саввинская набережная, д. 15, этаж 6;7. тел.: (495) 269-87-66. e-mail: etp@energoproekt.ru Генеральный директор: Миронов Сергей Владимирович.
Сведения об эксперте: Фамилия, имя, отчество	Жданов Николай Сергеевич
Образование	Высшее, Тверской государственный университет, исторический факультет
Специальность	История
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы по профилю Экспертной деятельности	13 лет
Место работы и должность	ООО «АРХГЕОПРОЕКТ», ведущий специалист
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1039 от 23.06.2021 г.
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт	– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,

	<p>при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</p> <p>– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.</p>
--	--

Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

Отношение к заказчику работ:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (с поправками, вступившими в силу с 22.01.2015 г.);
- Постановление правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;

– Постановление правительства РФ от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии»;

– Постановление правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 № 501 «О внесении изменений в положение о государственной историко-культурной экспертизе»;

– Приказ Минкультуры РФ от 8 декабря 2009 г. № 842 «Об утверждении Единых правил организации формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации»;

– Приказ Министерства культуры РФ от 3 октября 2011 г. N 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

– Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 №12-01-39/05-АБ. «О Методике определения границы территории объекта археологического наследия»;

– Приказ Министерства культуры РФ от 2 июля 2015 г. N 1905. «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия»;

– Приказ Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;

– Приказ Минкультуры России от 25.06.2015 N 1840 (ред. от 05.11.2015) «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»;

– ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32;

- Договор № Д-ОООЭТП-2021/0759 об оказании услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 20 декабря 2021 г.

Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:

– Определение возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

Объект экспертизы:

– раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия на земельных участках под проектирование и строительство объекта: «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)» находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края.

Перечень документов, представленных Заказчиком:

– «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)» находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края. Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия. Выявленный объект археологического наследия ОАН «Разъезд Шапка. Поселение». 3335895-0059-АРХ8. Том 10.8. Москва, 2021 г. 115 с.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ:

В ходе государственной историко-культурной экспертизы были проведены следующие исследования:

– была проанализирована представленная Заказчиком документация;

- проведен анализ соответствия этой документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;
- проведена оценка обоснованности выводов в представленной Заказчиком документации;
- результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

С целью определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия на земельных участках под проектирование и строительство объекта «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)» находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края, были выполнены необходимые научно-исследовательские работы. Работы проводились под руководством Крадина Н.Н. по Открытому листу 0874-2021 от 10.06.2021 г, выданному в установленном порядке Министерством Культуры РФ.

Трасса проектируемой ЛЭП общей протяженностью 393,8 км пролегает по территории Могочинского, Чернышевского, Сретенского, Шилкинского и Нерчинского муниципальных районов Забайкальского края. Протяженность трассы 393,8 км, общей площадью 1 973,3183 га. От планируемой точки подключения на подстанции Холбон трасса следует преимущественно в северо-восточном направлении в сторону пос. Могоча.

В ходе археологического обследования был выявлен ранее неизвестный памятник археологии **ОАН «Разъезд Шапка. Поселение»**.

ОАН «Разъезд Шапка. Поселение»

Памятник располагается в Сретенском муниципальном районе Забайкальского края в 1 км восточнее разъезда Шапка и в 3,16 км на север от пос. Верхняя Куэнга на высокой (25 м) цокольной террасе левого берега р. Куэнга, тяготеющий к левому борту пади Сенная. Площадь памятника – 2,77 га. Протяженность – СЗ-ЮВ – 318 м, ЮЗ-СВ - 113 м. Дневная поверхность покрыта травяной растительностью, большая часть памятника занята пашней. Поверхность ровная, курганов и иных сооружений не выявлено. Памятник имеет повреждения дневной поверхности распашкой. Большая часть площади выявленного объекта археологического наследия (приблизительно 2,27 га) нарушена пахотой. На пашне фиксируются единичные артефакты и их скопления.

Обнаруженный в шурфах, а также собранный на дневной поверхности материал (каменные артефакты и керамика), по предварительным оценкам, соотносится с эпохами неолита и раннего бронзового века (ранее XV в.).

На основании полученных данных ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» разработал в составе проектной документации по строительству объекта «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово -

Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)), находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края раздел «Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия. Выявленный объект археологического наследия ОАН «Разъезд Шапка. Поселение»», в котором предусмотрен комплекс мероприятий по сохранению объекта культурного наследия.

При разработке раздела использовались следующие материалы, предоставленные Заказчиком:

- 1) Задание на проектирование № 34/5п от 20.07.20 г.;
- 2) Документация по планировке территории. Том 2. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 3335895-0059-ДПТ.2.

Проектной документацией по объекту: «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»))» находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края, на земельном участке предусмотрены следующие виды работ:

- разбивка трассы;
- вырубка просеки в границах полосы отвода;
- разработка котлованов открытым способом одноковшовым экскаватором под фундаменты;
- установка ж/б фундаментов автокраном;
- засыпка котлованов бульдозерами;
- подготовка монтажных площадок для укрупнительной сборки секций опор;
- укрупнительная сборка секций опор и монтаж на фундаменты автокраном;
- монтаж проводов и ВОЛС ВЛ методом «подтяжением» с использованием комплекта раскаточных машин;
- работы по технической рекультивации земли.

Частичное нахождение ОАН «Разъезд Шапка. Поселение» на участке, подлежащему воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объекта «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»))» находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края, предполагает возможность повреждения и разрушения ОАН в ходе строительных работ и обуславливает необходимость проведения комплекса охранных мероприятий.

На объекте археологического наследия «Разъезд Шапка. Поселение», частично расположенного в границах участка, подлежащего воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объекта: «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»))», находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края, учитывая основные строительные решения и прогнозируемые

факторы негативного воздействия, необходимо провести комплекс мероприятий по обеспечению сохранности ОАН.

Территория ОАН «Разъезд Шапка. Поселение», площадью 27 700 м², частично располагается в границах участка подлежащего хозяйственному воздействию.

В связи с этим, а также учитывая основные строительные решения и прогнозируемые факторы негативного воздействия, необходимо реализовать следующие мероприятия по обеспечению сохранности ОАН «Разъезд Шапка. Поселение»:

1. Провести частичные спасательные археологические полевые работы (раскопки) (ФЗ 73, ст. 40, пп. 2; ст. 45.1). Перспективной для проведения изысканий площадью следует считать прилегающую к границам участка подлежащего воздействию строительных работ часть ОАН общей площадью 11 500 м²;

2. Запретить осуществление любых земляных работ и движение автотранспорта и иной техники на территории ОАН;

3. Запретить складирование строительных материалов, отвалов земли и строительного мусора на территории ОАН;

4. строительные работы на участках, непосредственно граничащих с не подверженной спасательным раскопкам территорией ОАН, должны быть максимально сокращены;

5. Письменно информировать подрядные организации, непосредственно осуществляющие строительные работы, о наличии на данном участке выявленных объектов культурного наследия, о необходимости обеспечения их сохранности, согласно действующему законодательству Российской Федерации и Забайкальского края, за повреждение, уничтожение или разрушение выявленных объектов археологического наследия;

6. Осуществлять авторский надзор в период осуществления земляных работ на участках строительства в непосредственной близости от ОАН.

Площадь ОАН под раскопки: 11500 м²

Имя	N	E
a	52°09'41.9733"	117°02'54.0509"
b	52°09'44.5276"	117°02'58.4454"
c	52°09'41.4144"	117°03'01.2865"
d	52°09'39.4666"	117°02'57.3640"
e	52°09'39.9820"	117°02'55.8362"

Заключение (обоснование вывода экспертизы):

– **Проектная документация на выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия по объекту:** «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)» находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края, а именно: «Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия. Выявленный объект археологического наследия ОАН «Разъезд Шапка. Поселение» в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Федерации». Реализация этих мероприятий обеспечит сохранность ОАН «Разъезд Шапка. Поселение».

Выводы экспертизы:

– Состав и содержание мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, предусмотренные Разделом «Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия. Выявленный объект археологического наследия ОАН «Разъезд Шапка. Поселение» в составе проектной документации объекта «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)» находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края, **обеспечивают сохранность (положительное заключение)** ОАН «Разъезд Шапка. Поселение» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках для объекта «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)» находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края.

Приложения:

1. «Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон ориентировочной протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Холбон), реконструкция ПС 220 кВ Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «РЖД»)» находящихся в Могочинском, Чернышевском, Сретенском, Шилкинском и Нерчинском районах Забайкальского края. Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия. Выявленный объект археологического наследия ОАН «Разъезд Шапка. Поселение». 3335895-0059-АРХ8. Том 10.8. Москва, 2021 г. 115 с.

Настоящий Акт содержит 8 листов.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Н.С. Жданов