ГУК «ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование памятника:
«Общественная постройка»
Адрес:
Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, 53

ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДПИСЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОСТРОЙКА»

Забайкальский край, г. Нерчинск,
ул. Погодаева, 53

Заказчик:
Администрация муниципального района
«Нерчинский район»

Директор Центра ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Подписано цифровой подписью: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
DN: c=RU, st=Забайкальский край, street=улица Анохина, дом 53, l=Чита, title=Директор, o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, 1.2.643.100.3=120C0130969793533363030303032348, 1.2.643.100.3=120B303383937373637363830, 1.2.643.100.4=120A373533363036363735 30, 1.2.643.3.131.1.1=120C3735333730343330363433 32, email=centr-zabk@mail.ru, givenName=Ольга Валерьевна, sn=Ян-Мина, cn=ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Дата: 2023.08.04 15:13:13 +10'00'

О.В. Ян-Мина

г. Чита, 2023 г.

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОСТРОЙКА»

Забайкальский край, г. Нерчинск,
ул. Погодаева, 53

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Должность, наименование организации	Подпись	Ф.И.О.
Руководитель Государственной службы охраны объектов культурного наследия Забайкальского края		Р.В. Буянов

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E9F703E2F2A9DB126BAA6D11CA543C8B
Владелец **Буянов Родион Валерьевич**
Действителен с 05.05.2023 по 28.07.2024

Р.В. Буянов

Исп. ФИО.
8 (3022) 00 00 00

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОСТРОЙКА»

Забайкальский край, г. Нерчинск,
ул. Погодаева, 53

Содержание:

1. **Раздел 1. Общие сведения об объекте культурного наследия 4**
2. **Раздел 2. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения 4**
3. **Раздел 3. Технические характеристики информационной надписи и обозначения 5**
4. **Раздел 4. Описание метода крепления информационной надписи и обозначения 5**
5. **Раздел 5. Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия**
6. **Раздел 6. Чертеж информационной надписи с указанием размеров.**

Размещение объекта в застройке г. Нерчинск.

Раздел 1. «Общие сведения об объекте культурного наследия».

Наименование объекта: «Общественная постройка»

Адрес: Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Погодаева, 53.

Категория историко-культурного значения - объект культурного наследия регионального значения (Решение Малого Совета Читинского областного Совета народных депутатов от 04.03.1993г. № 47)

Вид объекта культурного наследия: памятник.

Дата постройки: нач. XX в.

Сведения о пользователе – Казна Муниципального района Нерчинский район

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 241410040610005 (Приказ Министерства Культуры Российской Федерации от 31.12.2014 г. № 2663).

Сведения о ранее установленный информационных надписях – не устанавливались

Исторические сведения:

По данным переписи 1917 года дом по ул. Погодаева, 53 (Соборная) был расположен в 42 квартале, который был ограничен улицами Юринская, Соборная, Зензиновская, Воскресенская. В 1917 году никаких общественных построек в данном квартале не было. Дом предположительно принадлежал нерчинскому купцу Белоголовкину Прокопию Дмитриевичу, который имел владение № 5, в г. Нерчинске по ул. Соборная. Во владении в 1917 году было отдельных помещений жилых -3, нежилых - 5 и 5 деревянных амбаров.

Отец Прокопия - Нерчинский купец Дмитрий Евграфович Белоголовкин, в 1892 году имел по оценочной ведомости деревянный дом в г. Нерчинске, состоящий из двух отделений, все постройки, которого были оценены в 3500 руб.

По ревизским записям за 1851 год Дмитрий Белоголовкин родился в семье мещанина Евграфа Ивановича Белоголовкина. Мещане Ефим и Евграф Белоголовкины имели в г. Нерчинске в 1853 году деревянный дом, длиною 6 саж., шириною 3 саж. В усадьбе, кроме дома, были амбар, завозня, сеновал, хлев, конная мельница.

Раздел 2. «Эскизное предложение информационно надписи и обозначения».

Обоснование размещения - плиту, с информационной надписью и обозначениями, предлагается установить на правом фланге юго-западного фасада.

Размер информационной пластины - 600х400х20 мм.

Размер шрифта – высота букв 13 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, грубина 2-4 мм

Эскиз информационной надписи

Раздел 3, «Технические характеристики информационной надписи и обозначения».

Материал - гранитная плита зеленого оттенка.
Покрытие - полировка
Толщина – 20 мм
Масса плиты – 16 кг

Раздел 4 «Описание метода крепления информационной надписи и обозначения».

В плите предусматривается 4 отверстия переменного сечения, для крепления шурупами-саморезами. Информационная надпись выполняется методом гравировки, с последующей окраской букв светлым тоном.

Для установки плиты на стене выполнить разметку мест крепления. Крепление осуществляется с помощью 4-х металлических саморезов (6х160), которые вставляются в отверстия в плите. Перед закручиванием убедиться в наличии под головкой винта (самореза) обычной и разрезной пружинящей шайб. Установить точно по разметке закрепляемую деталь и удерживать ее рукой до полного закручивания крепежных винтов (саморезов). Сверху головки винтов (саморезов) шпаклюются холодной сваркой и отверстие закрывается декоративной заглушкой. Данный вид крепления исключает возможность снятия плиты.

Расчет нагрузки

Плита информационной надписи и обозначения имеет массу 16 кг. Длина

самореза, с учетом обшивки и криволинейной поверхности бревенчатой стены, принята 160 мм., с номинальным диаметром 6 мм.

Расчетное сопротивление растягивающей и сдвигающей нагрузке.

При весе плиты 16 кг, нагрузка на 1 саморез составляет 4 кг.

Согласно таблице для выбора типоразмера самореза, в зависимости от нагрузки, принятый саморез номинальным диаметром 6 мм. выдерживает нагрузку до 50 кг на 1 крепеж. В проекте предусмотрено 4 крепежа, что суммарно дает до 200 кг.

Таким образом, несущая способность крепления саморезами, при действии сдвигающей силы по всем предусмотренным видам проверки прочности обеспечена.

Таблица для выбора типоразмера самореза в зависимости от нагрузки на один саморез закрепляемого изделия

Нагрузка, кг	Типоразмер самореза в зависимости от материала стены без учета толщины закрепляемого изделия					
	Обычный кирпич	Бетон	Кафель	Пористый бетон	Дерево	Гипсокартон
менее 1,0	3×25	3×16	3×16	3×16	3×25	3×16
до 5,0	3×25	3×20	3×25	3×25	3×30	3×16*
до 10,0	4×25	4×20	4×25	4×30	3×25	3×16*
до 20,0	4×50	4×40	4×50	4×70	4×50	4×16*
до 30,0	5×70	5×50	5×70	5×70	5×50	4×16*
до 50,0	6×80	6×60	6×80	6×90	6×60	–
до 75,0	8×100	8×80	8×100	8×140	8×100	–
до 100,0	10×140	10×100	10×160	10×160	10×120	–

http://mega-faza.ru

Схема крепления плиты с информационными надписями

Раздел «Графические идентификаторы – QR – коды».
Отсутствует

Раздел 5. Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия

Место установки плиты с информационной надписью

Верхний уровень крепления плиты определить по наиболее выступающей части бревенчатого сруба. Нижний уровень плиты предусмотреть на расстоянии не менее 160 см от уровня земли.

Раздел 6. Чертеж информационной надписи с указанием размеров.