

ПРОТОКОЛ
внепланового заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края

г. Чита

№ 33 от 13 августа 2026 года

Присутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края Смирнов И.В., Семенов А.В., Чибисов А.С.,
Ляшко О.Л., Перова О.Л., Гренишин А.В.,
Сарин И.Л., Тартынская Е.В., Воронов И.В.,
Сиренко С.А.

Лица, представляющие интересы членов Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края Маркелов А.В., Курбатов И.А., Кузнецова М.В.,
Печенкин Д.В., Павленко П.В., Мичурин В.А.,
Балыбердин В.А., Бадмажапов Б.Д.

Приглашенные: Вайда Д.С., Яковлев Н.Н., Галекбаров Г.В.
В режиме Главы и руководители администраций
видеоконференцсвязи: муниципальных образований Забайкальского
края

І. «Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» и
введении режима чрезвычайной ситуации на территории
Забайкальского края»»

(Ляшко О.Л., Вайда Д.С., Машуков В.Ю., Клевцова Н.Н., Гренишин А.В.,
Маркелов А.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Губернатору Забайкальского края отменить с 14 августа 2026 года режим функционирования «Повышенная готовность» и ввести с 14 августа 2026 года режим чрезвычайной ситуации регионального характера с установлением регионального уровня реагирования на территории Забайкальского края в границах Читинского, Чернышевского, Тунгокоченского, Красночикойского, Нерчинского муниципальных округов и городского округа «Город Чита», в связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, сопровождающихся выпадением обильных осадков в виде дождя, в результате которых произошли подтопления (затопления) территорий и населенных пунктов Забайкальского края.

2. Министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края подготовить проект постановления Губернатора Забайкальского края об отмене на территории Забайкальского края режима повышенной готовности и введении режима чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).

3. Рекомендовать руководителям муниципальных округов, районов и городских округов Забайкальского края, в границах территорий которых возникла ЧС:

1) ввести в действие планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, организовать работу, выполнения мероприятий и привлечение сил и средств в соответствии с планом;

2) привести в готовность к приему пункты временного размещения и питания пострадавшего населения и вывоза материальных ценностей из зон на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация;

3) довести до населения сведения о районах, находящихся в границах возможного возникновения чрезвычайной ситуации, маршрутах эвакуации;

4) организовать мониторинг складывающейся обстановки, своевременное оповещение и эвакуацию населения и материальных ценностей;

5) организовать постоянное информирование населения о складывающейся обстановке;

6) организовать постоянный мониторинг за состоянием мостов, при необходимости проводить их укрепление;

7) организовать постоянный мониторинг состояния водопропускных устройств, находящихся на территории населенных пунктов, при необходимости проводить очистку;

8) принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, попадающих в зону возможного затопления, защите водозаборов;

9) назначить руководителя ликвидации ЧС;

10) определить границы зон ЧС на территории муниципальных образований;

11) провести работы по оценке ущерба и объема финансовых средств, необходимых для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ;

12) провести оценку ущерба, нанесенного личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным организациям;

13) привести в готовность силы и средства к ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

14) организовать работу единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, обеспечить своевременное предоставление информации об обстановке в 08:00 и 20:00, а при ухудшении ситуации немедленно в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;

15) организовать работу оперативных групп муниципальных образований по контролю за паводковой обстановкой.

16) главам Акшинского, Александровского, Баяновского, Забайкальского, Красночикойского, Могойтуйского, Могочинского, Нерчинского, Нерчинского-Заводского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сре́тенского, Тунгокоченского, Хилокского, Чернышевского и Читинского муниципальных округов обеспечить постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, заключить договора на разработку деклараций безопасности гидротехнических сооружений, страхование гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения за причинение вреда в результате аварии.

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края:

1) по согласованию с муниципальными округами, районами и городскими округами Забайкальского края подготовить перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, составить дефектные акты и сметные расчеты;

2) организовать работу по восстановлению пострадавших объектов.

5. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края:

1) подготовить перечень объектов дорожного хозяйства Забайкальского края, пострадавших в результате ЧС (далее - Перечень), обеспечить устройство временных объездов на объектах дорожного хозяйства Забайкальского края, пострадавших в результате ЧС (далее - объекты дорожного хозяйства);

2) организовать работу по восстановлению объектов дорожного хозяйства в соответствии с Перечнем.

3) обеспечить транспортную доступность пассажирских перевозок.

6. Министерству социальной и демографической политики Забайкальского края:

1) организовать работу по оказанию мер поддержки пострадавшему населению на территории Забайкальского края в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 21 июня 2022 года № 246;

2) организовать всестороннюю помощь социально не защищенным слоям населения пострадавшим при ЧС.

7. Министерству строительства Забайкальского края организовать работу по предоставлению мер социальной поддержки гражданам жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате ЧС в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 14 сентября 2021 года № 362.

8. Министерству здравоохранения Забайкальского края обеспечить оказание медицинской помощи при необходимости эвакуацию больных из муниципальных образований Забайкальского края, пострадавших в результате ЧС, а также в случае необходимости предусмотреть привлечение санитарной авиации.

9. Министерству природных ресурсов и экологии Забайкальского края: обеспечить постоянный мониторинг (круглосуточный) состояния дамб, водопропускных сооружений, наличие техники и людей на объектах, резерв инертных материалов (грунт, камень) в отношении гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Забайкальского края.

10. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края на основании информации органов местного самоуправления и сельхозтоваропроизводителей об ущербе личными подсобным хозяйствам граждан и сельскохозяйственным организациям представить предложения руководителю ликвидации ЧС в части оказания адресной помощи.

11. Рекомендовать Забайкальскому управлению Ростехнадзора организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений всех форм собственности на территории Забайкальского края.

12. Рекомендовать ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обеспечить доведение информации о складывающейся обстановке в Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

13. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:

- 1) привести в готовность к реагированию имеющиеся силы и средства;
- 2) привести в готовность к реагированию подвижный пункт управления для автономной работы в условиях ЧС;
- 3) осуществлять анализ паводковой обстановки на территории Забайкальского края и своевременно готовить информацию для принятия управленческих решений;
- 4) обеспечить оперативное моделирование обстановки при угрозе подтопления населённых пунктов;
- 5) осуществлять непрерывный контроль выполнения мероприятий пропуска паводковых вод, обеспечить координацию межведомственного реагирования в случае негативного изменения обстановки;
- 6) в целях оценки обстановки, координации сил Забайкальской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) в зоне ЧС, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию ЧС, при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края (далее – КЧС и ОПБ) организовать работу постоянно действующего оперативного штаба;
- 7) ежедневно по итогу работы постоянно действующего оперативного штаба при КЧС и ОПБ предоставлять сведения о складывающейся обстановке Губернатору Забайкальского края к 18.00.

14. Рекомендовать УМВД России по Забайкальскому краю до окончания восстановительных работ, связанных с ликвидацией ЧС, обеспечить общественный порядок в населённых пунктах, пострадавших в результате ЧС.

15. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Забайкальскому краю до окончания восстановительных работ, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, осуществлять контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием подтопленных территорий и населённых пунктов, мест размещения эвакуированного населения, а также за безопасностью и качеством питьевой воды и продуктов питания.

16. Министерством дорожного хозяйства и транспорта, сельского хозяйства, социальной и демографической политики Забайкальского края по согласованию с администрациями Читинского, Чернышевского, Тунгокоченского, Красночикойского, Нерчинского муниципальных округов и городского округа «Город Чита» подготовить и направить в Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края перечень мероприятий по ликвидации последствий ЧС с указанием сроков завершения работ по их устранению.

Срок: до 18 августа 2026 года

17. Министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края, на основании представленной исполнительными органами Забайкальского края информации, указанными в пункте 16, подготовить план ликвидации последствий ЧС.

Срок: до 20 августа 2026 года

18. Органам управления и силам территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края неукоснительно соблюдать требования пункта 23 Положения о территориальной подсистеме РСЧС Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 20 января 2009 года № 7.

19. Контроль за восстановлением объектов дорожного хозяйства и предоставления мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате ЧС, возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.А. Емелюкова.

20. Назначить руководителем ликвидации последствий ЧС на территории населенных пунктов Забайкальского края заместителя председателя Правительства Забайкальского края И.В.Смирнова.

II. «О строительстве дамб на территориях Шилкинского и Чернышевского муниципальных округов, городского округа «Город Чита» в период неблагоприятного гидрологического прогноза»

(Попов А.К.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1. Министерству строительства Забайкальского края обеспечить вынос сетей с территории дамб для завершения их строительства на территориях Шилкинского и Чернышевского муниципальных округов, городского округа «Город Чита», в связи с неблагоприятным гидрологическим прогнозом и риском размыва

строящихся дамб в местах пересечения с объектами электросетевого комплекса, ПАО «Россети Сибирь» — «Читаэнерго».

Срок – до 10 сентября 2026 года

2. Рекомендовать ПАО «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» заключить договор подряда на выполнение работ по выноске электрических сетей с территории строящихся дамб с исполнителем по государственному контракту – ООО «Стройинком» с учетом режима функционирования территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края.

Срок – до 20 августа 2026 года

III. «О введении на территории Забайкальского края режима функционирования «Повышенная готовность», в связи с риском срыва отопительного периода 2026 – 2027 годов»

(Чибисов А.С. главы муниципальных округов)

В целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Заслушав и обсудив информацию докладчиков о подготовке к отопительному сезону и возможности срыва отопительного периода 2026-2027 годов, Комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Губернатору Забайкальского края ввести с 14 августа 2026 года на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим функционирования «Повышенная готовность».

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края подготовить проект постановления Губернатора Забайкальского края о введении на территории Забайкальского края режима повышенной готовности;

2.1. выделить на возвратной основе материалы для выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов, в том числе:

Забайкальскому муниципальному округу:

Для ремонта участка тепловой сети, проходящего транзитом через подвальное помещение дома по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д.3

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Вентили бронзовые Ø 25	2 шт.
2	Отводы стальные (Ø 108х4 мм)	4 шт.
3	Труба эл.сварная Ø 159х5,0	174 п.м.
4	Фланец стальной плоский Ду 100 PN16	8

Для ремонта транзитных сетей тепло-водоснабжения, проходящих через подвальное помещение домов по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 и 4:

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Задвижки стальные Ø150 мм	2 шт.
2	Задвижки стальные Ø200 мм	1 шт.
3	Отводы стальные (Ø 159х6 мм)	20 шт.
4	Отводы стальные (Ø 219х6 мм)	40 шт.
5	Труба эл.сварная Ø 159х5,0	380 п.м.
6	Труба эл.сварная Ø 219х5,0	760 п.м.
7	Фланец стальной плоский Ду 150 PN16	2 шт.
8	Фланец стальной плоский Ду 200 PN16	4 шт.

Нерчинскому муниципальному округу:

Для ремонта тепловой сети в г. Нерчинск от котельной «ДЭУч» до 18 кв.дома по ул. Дорожной, д.12:

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Отводы стальные (Ø 108х4 мм)	2 шт.
2	Труба эл.сварная Ø 76х3,5	303 п.м.
3	Труба эл.сварная Ø 89х3,5	242 п.м.
4	Труба эл.сварная Ø 108х3,5	200 п.м.
5	Труба ПЭ-100 SDR 17,6 - 50х2,9	350 п.м.
6	Фланец стальной плоский Ду 80 PN16	4 шт.
7	Фланец стальной плоский Ду 100 PN16	4 шт.

Петровск-Забайкальскому муниципальному округу:

Для капитального ремонта тепловой сети и сети ГВС в подвале дома по адресу: ул Карла-Маркса, д. №17, г. Петровск-Забайкальский:

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Труба эл.сварная Ø 159х5,0	180 п.м.
2	Труба эл.сварная Ø 89х3,5	90 п.м.
3	Труба эл.сварная Ø 57х3,5	90 п.м.
4	Отводы стальные (Ø 159х6 мм)	8 шт.
5	Отводы стальные (Ø 108х4 мм)	2 шт.
6	Отводы стальные (Ø 89х3,5 мм)	4 шт.

Для реконструкции стального участка трубопровода холодного водоснабжения от дома № 4 до дома № 14 по ул. Ленина, г. Петровск-Забайкальский:

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Труба ПЭ-100 SDR 17,6 - 50х2,9	230 п.м.
2	Фланец стальной плоский Ду 50 PN16	1 шт.

Для замены сети канализационного коллектора от распределительного колодца ул. Островского КНС:

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Труба ПЭ-100 SDR 17,6 - 110х6,3	630 п.м.
2	Фланец стальной плоский Ду 100 PN16	1 шт.
3	Задвижки стальные Ø100 мм	1 шт.

Для замены участка сети холодного водоснабжения от здания котельной до дома мкр. Федосеевка, 1:

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Труба ПЭ-100 SDR 17,6 - 50х2,9	60 п.м.
2	Задвижки стальные Ø50 мм	3 шт.
3	Фланец стальной плоский Ду 50 PN16	6 шт.

Для замены участка сети холодного водоснабжения от дома № 38 до дома № 40 по ул. 50 лет ВЛКСМ и далее до центральной сети:

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Труба ПЭ-100 SDR 17,6 - 50х2,9	72 п.м.
2	Задвижки стальные Ø50 мм	1 шт.

Акишинскому муниципальному округу:

Для замены водогрейного котла в МБОУ ООШ с. Усть-Иля:

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Водогрейный котел мощностью 0,5 МВт	1 шт.

Для замены водогрейного котла в МБОУ СОШ с.Нарасун:

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Водогрейный котел мощностью 1,0 МВт	1 шт.

Балейскому муниципальному округу:

Для ремонта участка теплотрассы котельной с.Казаковский Промысел по ул. Больничная:

№	Наименование материалов, оборудования	Количество
1	Фланец стальной плоский Ду 80 PN16	16 шт.
2	Фланец стальной плоский Ду 100 PN16	7 шт.
3	Фланец стальной плоский Ду 150 PN16	4 шт.
4	Труба эл.сварная Ø 159х5,0	50 п.м.
5	Труба эл.сварная Ø 108х3,5	416 п.м.
6	Труба эл.сварная Ø 76х3,5	98 п.м.
7	Отводы стальные (Ø 159х6 мм)	8 шт.
8	Отводы стальные (Ø 108х4 мм)	12 шт.
9	Задвижки стальные Ø150 мм	2 шт.
10	Задвижки стальные Ø100 мм	6 шт.
11	Задвижки стальные Ø80 мм	8 шт.

2.2. основные усилия сосредоточить на предупреждении и своевременной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подготовкой к отопительному периоду на территории Забайкальского края, проведении превентивных мероприятий.

2.3. Акшинскому, Балейскому, Забайкальскому, Петровск-Забайкальскому, Нерчинскому муниципальным округам:

1) обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

Срок: до 15 сентября 2026 года

2) обеспечить возврат выданных материальных ресурсов из резерва Забайкальского края.

Срок: до 15 февраля 2026 года

3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

4. Отчетно-информационные материалы об исполнении настоящего протокола предоставить в КЧС и ОПБ Забайкальского края через Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края в сроки, указанные в протоколе.

Заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

И.В.Смирнов