

Общество с ограниченной ответственностью
«БИОУТИЛИЗАТОР»

672038, Чита, улица Богомягова, дом 107

ОГРН 1247500000769, ИНН 750016883

тел. 89242772000

Bioutilizator-chita@internet.ru

Министру здравоохранения
Забайкальского края

О.В. Немакиной

Исх. 211 от 08.10.2026

Уважаемая Оксана Владимировна!


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2026 № 339 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации сведений об иных лицах, осуществляющих обеззараживание медицинских отходов, о лицах, осуществляющих оказание услуг по транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов на территории субъекта Российской Федерации» (далее – Постановление), просим внести сведения о предприятии ООО «Биоутилизатор» (ИНН 7500016883), осуществляющем деятельность по сбору, транспортированию, утилизации медицинских отходов класса «Б» на территории Забайкальского края.

Документы в соответствии с Постановлением прилагаются.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Биоутилизатор»



А.С. Колесников



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БИОУТИЛИЗАТОР"
ООО "БИОУТИЛИЗАТОР"

Основные реквизиты	
Наименование организации (сокращенное)	ООО "БИОУТИЛИЗАТОР"
Наименование организации (полное)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОУТИЛИЗАТОР"
ИНН	7500016883
ОГРН	1247500000769 от 08.02.2024
Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	38.32 Утилизация отсортированных материалов
Юридический адрес	Забайкальский край, г.о. город Чита, г. Чита, ул. Богомягкова, д. 107, КВ. 165, 672038
Телефон	+7 (924) 277-20-00
E-mail	kolesnikov.a@inbox.ru
ОКПО	79664111
ОКАТО	76401373000
ОКФС	16
ОКТМО	76701000001
ОКОПФ	12300
ПФР	085002076478
Банковские реквизиты	
Наименование банка	ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Расчетный счет	40702810920120001964
Корреспондентский счет	30101810800000000770
БИК банка	040813770
Ф.И.О. руководителя организации	Колесников Александр Сергеевич
Должность руководителя	Генеральный директор
Паспорт РФ	Серия 7608 № 324390 Выдан Отделом УФМС России по Забайкальскому краю в Центральном районе города Читы 30.06.2008

Генеральный директор
ООО «Биоутилизатор»



Колесников Александр Сергеевич

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОУТИЛИЗАТОР"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	2	4	7	5	0	0	0	0	0	7	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации **08.02.2024**
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Управление Федеральной налоговой
службы по Забайкальскому краю**

7	5	0	0
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

7	5	0	0	0	1	6	8	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


 /

7	5	0	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Забайкальскому краю


Ю. В. Богодухова

МП





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПМК-ПРОГРЕСС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426039, Россия, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170, оф. 213

Основной государственный регистрационный номер 1111841006540.

Телефон: 8(3412) 222-447 Адрес электронной почты: info@pmk-progress.ru

заявляет, что Оборудование химическое: крематор GAMPR, модели: КР-50, КР-100, КР-200, КР-300, КР-400, КР-500, КР-1000, КР-1500, КР-2000; КР-3000; КР-4000; КР-5000; КР-6000; КР-50 (М), КР-100 (М), КР-200 (М), КР-300 (М), КР-400 (М), КР-500 (М), КР-1000 (М), КР-1500 (М), КР-2000 (М); инсинератор GAMPR, модели: ИУ-50; ИУ-100, ИУ-200, ИУ-300, ИУ-400, ИУ-500, ИУ-750, ИУ-1000, ИУ-1500, ИУ-2000; ИУ-3000; ИУ-4000; ИУ-5000; ИУ-6000; ИУ-50(М); ИУ-100 (М), ИУ-200 (М), ИУ-300 (М), ИУ-400 (М), ИУ-500 (М), ИУ-750 (М), ИУ-1000 (М), ИУ-1500 (М), ИУ-2000 (М).

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-ПРОГРЕСС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 426039, Россия, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170, оф. 213 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.21.12-888-90093220-2023 "Установки для сжигания биологических, промышленных, бытовых и медицинских отходов, продуктов переработки нефти и нефтешламов".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8417807000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 3685-МТОР-25 от 16.04.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ20)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности", ГОСТ 30804.6.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний" (раздел 8), ГОСТ ИЕС 61000-6-4-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок" (разделы 4 и 6-11). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.04.2030 включительно.


Васильев Андрей Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.66910/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.04.2025


КОПИЯ
ВЕРНА



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.74499

Срок действия с 16.04.2025 по 15.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32, Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Оборудование: Крематор GAMPR, модели: КР-50 - 6000, КР-50 - 2000 (М). Инсинератор GAMPR, модели: ИУ-50 - 6000 ИУ-100 - 2000 (М) (см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОК
28.21.12.000

код ТН ВЭД
8417807000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.21.12-888-90093220-2023 "Установки для сжигания биологических, промышленных, бытовых и медицинских отходов, продуктов переработки нефти и нефтешламов"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-Прогресс», Адрес: Россия, 426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170, оф. 213, ИНН: 1841018576, ОГРН: 1111841006540, телефон: 8(3412) 222-447, электронная почта: info@pmk-progress.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-Прогресс», Адрес: Россия, 426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170, оф. 213, ИНН: 1841018576, ОГРН: 1111841006540, телефон: 8(3412) 222-447, электронная почта: info@pmk-progress.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №68784-ТЕХП/25 от 15.04.2025. Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

[Signature]
подпись

В.И. Ахметов
инициалы, фамилия


Эксперт


[Signature]
подпись

М.В. Русских
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать, выпуск (реализацию) продукции и соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет контролироваться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного планового метрологического контроля.





ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Техпроект»

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН:
1247700739120

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

А.Ф. Павлова

15-го Апреля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№68784-ТЕХП/25 от 15.04.2025

1	Объект	Инсинератор GAMPR, модели ИУ-1000
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-Прогресс». Адрес: Россия, 426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170, оф. 213, ИНН: 1841018576, ОГРН: 1111841006540
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-Прогресс». Адрес: Россия, 426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170, оф. 213, ИНН: 1841018576, ОГРН: 1111841006540
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 68784 от 04 Марта 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	05 Марта 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	14 Марта 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	19 Марта 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 28.21.12-002-23247393-2018 "Установки для сжигания биологических, промышленных, бытовых и медицинских отходов, продуктов переработки нефти и нефтешламов"
9	Результаты	Таблица №1



на 3 листах, лист

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Загрузка камеры (max / min), кг	1000 / 600	1000 / 600	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
2.	Производительность, кг/ч	200-250	200-250	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
3.	Объем основной камеры, м³	2,5	2,5	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
4.	Внутренние размеры камера основного сжигания (длина / ширина / высота), мм	1 640/ 1 180/ 1 290	1 640/ 1 180/ 1 290	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
5.	Объем камеры дополнительного сжигания, м³	1,4	1,4	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
6.	Внутренние размеры камеры дополнительного сжигания (длина / ширина / высота), мм	1 040/ 1 190/ 1 160	1 040/ 1 190/ 1 160	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
7.	Габаритные размеры оборудования (длина / ширина / высота), мм	3 400/ 2 400/ 3 600	3 400/ 2 400/ 3 600	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
8.	Размер загрузочного люка (длина, ширина) мм	1 640/ 1 180	1 640/ 1 180	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
9.	Вес установки, кг	7500	7500	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
10.	Серия горелки: дизель (основная / дополнительная)	BTL	BTL	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
11.	Серия горелки: газ (основная / дополнительная)	BTG	BTG	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
12.	Мощность горелки (дизельное топливо), кВт:	118,6-261	118,6-261	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
13.	Мощность горелки (газ), кВт:	60-205	60-205	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
14.	Давление газа, мбар (мин./макс.)	29/ 360	29/ 360	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023

КОПИЯ
ПРОВЕРКА

на 3 листах, лист

2

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
15.	Параметры питающей электросети (напряжение/частота), В/Гц	220/50	220/50	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023
16.	Температура горения, °С	750-900	750-900	ТУ 28.21.12-888-90093220-2023

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Инсинератор GAMPR, модели ИУ-1000, выпускаемый Обществом с ограниченной ответственностью «ПМК-Прогресс», Адрес: Россия, 426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170, оф. 213, ИНН: 1841018576, ОГРН: 1111841006540, соответствует: ТУ 28.21.12-002-23247393-2018 "Установки для сжигания биологических, промышленных, бытовых и медицинских отходов, продуктов переработки нефти и нефтешламов".

Исполнитель



К.С. Сотников

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ГАМР ИУ-50

004/04-2025

наименование изделия

заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с ТУ 28.21.12-888-90093220-2023, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

04.20.25
дата изготовления

Производитель: ООО «ПМК-Прогресс»

Юридический адрес:

426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170, оф. 213

Почтовый адрес:

426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 170, оф. 213

Телефон: 8 (3412) 222-447, 474-575

Дополнительная информация на сайте:

www.pmk-progress.ru

ООО «ПМК-Прогресс»

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

ИНЖЕНЕРАТОР

ГАМР ИУ-50

г. Ижевск

1 Общие указания

- 1.1. Изделие предназначено для высокотемпературной термической утилизации и обезвреживания до 1000°C
- 1.2. Перед эксплуатацией необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации
- 1.3. Паспорт отражает техническое состояние изделия и содержит основные сведения о нем.
- 1.4. Ответственным за ведение паспорта является лицо, которому выверен по эксплуатации комплекс, в составе которого используется изделие.
- 1.5. В паспорте не допускаются записи карандашом, срывающимся чернилами и подчистки.
- 1.6. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута, рядом сделана новая, которую подписью или личным штампом заверяет ответственный лицо.
- 1.7. В случае нехватки места при заполнении разделов допускается включение дополнительных листов.
- 1.8. Паспорт должен постоянно находиться с изделием.

2 Основные сведения об изделии и технические данные

- 2.1. Наименование: Инсинератор ГАМРК ИУ-50 (Дизель).
- 2.2. Обозначение: ИУ.
- 2.3. Поставщик: ООО «ПМК-Прогресс».
- 2.4. Заводской номер: 004/04-2025
- 2.5. Дата изготовления: 04.2025.
- 2.6. Основные технические данные:

Параметры	Модель	ГАМРК ИУ-100	ГАМРК ИУ-200	ГАМРК ИУ-300	ГАМРК ИУ-400	ГАМРК ИУ-500	ГАМРК ИУ-750	ГАМРК ИУ-1000	ГАМРК ИУ-1500	ГАМРК ИУ-2000
Загрузка камеры (тип) / тип, %						60 / 50				
Эксплуатационные размеры										
эксплуатации (длина / ширина / высота), мм	2 150 / 1 600 / 2 100	2 550 / 1 900 / 2 550	2 750 / 2 100 / 2 750	3 850 / 2 200 / 2 750	2 050 / 2 100 / 2 050	2 600 / 2 400 / 2 600	3 400 / 2 400 / 3 400	4 100 / 2 400 / 4 100	4 400 / 2 400 / 4 400	4 400 / 2 400 / 4 400
Размеры загрузочного люка										
длина / ширина / высота, мм	1 600 / 900 / 800	1 300 / 1 000 / 800	1 400 / 1 200 / 800	1 600 / 1 300 / 800	1 640 / 1 130 / 800	2 600 / 1 450 / 800	3 400 / 1 850 / 800	4 100 / 1 850 / 800	4 400 / 1 850 / 800	4 400 / 1 850 / 800
Объем основной камеры, м³	0,1	0,6	0,9	1,2	1,5	1,6	2,5	3,5	4,5	4,5
Вес, оборудован к	2 250	3 400	3 800	4 800	5 100	5 800	7 500	8 500	10 000	10 000
Максимальная после сгорания, %										
Конструктивные материалы, применяемые в изделии	Изделие изготовлено из жаропрочных сталей 114 мм (температура сгорания 1250 °С), инертный материал 1250 °С, инертный материал 1400 °С, жаропрочный блок 7 слоев толщиной 150 мм (температура сгорания 1250 °С).									
Тип топлива	Дизель									
Тип загрузки	Верхняя									
Способ управления	Автоматический, дистанционный выключатель с дистанцией работы									
Дополнительные данные, в т.ч.	Физическая способность сжигания может отличаться от расчетной. Этот показатель зависит от типа топлива, так как зависит от типа топлива, так как зависит от типа топлива.									
Параметры инсталляции (напряжение, частота) и т.д.	220 / 50									
Температура горения (нагрузка, расход топлива) и т.д.	750 / 850									

3. Комплектность

Состав изделия представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделия	Количество, шт	Упаковка	Примечание
Корпус Инсинератора ГАМРК ИУ-50	1	Без упаковки, на поддоне	ИИЛ
1 агрегат двигателя ВДЛ 7 В	2	В упаковке на поддоне	ИИЛ
Двигатель тепловыделяющий	2	В упаковке на поддоне	ИИЛ
Пульт управления с автоматическим	1	В упаковке на поддоне	ИИЛ
Кронштейн для двигателя	1	Без упаковки, на поддоне	ИИЛ
Дополнительно	1	Без упаковки, на поддоне	ИИЛ

4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовления

- 4.1. Назначенный срок службы изделия 5 лет.
- 4.2. Допускается самостоятельная эксплуатация. Гарантийный срок на выполнение всех условий руководства эксплуатации. Гарантийный срок на оборудование устанавливается с даты подписания Сторонами товарной накладной (или УПД) в следующем порядке:
 - металлоконструкция 12 месяцев;
 - пульт управления с автоматикой 12 месяцев;
 - дутьевой вентилятор 12 месяцев;
 - датчик термометра 3 месяца;
 - горелка (дизельная / газовая) 12 месяцев;
 - модуль футеровочный загрузочного люка 6 месяцев;
 - модуль футеровочный камеры доп-го сжигания 6 месяцев;
 - футеровка камер сжигания шамотным огнеупорным кирпичом 12 месяцев.
- 4.3. Изделие, вырабатывавшее назначенный ресурс, подлежит утилизации. Изделие подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.
- 4.4. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
- 4.5. Предприятие-изготовитель гарантирует устранение возможных неисправностей и замену составных частей, преждевременно вышедших из строя по вине изготовителя, в течение установленного гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.
- 4.6. Начало гарантийного срока исчисляется с момента отгрузки изделия потребителю.

Дата отгрузки 29.04 2025 г.
 Ответственный за отгрузку Иванов И.И. Иванов И.И.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Система обязательной сертификации по экологическим требованиям

Сведения об органе Системы по сертификации (наименование, юридический адрес, телефон, факс, электронная почта):

Орган по сертификации систем экологического менеджмента и продукции "Международный
э (ОС " строение 16, оф.402, 403,
т Е-mail:
Регистр а выдае

№ОС-51 БГ с 28.08.2004 г., действителен до 28.08.2018 г.

№ 00002251

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

СЕР (2251)-Г-373/ОС-51

Дата выдачи

10.11.2014 г.

Действителен до

10.11.2016 г.

Имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Внесен в Реестр Системы обязательной сертификации по экологическим требованиям № РОСС RU.0001.01. ЭТОО

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

Установка для сжигания биологических отходов (крематор, инсинератор)

Коды ОК (005) ОКП: 48 5900; ТН ВЭД: 8417 80 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), гл. II разд. 3, 6, 16);

Пост.Правительства РФ от 02.03.2000 г. №193 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него (с изм. на 14.04.2007 г.); ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 9817;

ГОСТ Р 63321/НПБ 252; ГОСТ 12.1.010; ГОСТ 12.1.004; СанПин 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.1338-03;

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03; ТУ 4859-011-24099303-2014, серийный выпуск

Схема сертификации № 9

Добровольная

Сведения о форме сертификации

(добровольная или обязательная)

Сведения о держателе сертификата

ООО «Агроомолтехника», ИНН/КПП 5920041180/592001001

617762, Пермский край г.Чайковский, ул.Советская, 2/10

(84444) 6-96-01

(наименование и юридический адрес)
(84444) 6-93-16

Телефон

Факс

Электронная почта

