

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по доработанному проекту актуализированной схемы
теплоснабжения пгт. Амазар Могочинского муниципального округа
до 2031 года

22 мая 2026 года

г. Могоча

Начало: 10 ч. 00 мин. (время местное)

Окончено: 11 ч. 30 мин. (время местное)

Всего членов рабочей группы – 7

Присутствовали – 7

Председатель рабочей группы:

Алексейчик Н.Ю. глава Амазарской городской администрации Могочинского муниципального округа;

Секретарь:

- Полетучая А.В. начальник Управления территориального развития;

Члены рабочей группы:

- Онегова А.А. и.о. начальника Управления экономического развития;

- Бородина Н.В. заместитель главы Могочинского муниципального округа по территориальному развитию;

- Зими́на Н.Н. заместитель главы Амазарской городской администрации Могочинского муниципального округа;

- Решетникова Д.В. – депутат Совета Могочинского муниципального округа;

- Курочкин В.Н. – депутат Совета Могочинского муниципального округа;

Повестка дня:

Вопрос № 1. Рассмотрение доработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения пгт. Амазар, Могочинского муниципального округа до 2031 года. Ваше мнение, вопросы?

По Вопросу № 1.

Выступали:

Открыла публичные слушания начальник Управления территориального развития Могочинского муниципального округа Полетучая А.В.

- В связи с проведением работ по актуализации схемы теплоснабжения на территориях пгт. Амазар, Могочинского муниципального округа, необходимо рассмотреть доработанный проект актуализированной схемы теплоснабжения пгт. Амазар. Ваше мнение, вопросы?

Вопросов и мнений не прозвучало.

Председатель рабочей группы Алексейчик Н.Ю. - «Ставим на голосование».

Проголосовали: За – 7 человек, против – 0, воздержались – 0.

Председатель рабочей группы

Алексейчик Алексейчик Н.Ю.

Состав рабочей группы

Онегова Онегова А.А.

Бородина Бородина Н.В.

Зми Зими́на Н.Н.

Решетникова Решетникова Д.В.

Ку Курочкин В.Н.

Полетучая Полетучая А.В.