

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 687000, Забайкальский край,
Агинский район, п. Агинское,
ул. Цыбикова, 52
Телефон, факс (30239) 3-41-64, 3-45-42
ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069
ИНН/КПП 7536058990/800143001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510796
Внесен в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.

Утверждаю

Руководитель ИЛ

Дондокова Б.Ж. Дондокова Б.Ж.

м. п.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 819 /05 от 17 мая 2021г.

Наименование образца (пробы): Вода – централизованного водоснабжения (холодная).
Наименование и адрес заказчика: ИП Кайстрюкова О.В. Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Калангуй, ул.Партизанская, 15а ОГРН 320753600024326, ИНН 751502395073
Дата отбора образца (пробы): 13.04.2021г.
Дата получения образца (пробы): 13.04.2021г.
Цель отбора: производственный контроль
Основание для отбора: договор №58 от 09.04.2021г
Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: ИП Кайстрюкова О.В. Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Калангуй, ул.Партизанская, 15а (центральная котельная)
Код образца (пробы): 819.ПК.Б.СХ
Производитель: -
Дата изготовления продукции: -
Количество/объем для испытаний: 1,5 л
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Дополнительные сведения:

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе"

Результаты испытаний

Группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата поступления пробы: 13.04.2021				
Дата окончания испытаний: 14.04.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	1,4±0,4	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	Менее 0,58	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общая жесткость	3,32±0,50	°Ж	ГОСТ 31954-2012
4	Железо	Менее 0,10	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Должность специалиста,
ответственного за составление протокола
помощник врача по общей гигиене:


ПОДПИСЬ

Шеваленкова Е.В.
ФИО

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Результаты испытаний

Группа микробиологических исследований				
Дата поступления пробы: 13.04.2021				
Дата окончания испытаний: 14.04.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	9 КОЕ	1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность специалиста,
ответственного за составление протокола
помощник врача по общей гигиене

подпись



ФИО

Шеваленкова Е.В

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»)
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, телефон 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23;
e-mail: cge@megalink.ru; http://www.cgemegalink.ru
ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

Заключение

№ 233/317 АВО - 482 от 25.05.2021

**к протоколу испытаний
№ 819/05 от 17 мая 2021г.**

Качество холодной воды централизованного водоснабжения с крана в
центральной котельной по адресу: Забайкальский край, Оловянинский район, пгт.
Калангуй, ул.Партизанская,15а, по:

-микробиологическим показателям: общее микробное число (результат-
9КОЕ/мл, норматив не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии,
термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены, что соответствует табл. 3.5
раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания" (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);

- органолептическим показателям: цветность составляет 1,4±0,4градусов (норматив-
не более 30градусов), мутность- менее 0,58мг/дм³(норматив – не более 1,5 мг/дм³), что
соответствует табл. 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

- обобщенным показателям: общая жесткость-3,32±0,56мг-экв/дм³ (норматив-7,0 мг-
экв/дм³), что соответствует табл.3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

-санитарно-химическим показателям: железо- менее 0,10мг/дм³ (норматив-не более
0,3мг/дм³), что соответствует табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

Эксперт



Заместитель руководителя ОИ
Ф ОИ 04-4.0.-599-04-2019



А.Ц. Дашицыренов

Т.Н. Цыренжапова

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 687000, Забайкальский край,
Агинский район, п. Агинское,
ул. Цыбикова, 52
Телефон, факс (30239) 3-41-64, 3-45-42
ОКПО 74422969, ОГРН 1057536032069
ИНН/КПП 7536058990/800143001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510796
Внесен в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015 г.



Утверждаю
Руководитель ИЛ
Donkova Дондокова Б.Ж
М. П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1783 /05 от 28.06.2021г.

Наименование образца (пробы): Вода – централизованного водоснабжения (холодная).

Наименование и адрес заказчика: ИП Кайстрюкова О.В. Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Калангуй, ул.Партизанская, 15а ОГРН 320753600024326, ИНН 751502395073

Дата отбора образца (пробы): 17.06.2021г.

Дата получения образца (пробы): 17.06.2021г.

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: договор №58 от 09.04.2021г

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: ИП Кайстрюкова О.В. Забайкальский край, Оловянинский район, пгт. Калангуй, ул.Партизанская, 15а (центральная котельная)

Код образца (пробы): 1783.ПК.Б.СХ

Производитель: -

Дата изготовления продукции: -

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Дополнительные сведения:

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе"

Результаты испытаний

Группа микробиологических исследований				
Дата поступления пробы: 17.06.2021				
Дата окончания испытаний: 21.06.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	8 КОЕ	1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность специалиста,
ответственного за составление протокола
помощник врача по общей гигиене:

Пивцайкина Т.Ю
ФИО

ПОДПИСЬ



Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»
Ф 02-10.8-01-2020

Результаты испытаний

Группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата поступления пробы: 17.06.2021				
Дата окончания испытаний: 18.06.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	Менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	Менее 0,58	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общая жесткость	3,73±0,56	°Ж	ГОСТ 31954-2012
4	Железо	Менее 0,10	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Должность специалиста,
ответственного за составление протокола
помощник врача по общей гигиене:

Подпись



Пивцайкина Т.Ю
Ф.И.О.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Агинском Бурятском округе»
Ф 02-10.8-01-2020

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
672000, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 70, а/я 900, телефон 35-64-04; факс 8(3022) 35-93-23;
e-mail: cge@megalink.ru; <http://www.cgemegalink.ru>
ОКПО 74425137; ОГРН 1057536032069; ИНН/КПП 7536058990/753601001

Орган инспекции

Аттестат аккредитации RA.RU.710086,
зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц 13.08.2015

Заключение

№ 233/37 АБС - 856 от 28.06.2021

к протоколу испытаний
№ 1783/05 от 28.06.2021г.

Качество холодной воды централизованного водоснабжения с крана в
центральной котельной по адресу: Забайкальский край, Оловянинский район, пгт.
Калангуй, ул.Партизанская, 15а, по:


-микробиологическим показателям: общее микробное число (результат-
8КОЕ/мл, норматив не более 50 КОЕ/мл), общие колиформные бактерии,
термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены, что соответствует табл. 3.5
раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания" (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21);

- органолептическим показателям: цветность менее 1,0градусов (норматив- не более
30градусов), мутность- менее 0,58мг/дм³(норматив – не более 1,5 мг/дм³), что
соответствует табл. 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

- обобщенным показателям: общая жесткость 3,73±0,56мг-экв/дм³ (норматив-7,0 мг-
экв/дм³), что соответствует табл.3.3 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

-санитарно-химическим показателям: железо менее 0,10мг/дм³ (норматив-не более
0,3мг/дм³), что соответствует табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21;

Эксперт


Заместитель руководителя ОИ
Ф ОИ 04-4.0.-599-04-2019



А.Ц. Дашицыренов
Т.Н. Цыренжапова