

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04 сентября 2026 г.

№ 717-р/од

п.г.т. Приаргунск

**О начале отопительного периода 2026/2027 годов
на территории Приаргунского муниципального округа
Забайкальского края**

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 и в целях своевременного включения отопления в образовательных и медицинских учреждениях, жилых домах и других зданиях населённых пунктов Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в отопительный период 2026/2027 г.г.:

1. Рекомендовать председателям комитета культуры и комитета образования, главам администраций администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, руководителям муниципальных учреждений, ресурсоснабжающим организациям Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в пределах своих полномочий:

1.1. обеспечить создание нормативного запаса твёрдого топлива (угля) на складах теплоснабжающих предприятий к началу предстоящего отопительного периода в объеме на 45 суток;

1.2. обеспечить подачу отопления в срок до 15 сентября 2026 года на объекты образовательных учреждений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, организаций социальной сферы, на объекты культуры и на другие объекты Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, подлежащих обогреву в осенне-зимний период;

1.3. обеспечить подачу отопления для жилого фонда, отапливаемого от источников централизованного теплоснабжения, при понижении среднесуточной температуры ниже $+8^{\circ}\text{C}$ в течение 5-ти суток.

2. Рекомендовать организациям, имеющим на балансе источники теплоснабжения, провести пробные пуски котельных в срок до 11 сентября 2026 года.

О результатах информировать отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Приаргунского муниципального округа в течение двух дней.

3. Рекомендовать главному инженеру Приаргунской ТЭЦ филиала «Читинская генерация» ПАО «ТГК-14» Пакульских А.А.:

обеспечить подачу отопления в образовательных и медицинских учреждениях, а также жилых домах и других зданиях, расположенных на территории п. Приаргунск, в срок до 15 сентября 2026 года, при понижении среднесуточной температуры ниже $+8^{\circ}\text{C}$ в течение 5-ти суток.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Приаргунского муниципального округа Забайкальского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, связи, дорожной деятельности, строительства, архитектуры и благоустройства Коршунову Т.О.

Глава Приаргунского
муниципального округа
Забайкальского края



Е.В. Логунов