

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

м.п.

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01653-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Катаево, ул 40 лет Победы, д. 30 скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 08.12.2022 17:10 - 17:15

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01653-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 18:05, дата выдачи результата 13.12.2022 09:18					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	42,0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 09.12.2022 15:30 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 09.12.2022 16:00, дата выдачи результата 14.12.2022 10:06					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,30±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,130±0,033	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	8,0±1,2	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,82±0,16	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	40,2±6,0	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	7,8±2,3	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01653-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
е-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.

м.п.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 75-00-.7/01652-22 от 14 декабря 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. **Юридический адрес:** 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Усть-Обор, ул Клубная, скважина

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 08.12.2022 16:30 - 16:35

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 75-00-.7/01652-02.01-22

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 18:05, дата выдачи результата 13.12.2022 09:17					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	29,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 09.12.2022 15:30 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 09.12.2022 16:00, дата выдачи результата 14.12.2022 09:59					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,34±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0.1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0.58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	44,2±6,6	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Цветность	градус	6,1±1,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01652-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»


14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-7/01654-22 от 14 декабря 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. **Юридический адрес:** 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. **Наименование образца (пробы):** вода нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Катаево, ул 40 лет Победы, зд. 11а скважина

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 08.12.2022 17:20 - 17:25

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществляя и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 75-00-7/01654-02.01-22

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 18:05, дата выдачи результата 13.12.2022 09:20					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	44,0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 09.12.2022 15:30 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 09.12.2022 16:00, дата выдачи результата 14.12.2022 10:09					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,40±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,80±0,20	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	4,00±0,60	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	9,1±1,4	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	10,0±3,0	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-.7/01654-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.

М.п.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01655-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Обор, ул Центральная, д. 41 скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 08.12.2022 16:45 - 16:50

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01655-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 18:05, дата выдачи результата 13.12.2022 09:21					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	40,0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 09.12.2022 15:30 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 09.12.2022 16:00, дата выдачи результата 14.12.2022 10:12					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,16±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,160±0,040	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	3,80±0,57	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	16,8±2,5	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	5,0±1,5	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01655-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01656-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Харауз, ул Верхняя, д. 8а скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 08.12.2022 14:10 - 14:15

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01656-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 18:05, дата выдачи результата 13.12.2022 09:22					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	45,0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 09.12.2022 15:30 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 09.12.2022 16:00, дата выдачи результата 14.12.2022 10:19					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,18±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,240±0,060	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	4,00±0,60	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,70±0,14	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	12,4±1,9	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	7,8±2,3	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01656-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.

м.п.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01657-22 от 14 декабря 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. **Юридический адрес:** 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Хохотуй, ул Рабочая, д. 29г скважина

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 08.12.2022 15:20 - 15:25

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 75-00-.7/01657-02.01-22

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 18:05, дата выдачи результата 13.12.2022 09:23					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	30,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 09.12.2022 15:30 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 09.12.2022 16:00, дата выдачи результата 14.12.2022 10:44					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,16±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0.220±0.055	Не более 0.3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1.00±0,20	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	22,2±3,3	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Цветность	градус	12,0±2,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-.7/01657-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
е-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01658-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Хохотуй, ул Королева, зд. 9а скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 08.12.2022 15:00 - 15:05

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01658-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 18:05, дата выдачи результата 13.12.2022 09:24					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	44,0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 09.12.2022 15:30 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 09.12.2022 16:00, дата выдачи результата 14.12.2022 10:47					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,32±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,50±0,13	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	2,80±0,42	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,80±0,16	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	22,0±3,3	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	5,1±1,5	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01658-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
е-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01659-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, г Петровск-Забайкальский, ул Таежная,
скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 08.12.2022 13:30 - 13:35

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не
несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01659-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

стр. 1 из 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 18:05, дата выдачи результата 13.12.2022 09:25					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	27,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 09.12.2022 15:30 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 09.12.2022 16:00, дата выдачи результата 14.12.2022 10:49					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,04±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,160±0,040	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	1,60±0,32	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Цветность	градус	4,2±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-.7/01659-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение I, тел.:
е-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 75-00-.7/01660-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Катаево, ул Центральная, д. 54 скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 08.12.2022 17:00 - 17:05

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01660-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 18:05, дата выдачи результата 13.12.2022 09:27					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	25,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 09.12.2022 15:30 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 09.12.2022 16:00, дата выдачи результата 14.12.2022 10:51					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,30±0,20	В пределах 6-9	ГНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	46,2±6,9	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Цветность	градус	6,8±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-.7/01660-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.

м.п.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01661-22 от 14 декабря 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. **Юридический адрес:** 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Харауз, ул Нагорная, скважина

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 08.12.2022 14:00 - 14:05

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 75-00-.7/01661-02.01-22

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 18:05, дата выдачи результата 13.12.2022 09:28					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	28,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 09.12.2022 15:30 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 09.12.2022 16:00, дата выдачи результата 14.12.2022 10:53					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,28±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,52±0,13	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,96±0,19	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	1,40±0,28	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
5	Цветность	градус	10,6±2,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Копосова Т. Н., обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01661-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г. Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01626-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.12.2022 14:30 - 14:35

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01626-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 08:05 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:01					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	34,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 15:50					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7.24±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0.140±0.035	Не более 0.3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	4,60±0,69	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0.58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитрат-ион	мг/дм ³	24,6±3,0	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (Издание 2011 года)
6	Цветность	градус	6,0±1,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01626-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01627-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Юбилейная, скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.12.2022 14:30 - 14:35

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01627-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:03					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	36.0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 15:47					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,40±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0.1	Не более 0.3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	4,20±0,63	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0.58	Не более 1.5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	50,4±7,6	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	8,6±2,6	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-.7/01627-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01628-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Профсоюзная, скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.12.2022 14:30 - 14:35

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01628-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:06					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	40.0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 15:45					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,54±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,220±0,055	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	8,4±1,3	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,68±0,14	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	53,8±8,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	12,0±2,4	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01628-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Рускина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01629-22 от 14 декабря 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. **Юридический адрес:** 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. **Наименование образца (пробы):** вода нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Луговая, скважина

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 07.12.2022 14:30 - 14:35

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 75-00-.7/01629-02.01-22

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:07					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	42.0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 15:52					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,28±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0.1	Не более 0.3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	5.00±0,75	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,80±0,16	Не более 1.5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	36,0±5,4	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	12,6±2,5	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01629-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01630-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Мира, скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.12.2022 15:45 - 15:50

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01630-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:08					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	39,0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 15:54					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,70±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,160±0,040	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	7,2±1,1	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,82±0,16	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	54,2±8,1	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	11,0±2,2	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01630-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01631-22 от 14 декабря 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. **Юридический адрес:** 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. **Наименование образца (пробы):** вода нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Нагорная, скважина

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 07.12.2022 17:20 - 17:25

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 75-00-.7/01631-02.01-22

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:10					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	44.0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 15:58					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,14±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe. суммарно)	мг/дм ³	0.120±0.030	Не более 0.3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	9,6±1.4	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0.84±0.17	Не более 1.5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	75±11	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	16.0±3.2	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01631-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 75-00-.7/01632-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Тракторная, скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.12.2022 17:15 - 17:20

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01632-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:15					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	42,0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 16:02					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,24±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,140±0,035	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	3,00±0,45	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	5,20±0,78	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	6,8±2,0	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01632-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

е-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.

м.п.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01633-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Пролетарская, скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.12.2022 16:00 - 16:05

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01633-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:16					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	29,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 16:04					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,20±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,240±0,060	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	3,06±0,46	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитрат-ион	мг/дм ³	3,10±0,37	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (Издание 2011 года)
6	Цветность	градус	5,1±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01633-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

е-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01634-22 от 14 декабря 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. **Юридический адрес:** 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, скважина
Разводящая сеть

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 07.12.2022 14:40 - 14:45

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 75-00-.7/01634-02.01-22

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия


10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

стр. 1 из 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:17					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	31.0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 16:06					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7.28±0.20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0.140±0.035	Не более 0.3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	4.00±0.60	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0.58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитрат-ион	мг/дм ³	25.8±3,1	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (Издание 2011 года)
6	Цветность	градус	6,6±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Колосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-.7/01634-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-7/01635-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, п. Тарбагатай ул. Станционная, скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.12.2022 16:50 - 16:55

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-7/01635-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:17					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	28,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 16:06					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,44±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,60±0,035	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	4,040±0,60	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,82	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитрат-ион	мг/дм ³	3,6 ±3,1	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (Издание 2011 года)
6	Цветность	градус	6,0±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Копосова Т. Н., обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01635-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:

e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01636-22 от 14 декабря 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. **Юридический адрес:** 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Тарбагатай, ул Заводская, скважина

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 07.12.2022 16:55 - 17:00

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 75-00-.7/01636-02.01-22

9. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:20					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	30.0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск- Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 16:11					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,28±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,44±0,11	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	3,20±0,48	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,90±0,18	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитрат-ион	мг/дм ³	5,00±0,60	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (Издание 2011 года)
6	Цветность	градус	8,1±2,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А. п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01636-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Руцкина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01637-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга-Катангар, скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.12.2022 16:25 - 16:30

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01637-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:21					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	42,0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 16:10					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,06±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	6,20±0,93	Не более 10	ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ ⁻)	мг/дм ³	28,6±4,3	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	6,2±1,9	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-7/01637-22 от 14 декабря 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае»

14.7. Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»
(14.7. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском районе»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г, Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.:
e-mail:

Реквизиты: ОКПО 744251 ОГРН 1057536032069 ИНН/КПП 7536058990/753601001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514829
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 26.10.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Рускина Л. Н.
14 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 75-00-.7/01638-22 от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО+" (ИНН 7531006317 ОГРН 1117538001019)

2. Юридический адрес: 673021, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, СЕЛО БАЛЯГА, УЛИЦА ШОССЕЙНАЯ 3 А, 1
Фактический адрес: край Забайкальский, р-н Петровск-Забайкальский, с Баляга, ул Шоссейная, д. 3, 1

3. Наименование образца (пробы): вода нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Забайкальский край, р-н Петровск-Забайкальский, с Кули, скважина

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.12.2022 17:25 - 17:30

Ф.И.О., должность:

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.12.2022 18:00

Проба отобрана в соответствии с

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02 от 17 января 2022 г.

Полученные результаты относятся к предоставленным заказчиком образцам, ИЛ (ИЛЦ) не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 75-00-.7/01638-02.01-22

9. Средства измерений, испытательное оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14.7.2.02. Группа микробиологических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.12.2022 18:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 07.12.2022 18:10, дата выдачи результата 12.12.2022 14:22					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	44.0	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	Отсутствие	СТ РК 1884-2-2009
14.7.2.01. Группа санитарно-гигиенических исследований Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 08.12.2022 09:00 Место осуществления деятельности: 673009, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, Петровск-Забайкальский г, Лермонтова ул, дом 1, литер Б.В дата начала испытаний 08.12.2022 09:20, дата выдачи результата 13.12.2022 16:12					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,90±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110). (Издание 2018 года) (издание 2018 г.)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Жесткость общая	°Ж	5,20±0,78	Не более 10	ГОСТ Р 31954-2012 п. 3-4 (метод А)
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Нитраты (NO ₃ -)	мг/дм ³	12,6±1,9	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п. 9
6	Цветность	градус	7,0±2,1	Не более 30	ГОСТ 31868-2012 п.4 метод А, п.5 метод Б

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Н. Копосова, Обработчик справочного и информационного материала

Конец протокола № 75-00-.7/01638-22 от 14 декабря 2022 г.