РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

11 сентября 2026 года № 194-НПА

г.Чита

Об утверждении инвестиционной программы ООО «ТеплоВодоСнаб», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2026 - 2033 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «ТеплоВодоСнаб», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2026 - 2033 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).

И.о. руководителя Службы О.Н.Дорожкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 11 сентября 2026 года № 194-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ТеплоВодоСнаб», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2026 - 2033 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы ООО «ТеплоВодоСнаб», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2026 - 2033 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнаб»
Местонахождение регулируемой организации	Советская ул., д. 16, г. Хилок, Хилокский муниципальный округ, Забайкальский край, 673200
Сроки реализации инвестиционной программы	2026-2033 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО «ТеплоВодоСнаб» - М.О.Бянкин
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8-924-519-57-10 Эл. почта: p.techotdel@mail.ru
Наименование органа, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Горького ул., д.43, г. Чита, Забайкальский край, 672002
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края - О.Н. Дорожкова
Дата утверждения инвестиционной программы	04.09.2026 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8-(3022) 21-11-51, e-mail: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Хилокского муниципального округа Забайкальского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Ленина ул., д. 9, г. Чита, Забайкальский край, 673200
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Хилокского муниципального округа - Н.Г. Спиридонов
Дата согласования инвестиционной программы	27.08.2026 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (30237) 2-12-72 Эл. почта: admhilok@mail.ru
Руководитель регулируемой организации	Директор ООО «ТеплоВодоСнаб» - М.О.Бянкин

Таблица 2

Инвестиционная программа
ООО «ТеплоВодоСнаб», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края в сфере теплоснабжения, на 2026 - 2033 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС								Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам								
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч													
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11	8.1
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников																							
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																							
3.1.1.	Строительство тепловой камеры (на месте врезки) на участке от врезки (Вр) трубопровода к дому, пер. Садовый, 4	с. Бада, пер. Садовый, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	2031	2031	241 131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 131,19	0,00	0,00	241 131,19
3.1.2.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-1 до Вр-2 D100 L44 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	2 283 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 168,38

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч													
3.1.3.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от Вр-2 до ТК-5 D100 L163 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	6 441 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 562,10
3.1.4.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 D100 L30 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	1 786 154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 154,26
3.1.5.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 D100 L34 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	1 926 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 166,35

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки													
3.1.6.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-6 до ул. Почтовая, 15 D50 L8 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	752 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	752 677,33	0,00	0,00	0,00	752 677,33
3.1.7.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-6 до ул. Почтовая, 18 D50 L33 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	1 237 010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 010,93	0,00	0,00	0,00	1 237 010,93
3.1.8.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 D100 L44 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	2 283 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 168,38	0,00	0,00	0,00	2 283 168,38

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч													
3.1.9.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-7 до ул. Почтовая, 16 D50 L8 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	752 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	752 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	752 677,33
3.1.10.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-7 до ул. Почтовая, 17 D50 L32 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	1 217 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 587,04
3.1.11.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 D100 L113 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	4 691 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 408,90

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.1.12.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-9 до ул. Почтовая, 19 D50 L20 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	984 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	984 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	984 498,43
3.1.13.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-9 до ул. Почтовая, 25 D50 L32 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	1 217 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 587,04
3.1.14.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ВР-2 до ТК-11 D50 L140 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	3 315 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 384,29

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Профинансировано к 2026 году	Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия						Всего									Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки														
3.1.15.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-8 до насосной станции D50 L20 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	984 498,43	- 0,00	0,00	0,00	984 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 498,43
3.1.16.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от насосной станции до ТК-9-1 с уменьшением диаметра с D150 на D50 L100 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	2 634 348,44	0,00	0,00	0,00	2 634 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 348,44

№ п/п	3.1.17.	3.1.18.	3.1.19.
Наименование мероприятий	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-9-1 до ВР-3 с уменьшением диаметра с D100 на D50 L80 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	Реконструкция тепловой камеры ТК-1 (расширение, установка ж/б плиты и металлического люка)	Реконструкция тепловой камеры ТК-2 (расширение, установка ж/б плиты и металлического люка)
Описание и место расположения объекта	. Бада, ул. Почтовая, 1а	. Бада, ул. Почтовая, 1а	. Бада, ул. Почтовая, 1а
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2027	2029	2029
Год окончания реализации	2027	2029	2029
Плановые расход / Всего	2 207 816,49	267 584,36	267 584,36
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2026	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2027	2 207 816,49	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2028	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2029	0,00	267 584,36	267 584,36
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2030	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2031	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2032	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС / Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	2 207 816,49	267 584,36	267 584,36

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч													
3.1.20.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ул. Привокзальная, 26 до ТК-2 D100 L40 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	2 136 184,75	0,00	0,00	0,00	2 136 184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 184,75
3.1.21.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Привокзальная, 30 D50 L8 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	752 677,33	0,00	0,00	0,00	752 677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 677,33
3.1.22.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-2 до ул. Привокзальная, 28 D50 L20 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	984 498,43	0,00	0,00	0,00	984 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 498,43

№ п/п		3.1.23.	3.1.24.	3.1.25.
Наименование мероприятий		Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-4 D32 L100 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	Реконструкция тепловой камеры ТК-4 (расширение, установка ж/б плиты и металлического люка)	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от котельной до ТК-1 D80 L26 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)
Описание и место расположения объекта		с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	. Бада, ул. Привокзальная, 43б
Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя до реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
	после реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации		2028	2028	2030
Год окончания реализации		2028	2028	2030
Плановые расход	Всего	2 449 909,09	267 584,36	1 416 901,02
Профинансировано к 2026 году		0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС Финансирование, в т.ч. по годам	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	2 449 909,09	267 584,36	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	1 416 901,02
	2031	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	2 449 909,09	267 584,36	1 416 901,02

| № п/п | | |

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС								Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам								
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																
			Тепловая сеть				Тепловая сеть																
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.1.29.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-1 до ул. Заводская, б/н D70 L20 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	1 098 593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 593,64
3.1.30.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-4 до ул. Советская, 4 D50 L5 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15
3.1.31.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-5 до ул. Советская, 5 D50 L5 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход		Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя													Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч													
3.1.32.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-6 до ул. Заводская, б/н D50 L5 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	693 036,15		0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15
3.1.33.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-6 до ул. Советская, 6 D50 L5 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	693 036,15		0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15
3.1.34.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-9 до ул. Таежная, 27 D70 L46 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	1 670 530,16		0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 530,16

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС								Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам								
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																
			Тепловая сеть				Тепловая сеть																
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.1.35.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-11 до ул. Таежная, 11 D50 L2 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88
3.1.36.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-11 до ул. Таежная, 14 D50 L5 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15
3.1.37.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-12 до ул. Таежная, 10 D50 L2 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход		Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего	Профинансировано к 2026 году	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч												
3.1.38.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-12 до ул. Таежная, 13 D50 L8 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	751 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	751 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	751 248,40
3.1.39.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-13 до ул. Таежная, 9 D50 L2 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88
3.1.40.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-13 до ул. Таежная, 12 D50 L5 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч -	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.1.41.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-14 до ул. Таежная, 8 D50 L2 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88
3.1.42.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-14 до ул. Таежная, 24 D50 L10 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	790 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	790 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	790 056,42
3.1.43.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-15 до ул. Таежная, 7 D50 L2 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.1.44.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-15 до ул. Таежная, 15 D70 L10 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	870 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	870 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	870 180,45
3.1.45.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-19 до ул. Советская, 1 D50 L5 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15
3.1.46.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-19 до ул. Заводская, 1 D70 L5 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	759 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	759 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	759 020,73

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч												
3.1.47.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-23 до ул. Таежная, 25 D70 L26 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	1 225 891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 891,57	0,00	0,00	0,00	1 225 891,57
3.1.48.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-25 до ул. Таежная, 18 D50 L5 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	693 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693 036,15	0,00	0,00	0,00	693 036,15
3.1.49.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-25 до ул. Таежная, 17 D50 L2 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	634 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	634 823,88	0,00	0,00	0,00	634 823,88

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки														
3.1.50.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-25 до ул. Таежная, 22 D150 L62 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	2 971 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 992,18	0,00	0,00	0,00	2 971 992,18
3.1.51.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-2 до ул. Школьная, 15 D80 L27 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	1 442 093,23	0,00	0,00	0,00	1 442 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 093,23
3.1.52.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-2 до ул. Школьная, 17 D50 L7 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	732 040,27	0,00	0,00	0,00	732 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	732 040,27

№ п/п		3.1.53.	3.1.54.	3.1.55.
Наименование мероприятий		Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 D80 L45 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Школьная, 19 D50 L8 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 D80 L40 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)
Описание и место расположения объекта		с. Закультa, ул. Школьная, 20, пом. 2	с. Закультa, ул. Школьная, 20, пом. 2	с. Закультa, ул. Школьная, 20, пом. 2
Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя до реализации мероприятия: Тепловая сеть: Условный диаметр, мм	-	-	-
	Наименование и значение показателя до реализации мероприятия: Тепловая сеть: Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Наименование и значение показателя до реализации мероприятия: Тепловая сеть: Способ прокладки	-	-	-
	Наименование и значение показателя до реализации мероприятия: Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
	Наименование и значение показателя после реализации мероприятия: Тепловая сеть: Условный диаметр, мм	-	-	-
	Наименование и значение показателя после реализации мероприятия: Тепловая сеть: Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Наименование и значение показателя после реализации мероприятия: Тепловая сеть: Способ прокладки	-	-	-
	Наименование и значение показателя после реализации мероприятия: Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации		2028	2028	2028
Год окончания реализации		2028	2028	2028
Плановые расход	Всего	1 966 157,15	751 472,26	1 820 583,79
Профинансировано к 2026 году		0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Финансирование, в т.ч. по годам: 2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	1 966 157,15	751 472,26	1 820 583,79
	2029	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	1 966 157,15	751 472,26	1 820 583,79

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционно программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.1.56.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-4 до ул. Школьная, 21 D50 L8 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	751 472,26	0,00	0,00	0,00	751 472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	751 472,26
3.1.57.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-4 до ул. Школьная, 23 D40 L40 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	1 397 963,67	0,00	0,00	0,00	1 397 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 963,67
3.1.58.	Реконструкция тепловой камеры ТК-2 (расширение, установка ж/б плиты и металлического люка)	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	267 689,84	0,00	0,00	0,00	267 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	267 689,84

№ п/п	3.1.59.	3.1.60.	3.1.61.
Наименование мероприятий	Реконструкция тепловой камеры ТК-3 (расширение, установка ж/б плиты и металлического люка)	Реконструкция тепловой камеры ТК-4 (расширение, установка ж/б плиты и металлического люка)	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 - D70 L 70(перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)
Описание и место расположения объекта	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2028	2028	2027
Год окончания реализации	2028	2028	2027
Плановые расход / Всего	267 689,84	267 689,84	2 172 917,69
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2026	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2027	0,00	0,00	2 172 917,69
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2028	267 689,84	267 689,84	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2029	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2030	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2031	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2032	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС / Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	267 689,84	267 689,84	2 172 917,69

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч													
3.1.62.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-2 до ул. Энергетиков, 1 - D70 L 15 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	966 027,64	0,00	0,00	966 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 027,64
3.1.63.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-2 до ул. Энергетиков, 2 - D70 L 15 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	966 027,64	0,00	0,00	966 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 027,64
3.1.64.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 - D80 L141 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Калинина, 35	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	4 760 074,26	0,00	0,00	0,00	4 760 074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 074,26

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч												
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки													
3.1.65.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от котельной до ТК-1 - D100 L61 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	2 853 023,94	0,00	0,00	0,00	2 853 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 023,94
3.1.66.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-1 до школы - D80 L20 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	1 232 434,10	0,00	0,00	0,00	1 232 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 434,10
3.1.67.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 - D100 L72 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	3 234 781,09	0,00	0,00	0,00	3 234 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 781,09

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.1.68.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 - D100 L58 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	2 748 908,36	0,00	0,00	0,00	2 748 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 908,36
3.1.69.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Новая, 20 - D50 L64 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	1 820 988,81	0,00	0,00	0,00	1 820 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 988,81
3.1.70.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-3 до ул. Новая, 22 - D50 L8 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	749 119,14	0,00	0,00	0,00	749 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	749 119,14

№ п/п		3.1.71.	3.1.72.	3.1.73.
Наименование мероприятий		Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от котельной до школы - D100 L40 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от Вр до ТК-1 - D100 L30 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 - D100 L47 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)
Описание и место расположения объекта		г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1
Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя до реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
	Наименование и значение показателя после реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации		2030	2030	2030
Год окончания реализации		2030	2030	2030
Плановые расход	Всего	2 124 215,10	1 777 163,40	2 367 151,43
Профинансировано к 2026 году		0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Финансирование, в т.ч. по годам 2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00
	2030	2 124 215,10	1 777 163,40	2 367 151,43
	2031	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	2 124 215,10	1 777 163,40	2 367 151,43

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС								Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам								
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч													
3.1.74.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-2 до административного здания - D50 L44 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	1 438 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 178,34	0,00	0,00	0,00	1 438 178,34
3.1.75.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 - D100 L35 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	1 950 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 689,35	0,00	0,00	0,00	1 950 689,35
3.1.76.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от ТК-3 до детского сада - D100 L10 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	1 083 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 059,68	0,00	0,00	0,00	1 083 059,68

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС									Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя																				
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																
			Тепловая сеть				Тепловая сеть																
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего	Профинансировано к 2026 году	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.1.77.	Модернизация трубопроводов участка тепловой сети от детского сада до общежития - D50 L25 (перекладка металлической трубы, с изменением тепловой изоляции из минеральной ваты на ППУ)	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	1 074 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 508,15	0,00	0,00	0,00	1 074 508,15
Всего по группе 3.1.													106 777 388,39	0,00	0,00	9 931 636,33	33 655 035,81	48 914 965,51	14 034 619,55	241 131,19	0,00	0,00	106 777 388,39
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																							
3.2.1.	Замена насоса К-45-30 (7,5 кВт) для котлового контура на Rz-L40-17/22-1,5/2 (1,5 кВт) (или аналог с рабочей точкой 14 м3/ч, 15 м.в.с.) - основной (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	231 010,48	0,00	0,00	231 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 010,48

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки													
3.2.2.	Замена насоса UNIPUMP UPF 3 40/120/250 для котлового контура на более производительный Rz-L40-17/22-1,5/2 (или аналог с рабочей точкой 14 м3/ч, 15 м.в.с.) - резервный (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	233 935,85	0,00	0,00	0,00	233 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	233 935,85
3.2.3.	Установка насоса для сетевого контура Rz-L50-29/27-2,2/2 (или аналог с рабочей точкой 17 м3/ч, 20 м.в.с.) - основной	с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	242 606,64	0,00	0,00	242 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 606,64
3.2.4.	Установка насоса для сетевого контура Rz-L50-29/27-2,2/2 (или аналог с рабочей точкой 17 м3/ч, 20 м.в.с.) - резервный	с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	246 283,48	0,00	0,00	0,00	246 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	246 283,48

№ п/п													
3.2.5.	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя	до реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм	-	Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
Установка пластинчатого теплообменника (основного) мощностью 300 кВт		с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2					Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	2027	2027	Всего	1 098 144,17	1 098 144,17
							Способ прокладки	-			Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00
							Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-			2026	0,00	0,00
					после реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм	-			2027	1 098 144,17	0,00
							Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-			2028	0,00	1 103 305,37
							Способ прокладки	-			2029	0,00	0,00
							Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-			2030	0,00	0,00
											2031	0,00	0,00
											2032	0,00	0,00
											2033	0,00	0,00
3.2.6.	Установка пластинчатого теплообменника (резервного) мощностью 300 кВт	с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2	-					-	2028	2028		1 103 305,37	1 103 305,37
3.2.7.	Установка станции подпитки пропускной способностью не менее 2 м3/ч	с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2	-					-	2031	2031		109 073,67	109 073,67

№ п/п		3.2.8.	3.2.9.	3.2.10.
Наименование мероприятий		Ограждение территории котельной с обустройством склада для хранения угля и золошлаковых отходов	Химводоподготовка для котлового контура (установка бака объемом 1 куб.м. и станции дозирования химреагентов	Модернизация котла Каскад на котел длительного горения 300 кВт с дымовой сэндвич трубой Ø 300, Н=11 м (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)
Описание и место расположения объекта		с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2	с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2	с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2
Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя до реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
	Наименование и значение показателя после реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации		2029	2027	2028
Год окончания реализации		2029	2027	2028
Плановые расход	Всего	3 055 362,44	1 025 411,97	1 340 301,12
Профинансировано к 2026 году		0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Финансирование, в т.ч. по годам 2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	1 025 411,97	0,00
	2028	0,00	0,00	1 340 301,12
	2029	3 055 362,44	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	3 055 362,44	1 025 411,97	1 340 301,12

№ п/п												
3.2.11.	Модернизация котла КВр-0,25 на котел длительного горения 300 кВт с дымовой сэндвич трубой Ø 300, Н=11 м (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2	Описание и место расположения объекта									
3.2.12.	Установка УУТЭ	с. Бада, ул. 1-я Сенная, 9, пом. 2	Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя	до реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм	-	-	-	-	-
							Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-	-	-
							Способ прокладки	-	-	-	-	-
							Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-
					после реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм	-	-	-	-	-
							Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-	-	-
							Способ прокладки	-	-	-	-	-
							Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-	-
3.2.13.	Замена насоса К-80-50 для сетевого контура на более производительный Rz-L80-127/33-11/2 (или аналог с рабочей точкой 70 м3/ч, 30 м.в.с.) - основной (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	Год начала реализации									2027
			Год окончания реализации									2027
			Плановые расход	Всего								518 807,75
			Профинансировано к 2026 году									0,00
			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Финансирование, в т.ч. по годам	2026							0,00
					2027							518 807,75
					2028							0,00
					2029							0,00
					2030							0,00
					2031							0,00
					2032							0,00
					2033							0,00
			Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)								518 807,75

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
3.2.14.	Замена насоса К 45-50 (17 кВт) для сетевого контура на Rz-L80-127/33-11/2 (11 кВт) (или аналог с рабочей точкой 70 м3/ч, 30 м.в.с.) - резервный (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	553 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 150,38	0,00	0,00	0,00	553 150,38
3.2.15.	Установка насоса для котлового контура Rz-L65-61/19-4/2 (или аналог с рабочей точкой 50 м3/ч, 15 м.в.с.) - основной	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	327 949,78	0,00	0,00	327 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 949,78
3.2.16.	Установка насоса для котлового контура Rz-L65-61/19-4/2 (или аналог с рабочей точкой 50 м3/ч, 15 м.в.с.) - резервный	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	342 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 901,77	0,00	0,00	0,00	342 901,77
3.2.17.	Установка пластинчатого теплообменника (основного) мощностью 1 МВт	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	2 447 836,42	0,00	0,00	2 447 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 836,42

№ п/п	3.2.18.	3.2.19.	3.2.20.	3.2.21.
Наименование мероприятий	Установка пластинчатого теплообменника (резервного) мощностью 1 МВт	Установка станции подпитки пропускной способностью не менее 3 м3/ч	Обустройство склада для хранения угля и золошлаковых отходов	Химводоподготовка для котлового контура (установка бака объемом 1 куб.м. и станции дозирования химреагентов
Описание и место расположения объекта	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	с. Бада, ул. Почтовая, 1а
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-	-
Год начала реализации	2030	2031	2031	2028
Год окончания реализации	2030	2031	2031	2028
Плановые расход — Всего	2 571 705,22	86 357,64	2 344 965,95	1 027 113,07
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2028	0,00	0,00	0,00	1 027 113,07
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2029	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2030	2 571 705,22	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2031	0,00	86 357,64	2 344 965,95	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2032	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2033	0,00	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС — Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	2 571 705,22	86 357,64	2 344 965,95	1 027 113,07

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч													
3.2.22.	Модернизация котла КВр-1,16 (2 шт.) на котел КВм-1,16 с установкой скипового подъемника (демонтаж старых котлов, покупка и монтаж нового котла)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	5 877 732,10	0,00	00,00	0,00	5 877 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 732,10
3.2.23.	Модернизация котла КВр-1,16 на котел КВм-1,16 с установкой скипового подъемника (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2032	2032	6 453 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 319,07	0,00	6 453 319,07
3.2.24.	Замена дымососа ДН-9 (15 кВт) на ДН 6,3-1500 (5,5 кВт) (демонтаж старого дымососа, покупка и монтаж нового) с установкой частотного преобразователя VCI-G5.5-4B (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	353 064,42	0,00	0,00	0,00	353 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 064,42

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.2.25.	Установка резервного дымососа ДН 6,3-1500 с установкой частотного преобразователя VCI-G5.5-4B (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2032	2032	345 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 498,28	0,00	345 498,28
3.2.26.	Модернизация газохода (замена кирпичного борова на металлическую конструкцию)	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	162 747,41	0,00	0,00	0,00	162 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 747,41
3.2.27.	Установка УУТЭ	с. Бада, ул. Почтовая, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	2033	2033	1 221 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 199,30	1 221 199,30
3.2.28.	Замена насоса К 80-65-160 (7,5 кВт) для сетевого контура на Rz-L65-58/28-4/2 (4 кВт) (или аналог с рабочей точкой 30 м3/ч, 25 м.в.с.) - основной (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	358 711,79	0,00	0,00	358 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 711,79

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФГ)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч												
3.2.29.	Замена насоса резервного (5,5 кВт) для сетевого контура на Rz-L65-58/28-4/2 (4 кВт) (или аналог с рабочей точкой 30 м3/ч, 25 м.в.с.) - резервный (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	368 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	368 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	368 734,85
3.2.30.	Установка насоса для котлового контура Rz-L50-30/18-2,2/2 (или аналог с рабочей точкой 22 м3/ч, 15 м.в.с.) - основной	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	231 931,21	0,00	0,00	231 931,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 931,21
3.2.31.	Установка насоса для котлового контура Rz-L50-30/18-2,2/2 (или аналог с рабочей точкой 22 м3/ч, 15 м.в.с.) - резервный	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	239 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	239 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	239 297,27

№ п/п					
3.2.34.	3.2.33.	3.2.32.	Наименование мероприятий		
Установка станции подпитки пропускной способностью не менее 2 м3/ч	Установка пластинчатого теплообменника (резервного) мощностью 500 кВт	Установка пластинчатого теплообменника (основного) мощностью 500 кВт	Описание и место расположения объекта		
с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а			
-	-	-	Условный диаметр, мм	Тепловая сеть	до реализации мероприятия
-	-	-	Протяженность (в однотрубном исчислении), км		
-	-	-	Способ прокладки		
-	-	-	Тепловая нагрузка, Гкал/ч		
-	-	-	Условный диаметр, мм	Тепловая сеть	после реализации мероприятия
-	-	-	Протяженность (в однотрубном исчислении), км		
-	-	-	Способ прокладки		
-	-	-	Тепловая нагрузка, Гкал/ч		
2032	2029	2027	Год начала реализации		
2032	2029	2027	Год окончания реализации		
109 073,67	1 196 418,50	1 175 773,70	Всего		Плановые расход
0,00	0,00	0,00	Профинансировано к 2026 году		
0,00	0,00	0,00	2026	Финансирование, в т.ч. по годам	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС
0,00	0,00	1 175 773,70	2027		
0,00	0,00	0,00	2028		
0,00	1 196 418,50	0,00	2029		
0,00	0,00	0,00	2030		
0,00	0,00	0,00	2031		
109 073,67	0,00	0,00	2032		
0,00	0,00	0,00	2033		
109 073,67	1 196 418,50	1 175 773,70	Прибыль, направленная на инвестиций (п. 1.2 ФП)		Расшифровка источников финансирования инвестиционно программы, руб. без НДС

№ п/п	3.2.35.	3.2.36.	3.2.37.
Наименование мероприятий	Ограждение территории котельной с обустройством склада для хранения угля и золошлаковых отходов	Химводоподготовка для котлового контура (установка бака объемом 1 куб.м. и станции дозирования химреагентов	Модернизация котла КВр-0,93 на котел КВм-0,8 с установкой скипового подъемника (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)
Описание и место расположения объекта	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Способ прокладки	-	-	-
Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Способ прокладки	-	-	-
Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2032	2028	2029
Год окончания реализации	2032	2028	2029
Плановые расход — Всего	3 257 247,45	1 027 113,07	5 348 355,72
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в протнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	1 027 113,07	0,00
2029	0,00	0,00	5 348 355,72
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	3 257 247,45	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС — Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	3 257 247,45	1 027 113,07	5 348 355,72

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.2.38.	Модернизация котла КВр-0,93 на котел КВм-0,8 с установкой скипового подъемника (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	5 495 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 072,52	0,00	0,00	0,00	5 495 072,52
3.2.39.	Замена дымососа ДН-6,3-1500 (5,5 кВт) на ДН 3,5-1500 (3 кВт) (демонтаж старого дымососа, покупка и монтаж нового) с установкой частотного преобразователя INPRIME-G3.0-4BF (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа)	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	348 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	348 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	348 785,70

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС								Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам								
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																
			Тепловая сеть				Тепловая сеть																Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
3.2.40.	Установка резервного дымососа ДН 3,5-1500 (3 кВт) с установкой частотного преобразователя INPRIME-G3.0-4BF (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа)	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2031	2031	328 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 877,55	0,00	0,00	328 877,55
3.2.41.	Модернизация газохода (замена кирпичного борова на металлическую конструкцию)	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	162 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	162 747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	162 747,41
3.2.42.	Установка УУТЭ	с. Бада, ул. Привокзальная, 25а	-	-	-	-	-	-	-	-	2033	2033	1 221 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 199,30	1 221 199,30

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки														
3.2.43.	Замена насоса К 65-50-160 (5,5 кВт) для сетевого контура на Rz-L40-14/25-1,5/2 (1,5 кВт) (или аналог с рабочей точкой 11 м3/ч, 20 м.в.с.) - основной (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Бада, ул. Привокзальная, 43б	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	232 358,79	0,00	0,00	232 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 358,79
3.2.44.	Замена насоса К 65-50-160 (5,5 кВт) для сетевого контура на Rz-L40-14/25-1,5/2 (1,5 кВт) (или аналог с рабочей точкой 11 м3/ч, 20 м.в.с.) - резервный (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Бада, ул. Привокзальная, 43б	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	238 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	238 552,23	0,00	0,00	0,00	238 552,23
3.2.45.	Установка насоса для котлового контура Rz-L40-15/18-1,1/2 (или аналог с рабочей точкой 9 м3/ч, 15 м.в.с.) - основной	с. Бада, ул. Привокзальная, 43б	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	199 944,02	0,00	0,00	199 944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 944,02

№ п/п	3.2.46.	3.2.47.	3.2.48.
Наименование мероприятий	Установка насоса для котлового контура Rz-L40-15/18-1,1/2 (или аналог с рабочей точкой 9 м3/ч, 15 м.в.с.) - резервный	Установка пластинчатого теплообменника (основного) мощностью 200 кВт	Установка пластинчатого теплообменника (резервного) мощностью 200 кВт
Описание и место расположения объекта	с. Бада, ул. Привокзальная, 43б	с. Бада, ул. Привокзальная, 43б	с. Бада, ул. Привокзальная, 43б
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2029	2027	2029
Год окончания реализации	2029	2027	2029
Плановые расход / Всего	208 027,50	1 005 770,79	1 010 828,76
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2026	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2027	0,00	1 005 770,79	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2028	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2029	208 027,50	0,00	1 010 828,76
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2030	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2031	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2032	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС / Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	208 027,50	1 005 770,79	1 010 828,76

№ п/п	3.2.49.	3.2.50.	3.2.51.
Наименование мероприятий	Установка станции подпитки пропускной способностью не менее 2 м3/ч	Ограждение территории котельной с обустройством склада для хранения угля и золошлаковых отходов	Химводоподготовка для котлового контура (установка бака объемом 1 куб.м. и станции дозирования химреагентов
Описание и место расположения объекта	с. Бада, ул. Привокзальная, 43б	с. Бада, ул. Привокзальная, 43б	с. Бада, ул. Привокзальная, 43б
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя до реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя после реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2031	2028	2032
Год окончания реализации	2031	2028	2032
Плановые расход / Всего	1 090 73,67	3 257 247,45	1 030 940,62
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3 257 247,45	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	1 090 73,67	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	1 030 940,62
2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС / Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	1 090 73,67	3 257 247,45	1 030 940,62

№ п/п	3.2.52.	3.2.53.	3.2.54.
Наименование мероприятий	Модернизация котла КВр-0,35 на котел длительного горения 200 кВт с дымовой сэндвич трубой Ø 250, Н=11 м (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	Модернизация котла КВр-0,35 на котел длительного горения 200 кВт с дымовой сэндвич трубой Ø 250, Н=11 м (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	Установка УУТЭ
Описание и место расположения объекта	с. Бада, ул. Привокзальная, 43б	. Бада, ул. Привокзальная, 43б	. Бада, ул. Привокзальная, 43б
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2028	2031	2027
Год окончания реализации	2028	2031	2027
Плановые расход / Всего	1 019 072,99	1 109 586,39	1 188 151,30
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 188 151,30
2028	1 019 072,99	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	1 109 586,39	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС / Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	1 019 072,99	1 109 586,39	1 188 151,30

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.2.55.	Замена насоса К 80-50-200 (17,5 кВт) для сетевого контура на Rz-L65-58/28-4/2 (4 кВт) (или аналог с рабочей точкой 40 м3/ч, 20 м.в.с.) - основной (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Бада, ул. Пионерская, 43а	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	353 709,64	0,00	0,00	353 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 709,64
3.2.56.	Замена насоса КМ 80-65-200 (15 кВт) для сетевого контура на Rz-L65-58/28-4/2 (4 кВт) (или аналог с рабочей точкой 40 м3/ч, 20 м.в.с.) - резервный (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Бада, ул. Пионерская, 43а	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	357 838,60	0,00	0,00	0,00	357 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	357 838,60
3.2.57.	Установка насоса для котлового контура Rz-L65-67/23-5,5/2 (или аналог с рабочей точкой 35 м3/ч, 20 м.в.с.) - основной	с. Бада, ул. Пионерская, 43а	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	366 683,77	0,00	0,00	366 683,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 683,77

№ п/п	3.2.58.	3.2.59.	3.2.60.
Наименование мероприятий	Установка насоса для котлового контура Rz-L65-67/23-5,5/2 (или аналог с рабочей точкой 35 м3/ч, 20 м.в.с.) - резервный	Установка пластинчатого теплообменника (основного) мощностью 800 кВт	Установка пластинчатого теплообменника (резервного) мощностью 800 кВт
Описание и место расположения объекта	с. Бада, ул. Пионерская, 43а	с. Бада, ул. Пионерская, 43а	с. Бада, ул. Пионерская, 43а
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2028	2027	2028
Год окончания реализации	2028	2027	2028
Плановые расход — Всего	373 177,59	2 442 675,22	2 483 964,82
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2026	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2027	0,00	2 442 675,22	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2028	373 177,59	0,00	2 483 964,82
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2029	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2030	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2031	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2032	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС — Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	373 177,59	2 442 675,22	2 483 964,82

№ п/п													
3.2.61.	3.2.62.	3.2.63.	Наименование мероприятий										
Установка станции подпитки пропускной способностью не менее 3 м3/ч	Ограждение территории котельной с обустройством склада для хранения угля и золошлаковых отходов	Химводоподготовка для котлового контура (установка бака объемом 1 куб.м. и станции дозирования химреагентов	Описание и место расположения объекта										
с. Бада, ул. Пионерская, 43а	с. Бада, ул. Пионерская, 43а	с. Бада, ул. Пионерская, 43а	Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя	до реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм	-	-	-			
							Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-			
							Способ прокладки	-	-	-			
							Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-			
					после реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм	-	-	-			
							Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-			
							Способ прокладки	-	-	-			
							Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-			
2029	2031	2030	Год начала реализации										
2029	2031	2030	Год окончания реализации										
86 357,64	3 257 247,45	1 027 144,98	Плановые расход	Всего									
0,00	0,00	0,00	Профинансировано к 2026 году										
0,00	0,00	0,00	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Финансирование, в т.ч. по годам	2026								
0,00	0,00	0,00			2027								
0,00	0,00	0,00			2028								
86 357,64	0,00	0,00			2029								
0,00	0,00	1 027 144,98			2030								
0,00	3 257 247,45	0,00			2031								
0,00	0,00	0,00			2032								
0,00	0,00	0,00			2033								
86 357,64	3 257 247,45	1 027 144,98	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)									

№ п/п		3.2.64.	3.2.65.	3.2.66.
Наименование мероприятий		Модернизация котла КВр-1,16 (2 шт.) на котел КВм-0,8 с установкой скипового подъемника (демонтаж старых котлов, покупка и монтаж нового котла)	Модернизация котла КВр-1,16 на котел КВм-0,8 с установкой скипового подъемника (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	Установка частотного преобразователя VCI-G15-4B на существующий дымосос (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа)
Описание и место расположения объекта		с. Бада, ул. Пионерская, 43а	с. Бада, ул. Пионерская, 43а	с. Бада, ул. Пионерская, 43а
Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя до реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
	после реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации		2027	2029	2028
Год окончания реализации		2027	2029	2028
Плановые расход	Всего	5 158 478,87	5 435 470,07	102 734,75
Профинансировано к 2026 году		0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Финансирование, в т.ч. по годам 2026	0,00	0,00	0,00
	2027	5 158 478,87	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	102 734,75
	2029	0,00	5 435 470,07	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	5 158 478,87	5 435 470,07	102 734,75

| № п/п | | |

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки													
3.2.70.	Замена насоса КМ 100-65-200/2-5 (30 кВт) для сетевого контура на Rz-L100-215/39-22/2 (22 кВт) (или аналог с рабочей точкой 135 м3/ч, 30 м.в.с.) - основной (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	760 040,80	0,00	0,00	760 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 040,80
3.2.71.	Замена насоса КМ 100-65-200/2-5 (30 кВт) для сетевого контура на Rz-L100-215/39-22/2 (22 кВт) (или аналог с рабочей точкой 135 м3/ч, 30 м.в.с.) - резервный (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	817 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 859,65	0,00	0,00	817 859,65
3.2.72.	Установка насоса для котлового контура Rz-L80-136/25-11/2 (или аналог с рабочей точкой 110 м3/ч, 15 м.в.с.) - основной	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	486 511,75	0,00	0,00	486 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 511,75

№ п/п	3.2.73.	3.2.74.	3.2.75.
Наименование мероприятий	Установка насоса для котлового контура Rz-L80-136/25-11/2 (или аналог с рабочей точкой 110 м3/ч, 15 м.в.с.) - резервный	Установка пластинчатого теплообменника (основного) мощностью 2,5 МВт	Установка пластинчатого теплообменника (резервного) мощностью 2,5 МВт
Описание и место расположения объекта	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2030	2027	2030
Год окончания реализации	2030	2027	2030
Плановые расход — Всего	520 184,45	1 884 735,02	1 931 185,82
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2026	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2027	0,00	1 884 735,02	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2028	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2029	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2030	520 184,45	0,00	1 931 185,82
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2031	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2032	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС — Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	520 184,45	1 884 735,02	1 931 185,82

№ п/п	3.2.76.	3.2.77.	3.2.78.
Наименование мероприятий	Установка станции подпитки пропускной способностью не менее 9 м3/ч	Обустройство склада для хранения угля и золошлаковых отходов	Химводоподготовка для котлового контура (установка бака объемом 1 куб.м. и станции дозирования химреагентов
Описание и место расположения объекта	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2028	2031	2031
Год окончания реализации	2028	2031	2031
Плановые расход / Всего	86 356,38	2 344 965,95	1 028 809,86
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	86 356,38	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	2 344 965,95	1 028 809,86
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС / Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	86 356,38	2 344 965,95	1 028 809,86

№ п/п		3.2.79.	3.2.80.	3.2.81.
Наименование мероприятий		Модернизация котла КВр-1,5 на КВм-1,5 с установкой скипового подъемника (демонтаж старого, покупка и монтаж нового)	Модернизация котла КВр-1,5 на КВм-1,25 с установкой скипового подъемника (демонтаж старого, покупка и монтаж нового)	Модернизация котла КВр-1,5 на котел КВм-1,25 с установкой скипового подъемника (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)
Описание и место расположения объекта		с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2
Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя до реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
	после реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации		2026	2027	2028
Год окончания реализации		2026	2027	2028
Плановые расход	Всего	6 042 596,40	5 843 330,77	5 983 455,76
Профинансировано к 2026 году		6 042 596,40	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Финансирование, в т.ч. по годам 2026	6 042 596,40	0,00	0,00
	2027	0,00	5 843 330,77	0,00
	2028	0,00	0,00	5 983 455,76
	2029	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	6 042 596,40	5 843 330,77	5 983 455,76

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки													
3.2.82.	Замена дымососа ДН-10-1500 (30 кВт) на ДН 9-1500 (15 кВт) (демонтаж старого дымососа, покупка и монтаж нового) с установкой частотного преобразователя VCI-G15-4B (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	515 813,36	0,00	0,00	515 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 813,36
3.2.83.	Установка резервного дымососа ДН 9-1500 с установкой частотного преобразователя VCI-G15-4B (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	496 007,21	0,00	0,00	0,00	496 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	496 007,21
3.2.84.	Модернизация газохода (замена кирпичного борова на металлическую конструкцию)	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	162 737,50	0,00	0,00	162 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 737,50

№ п/п	3.2.85.	3.2.86.	3.2.87.
Наименование мероприятий	Установка УУТЭ	Замена насоса К 65-50-160 (5,5 кВт) для сетевого контура на Rz-L65-61/19-4/2 (4 кВт) (или аналог с рабочей точкой 30 м3/ч, 15 м.в.с.) - основной (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	Замена насоса К 65-50-160 (5,5 кВт) для сетевого контура на Rz-L65-61/19-4/2 (4 кВт) (или аналог с рабочей точкой 30 м3/ч, 15 м.в.с.) - резервный (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)
Описание и место расположения объекта	с. Жипхеген, ул. Заводская, 2	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2032	2028	2031
Год окончания реализации	2032	2028	2031
Плановые расход — Всего	1 215 079,30	360 481,27	376 106,28
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2026	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2027	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2028	0,00	360 481,27	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2029	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2030	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2031	0,00	0,00	376 106,28
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2032	1 215 079,30	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС — Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	1 215 079,30	360 481,27	376 106,28

№ п/п	3.2.88.	3.2.89.	3.2.90.
Наименование мероприятий	Установка насоса для котлового контура Rz-L50-30/18-2,2/2 (или аналог с рабочей точкой 22 м3/ч, 15 м.в.с.) - основной	Установка насоса для котлового контура Rz-L50-30/18-2,2/2 (или аналог с рабочей точкой 22 м3/ч, 15 м.в.с.) - резервный	Установка пластинчатого теплообменника (основного) мощностью 500 кВт
Описание и место расположения объекта	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2028	2031	2028
Год окончания реализации	2028	2031	2028
Плановые расход / Всего	235 535,96	247 343,76	1 186 135,67
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	235 535,96	0,00	1 186 135,67
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	247 343,76	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС / Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	235 535,96	247 343,76	1 186 135,67

№ п/п							
3.2.91.	3.2.92.	3.2.93.	Наименование мероприятий				
Установка пластинчатого теплообменника (резервного) мощностью 500 кВт	Установка станции подпитки пропускной способностью не менее 2 м3/ч	Обустройство склада для хранения угля и золошлаковых отходов					
с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	Описание и место расположения объекта				
-	-	-	Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя	до реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм
-	-	-					Протяженность (в однотрубном исчислении), км
-	-	-					Способ прокладки
-	-	-					Тепловая нагрузка, Гкал/ч
-	-	-			после реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм
-	-	-					Протяженность (в однотрубном исчислении), км
-	-	-					Способ прокладки.
-	-	-					Тепловая нагрузка, Гкал/ч
2029	2032	2031	Год начала реализации				
2029	2032	2031	Год окончания реализации				
2 344 965,95	109 074,16	1 217 102,87	Плановые расход	Всего			
0,00	0,00	0,00	Профинансировано к 2026 году				
0,00	0,00	0,00	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Финансирование, в т.ч. по годам	2026		
0,00	0,00	0,00			2027		
0,00	0,00	0,00			2028		
2 344 965,95	0,00	0,00			2029		
0,00	0,00	0,00			2030		
0,00	0,00	1 217 102,87			2031		
0,00	109 074,16	0,00			2032		
0,00	0,00	0,00			2033		
2 344 965,95	109 074,16	1 217 102,87	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)			

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки													
3.2.94.	Химводоподготовка для котлового контура (установка бака объемом 1 куб.м. и станции дозирования химреагентов	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	1 027 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 146,67	0,00	0,00	0,00	1 027 146,67
3.2.95.	Модернизация котла Универсал-6 на котел КВм-0,5 с установкой скипового подъемника (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	4 514 707,19	0,00	0,00	4 514 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 707,19
3.2.96.	Модернизация котла Универсал-6 на котел КВм-0,5 с установкой скипового подъемника (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	4 627 882,31	0,00	0,00	0,00	4 627 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627 882,31

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход		Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС								Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя													Финансирование, в т.ч. по годам								
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																	
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч														
3.2.97.	Замена дымососа ДН-6,3-1500 (5,5 кВт) на ДН 3,5-1500 (3 кВт) (демонтаж старого дымососа, покупка и монтаж нового) с установкой частотного преобразователя INPRIME-G3.0-4BF (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа)	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	337 771,73		0,00	0,00	337 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 771,73
3.2.98.	Установка резервного дымососа ДН 3,5-1500 (3 кВт) с установкой частотного преобразователя INPRIME-G3.0-4BF (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа)	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	316 435,58		0,00	0,00	0,00	0,00	316 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	316 435,58

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть															
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
3.2.99.	Модернизация газохода (замена кирпичного борова на металлическую конструкцию)	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	162 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 751,24	0,00	0,00	0,00	162 751,24
3.2.100.	Установка УУТЭ	с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	1 197 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 943,30
3.2.101.	Замена насоса Wilo BL 100/250-11/4 (11 кВт) для сетевого контура на Rz-L65-59/43-7,5/2 (7,5 кВт) (или аналог с рабочей точкой 46 м3/ч, 30 м.в.с.) - основной (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Линево Озеро, ул. Хлудиева, 11а	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	419 021,36	0,00	0,00	419 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 021,36

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч												
3.2.102.	Замена насоса Wilo BL 100/250-11/4 (11 кВт) для сетевого контура на Rz-L65-59/43-7,5/2 (7,5 кВт) (или аналог с рабочей точкой 46 м3/ч, 30 м.в.с.) - резервный (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	433 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	433 575,94	0,00	0,00	0,00	433 575,94
3.2.103.	Установка насоса для котлового контура Rz-L65-58/28-4/2 (или аналог с рабочей точкой 35 м3/ч, 20 м.в.с.) - основной	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	331 234,23	0,00	0,00	331 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 234,23
3.2.104.	Установка насоса для котлового контура Rz-L65-58/28-4/2 (или аналог с рабочей точкой 35 м3/ч, 20 м.в.с.) - резервный	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	341 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	341 257,28	0,00	0,00	0,00	341 257,28

№ п/п	3.2.105.	3.2.106.	3.2.107.
Наименование мероприятий	Установка пластинчатого теплообменника (основного) мощностью 800 кВт	Установка пластинчатого теплообменника (резервного) мощностью 800 кВт	Установка станции подпитки пропускной способностью не менее 3 м3/ч
Описание и место расположения объекта	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а
Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. до реализации мероприятия. Тепловая сеть. Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. до реализации мероприятия. Тепловая сеть. Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. до реализации мероприятия. Тепловая сеть. Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. до реализации мероприятия. Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. после реализации мероприятия. Тепловая сеть. Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. после реализации мероприятия. Тепловая сеть. Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. после реализации мероприятия. Тепловая сеть. Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики. Наименование и значение показателя. после реализации мероприятия. Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2027	2029	2031
Год окончания реализации	2027	2029	2031
Плановые расход. Всего	2 442 043,41	2 524 622,61	86 350,59
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС. Финансирование, в т.ч. по годам. 2026	0,00	0,00	0,00
2027	2 442 043,41	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	2 524 622,61	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	86 350,59
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС. Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	2 442 043,41	2 524 622,61	86 350,59

№ п/п	3.2.108.	3.2.109.	3.2.110.
Наименование мероприятий	Обустройство склада для хранения угля и золошлаковых отходов	Химводоподготовка для котлового контура (установка бака объемом 1 куб.м. и станции дозирования химреагентов	Модернизация котлов КВр-0,56 и КВр-1,0 на котел КВм-0,8 с установкой скипового подъемника (демонтаж старых котлов, покупка и монтаж нового котла)
Описание и место расположения объекта	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2030	2030	2027
Год окончания реализации	2030	2030	2027
Плановые расход — Всего	2 344 965,95	1 027 120,65	5 152 676,22
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2026	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2027	0,00	0,00	5 152 676,22
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2028	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2029	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2030	2 344 965,95	1 027 120,65	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2031	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2032	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС — Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	2 344 965,95	1 027 120,65	5 152 676,22

| № п/п | | |

№ п/п	3.2.113.	3.2.114.	3.2.115.
Наименование мероприятий	Установка резервного дымососа ДН 3,5-1500 (3 кВт) с установкой частотного преобразователя INPRIME-G3.0-4BF (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа)	Модернизация газохода (замена кирпичного борова на металлическую конструкцию)	Установка УУТЭ
Описание и место расположения объекта	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а	с. Линево Озеро, ул. Хлуднева, 11а
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2032	2031	2030
Год окончания реализации	2032	2031	2030
Плановые расход / Всего	334 764,23	162 692,11	1 203 043,30
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2026	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2027	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2028	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2029	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2030	0,00	0,00	1 203 043,30
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2031	0,00	162 692,11	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2032	334 764,23	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС / Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	334 764,23	162 692,11	1 203 043,30

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч												
3.2.116.	Замена насоса К 20/30 (4 кВт) для котлового контура на Rz-L50-30/18-2,2/2 (2,2 кВт) (или аналог с рабочей точкой 15 м3/ч, 15 м.в.с.) - основной (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	276 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 345,31	0,00	0,00	0,00	276 345,31
3.2.117.	Замена насоса Grundfos для котлового контура на более производительный Rz-L50-30/18-2,2/2 (или аналог с рабочей точкой 15 м3/ч, 15 м.в.с.) - резервный (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	-	-	-	-	-	-	-	-	2032	2032	284 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 750,84	0,00	284 750,84
3.2.118.	Замена насоса К 20/30 (4 кВт) для сетевого контура Rz-L50-29/27-2,2/2 (2,2 кВт) (или аналог с рабочей точкой 17 м3/ч, 20 м.в.с.) - основной	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	278 235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 235,35	0,00	0,00	0,00	278 235,35

№ п/п	3.2.119.	3.2.120.	3.2.121.
Наименование мероприятий	Установка насоса для сетевого контура Rz-L50-29/27-2,2/2 (или аналог с рабочей точкой 17 м3/ч, 20 м.в.с.) - резервный	Установка пластинчатого теплообменника (основного) мощностью 300 кВт	Установка пластинчатого теплообменника (резервного) мощностью 300 кВт
Описание и место расположения объекта	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2032	2030	2032
Год окончания реализации	2032	2030	2032
Плановые расход — Всего	262 534,28	1 113 399,44	1 126 818,56
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2026	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2027	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2028	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2029	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2030	0,00	1 113 399,44	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2031	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2032	262 534,28	0,00	1 126 818,56
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС — Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	262 534,28	1 113 399,44	1 126 818,56

№ п/п	3.2.122.	3.2.123.	3.2.124.
Наименование мероприятий	Установка станции подпитки пропускной способностью не менее 2 м3/ч	Обустройство склада для золошлаковых отходов	Химводоподготовка для котлового контура (установка бака объемом 1 куб.м. и станции дозирования химреагентов
Описание и место расположения объекта	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2029	2028	2031
Год окончания реализации	2029	2028	2031
Плановые расход / Всего	109 044,53	1 230 785,83	1 028 713,66
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	1 230 785,83	0,00
2029	109 044,53	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 028 713,66
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС / Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	109 044,53	1 230 785,83	1 028 713,66

№ п/п							
3.2.125.	Модернизация котла КВр-0,59 на котел длительного горения 300 кВт с дымовой сэндвич трубой Ø 300, Н=11 м (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)						
3.2.126.	Модернизация котла КВр-0,59 на котел длительного горения 300 кВт с дымовой сэндвич трубой Ø 300, Н=11 м (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)						
3.2.127.	Установка УУТЭ						
с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	Описание и место расположения объекта				
-	-	-	Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя	до реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм
-	-	-					Протяженность (в однотрубном исчислении), км
-	-	-					Способ прокладки
-	-	-					Тепловая нагрузка, Гкал/ч
-	-	-			после реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм
-	-	-					Протяженность (в однотрубном исчислении), км
-	-	-					Способ прокладки
-	-	-					Тепловая нагрузка, Гкал/ч
2029	2031	2031	Год начала реализации				
2029	2031	2031	Год окончания реализации				
1 197 316,35	1 462 295,58	1 462 295,58	Всего				Плановые расход
0,00	0,00	0,00	Профинансировано к 2026 году				
0,00	0,00	0,00	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Финансирование, в т.ч. по годам	2026		
0,00	0,00	0,00			2027		
0,00	0,00	0,00			2028		
1 197 316,35	0,00	0,00			2029		
0,00	0,00	0,00			2030		
0,00	1 462 295,58	1 462 295,58			2031		
0,00	0,00	0,00			2032		
0,00	0,00	0,00			2033		
1 197 316,35	1 462 295,58	1 462 295,58	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)				Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход		Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя													Финансирование, в т.ч. по годам							Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки														
3.2.128.	Замена двух сетевых насосов К-45-55 (15 кВт) на насос Rz-L80-117/29-7,5/2 (7,5 кВт) (или аналог с рабочей точкой 70 м³/ч; 25 м.в.с.) (демонтаж старых насосов, покупка и монтаж нового насоса)	г. Хилок, ул. Калинина, 35	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	459 840,72		0,00	0,00	0,00	459 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	459 840,72
3.2.129.	Замена сетевого насоса Rz-L65-67/23-5,5/4 (5,5 кВт) на насос более производительный Rz-L80-117/29-7,5/2 (7,5 кВт) (или аналог с рабочей точкой 70 м³/ч; 25 м.в.с.) (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	г. Хилок, ул. Калинина, 35	-	-	-	-	-	-	-	-	2031	2031	461 728,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 728,43	0,00	461 728,43
3.2.130.	Замена котла КВр-1,16 на КВм-1,16 с установкой скипового подъемника для подачи угля (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	г. Хилок, ул. Калинина, 35	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	5 720 066,03		0,00	0,00	5 720 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 066,03

№ п/п	3.2.131.	3.2.132.	3.2.133.
Наименование мероприятий	Замена двух котлов - КВр-1,16 и КВс-0,93 на котел КВм-1,16 с установкой скипового подъемника для подачи угля (демонтаж старых котлов, покупка и монтаж нового котла)	Модернизация газохода (замена кирпичного борова на металлическую конструкцию)	Строительство склада для хранения угля и золошлаковых отходов
Описание и место расположения объекта	г. Хилок, ул. Калинина, 35	г. Хилок, ул. Калинина, 35	г. Хилок, ул. Калинина, 35
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Способ прокладки	-	-	-
Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Способ прокладки	-	-	-
Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2030	2029	2029
Год окончания реализации	2030	2029	2029
Плановые расход — Всего	6 261 191,41	291 821,64	2 993 913,62
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	291 821,64	2 993 913,62
2030	6 261 191,41	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	6 261 191,41	291 821,64	2 993 913,62

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть				Тепловая сеть						Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч													
3.2.134.	Химводоподготовка для котлового контура (установка бака объемом 1 куб.м. и станции дозирования химреагентов	г. Хилок, ул. Калинина, 35	-	-	-	-	-	-	-	-	2031	2031	1 028 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 789,89	0,00	0,00	1 028 789,89
3.2.135.	Установка УУТЭ	г. Хилок, ул. Калинина, 35	-	-	-	-	-	-	-	-	2032	2032	1 484 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 707,90	0,00	1 484 707,90
3.2.136.	Замена сетевого насоса К-100-80-160 (15 кВт) на КМ 65-50-160 (5,5 кВт) (или аналог с рабочей точкой 30 м³/ч; 25 м.в.с.) (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2028	2028	294 002,08	0,00	0,00	0,00	294 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 002,08

№ п/п	3.2.137.	3.2.138.	3.2.139.
Наименование мероприятий	Установка резервного сетевого насоса КМ 65-50-160 (или аналог с рабочей точкой 30 м³/ч; 25 м.в.с.)	Установка станции подпитки Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 (или аналог)	Ограждение территории котельной забором из профлиста (с обустройством склада золы, шлака и угля)
Описание и место расположения объекта	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / после реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая сеть / Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики / Наименование и значение показателя / до реализации мероприятия / Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2032	2029	2032
Год окончания реализации	2032	2029	2032
Плановые расход / Всего	7 504 006,34	109 055,75	262 114,57
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС / Финансирование, в т.ч. по годам / 2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	109 055,75	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	7 504 006,34	0,00	262 114,57
2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС / Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	7 504 006,34	109 055,75	262 114,57

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход		Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя													Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия																
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки														
3.2.140.	Замена дымососа ДН-9/1000 на ДН-8/1500 и установка частотного преобразователя VCI-G15-4B (или аналог, совместимый с мощностью двигателя оборудования) (демонтаж старого дымососа, покупка и монтаж нового дымососа)	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	494 169,86		0,00	0,00	494 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 169,86
3.2.141.	Установка резервного дымососа ДН-8/1500 и установка частотного преобразователя VCI-G15-4B (или аналог, совместимый с мощностью двигателя оборудования)	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	487 623,71		0,00	0,00	0,00	0,00	487 623,71	0,00	0,00	0,00	487 623,71
3.2.142.	Замена двух котлов КВр-1,16 на котел КВм-0,8 (демонтаж двух старых котлов, покупка и монтаж нового котла)	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	2027	5 153 616,43		0,00	0,00	5 153 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 616,43

№ п/п	3.2.143.	3.2.144.	3.2.145.
Наименование мероприятий	Замена котла КВр-1,16 на котел КВм-0,8 (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	Установка УУТЭ	Замена сетевого насоса К 100-65-200 (22 кВт) на КМ 80-65-160 (7,5 кВт) (или аналог с рабочей точкой 50 м³/ч; 25 м.в.с.) (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)
Описание и место расположения объекта	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации	2031	2033	2027
Год окончания реализации	2031	2033	2027
Плановые расход — Всего	5 650 634,03	1 483 971,52	340 008,53
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2026	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2027	0,00	0,00	340 008,53
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2028	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2029	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2030	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2031	5 650 634,03	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2032	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2033	0,00	1 483 971,52	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС — Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	5 650 634,03	1 483 971,52	340 008,53

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики								Год начала реализации	Год окончания реализации	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС
			Наименование и значение показателя												Финансирование, в т.ч. по годам							
			до реализации мероприятия				после реализации мероприятия															
			Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть			Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Всего		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки														
3.2.146.	Замена сетевого насоса К-100-80-160 (15 кВт) на КМ 80-65-160 (7,5 кВт) (или аналог с рабочей точкой 50 м³/ч; 25 м.в.с.) (демонтаж старого насоса, покупка и монтаж нового насоса)	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	349 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 092,25	0,00	0,00	0,00	349 092,25
3.2.147.	Установка станции подпитки Джилекс Джамбо 70/50 Ч-24 (или аналог)	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2029	2029	109 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109 055,75
3.2.148.	Ограждение территории котельной забором из профлиста (с обустройством склада золы, шлака и угля)	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	-	-	-	-	-	-	-	-	2030	2030	7 504 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 006,34	0,00	0,00	0,00	7 504 006,34

№ п/п	3.2.149.	3.2.150.
Наименование мероприятий	Замена дымососа ДН-6,3/1500 на ДН-8/1000 и установка частотного преобразователя для дымососа VCI-G11-4B (или аналог, совместимый с мощностью двигателя дымососа) (демонтаж старого дымососа, покупка и монтаж нового дымососа)	Замена дымососа ДН-9/1000 на ДН-8/1000 и установка частотного преобразователя VCI-G11-4B (или аналог, совместимый с мощностью двигателя оборудования) (демонтаж старого дымососа, покупка и монтаж нового дымососа)
Описание и место расположения объекта	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — до реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Условный диаметр, мм	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая сеть — Способ прокладки	-	-
Основные технические характеристики — Наименование и значение показателя — после реализации мероприятия — Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-
Год начала реализации	2028	2030
Год окончания реализации	2028	2030
Плановые расход — Всего	497 739,86	523 749,86
Профинансировано к 2026 году	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2026	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2027	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2028	497 739,86	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2029	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2030	0,00	523 749,86
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2031	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2032	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС — Финансирование, в т.ч. по годам — 2033	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС — Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	497 739,86	523 749,86

№ п/п		3.2.151.	3.2.152.	3.2.153.
Наименование мероприятий		Замена котлов КВр-1,28 и КВр-1,16 на котел КВм-1,25 (демонтаж двух старых котлов, покупка и монтаж нового котла)	Замена котла КВр-1,28 на котел КВм-1,25 (демонтаж старого котла, покупка и монтаж нового котла)	Установка УУТЭ
Описание и место расположения объекта		г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1
Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя до реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
	Наименование и значение показателя после реализации мероприятия Тепловая сеть Условный диаметр, мм	-	-	-
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	-	-	-
	Способ прокладки	-	-	-
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	-	-	-
Год начала реализации		2028	2032	2031
Год окончания реализации		2028	2032	2031
Плановые расход	Всего	6 028 036,94	6 611 539,13	1 496 007,52
Профинансировано к 2026 году		0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Финансирование, в т.ч. по годам 2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
	2028	6 028 036,94	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	1 496 007,52
	2032	0,00	6 611 539,13	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	6 028 036,94	6 611 539,13	1 496 007,52

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики	Наименование и значение показателя	до реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	после реализации мероприятия	Тепловая сеть	Условный диаметр, мм	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Год начала реализации	Год окончания реализации	Всего	Плановые расход	Профинансировано к 2026 году	Финансирование, в т.ч. по годам	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. без НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	Расшифровка источников финансирования инвестиционно программы, руб. без НДС
Всего по группе 3.2.																			**234 761 617,68**		**6 042 596,40**				
																						2026	**6 042 596,40**		
																						2027	**53 327 187,91**		
																						2028	**45 671 577,71**		
																						2029	**30 472 309,65**		
																						2030	**36 740 240,08**		
																						2031	**25 759 708,81**		
																						2032	**32 821 627,00**		
																						2033	**3 926 370,12**		
ИТОГО по программе																			**341 539 006,07**		**6 042 596,40**			**341 539 006,07**	

Таблица 3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ТеплоВодоСнаб», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края, деятельность в сфере теплоснабжения, на 2026 - 2033 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения в том числе по годам							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя (кВтч/Гкал)											
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	кВтч/Гкал	115,72	115,72	115,72	115,72	109,93	109,93	109,93	109,93	109,93	109,93
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. ст. Жипхеген, ул. Заводская 2	кВтч/Гкал	77,67	77,67	77,67	77,67	55,04	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	кВтч/Гкал	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	140,83	143,29	146,86	146,86	146,86
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Хлуднева, 11а	кВтч/Гкал	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49
	Котельные в своде по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада	кВтч/Гкал	109,73	109,73	109,73	109,73	109,73	104,24	99,03	99,03	99,03	99,03
	Котельная ЦРБ по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, 35	кВтч/Гкал	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76	68,76
	Котельные по адресу: СОШ №12, Хилокский район, г. Хилок, ул. Новая, 22а/1, Котельная СОШ №13, Хилокский район, г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	кВтч/Гкал	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41	23,41
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (кг.у.т/Гкал)											
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	кг.у.т/Гкал	421,00	421,00	421,00	421,00	314,93	179,94	179,95	179,95	179,95	180,62
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. ст. Жипхеген, ул. Заводская 2	кг.у.т/Гкал	362,78	362,78	362,78	302,64	242,80	182,37	182,37	182,37	182,83	183,29
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	кг.у.т/Гкал	240,97	240,97	240,97	240,97	240,97	240,97	240,97	240,97	179,95	179,95
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Хлуднева, 11а	кг.у.т/Гкал	336,49	336,49	336,49	336,49	249,77	179,95	179,95	179,95	179,95	180,62
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Сенная, д. 9	кг.у.т/Гкал	282,76	282,76	282,76	282,76	282,76	282,76	282,76	282,76	282,76	282,76

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения							
					в том числе по годам							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Почтовая, д. 1а	кг.у.т/Гкал	281,79	281,79	281,79	281,79	281,79	281,79	281,79	281,79	281,79	281,79
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25 а	кг.у.т/Гкал	313,79	313,79	313,79	313,79	313,79	313,79	313,79	313,79	313,79	313,79
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Привокзальная, д. 43 б	кг.у.т/Гкал	293,91	293,91	293,91	293,91	293,91	293,91	293,91	293,91	293,91	293,91
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада, ул. Пионерская, д. 43 а	кг.у.т/Гкал	254,75	254,75	254,75	254,75	254,75	254,75	254,75	254,75	254,75	254,75
	Котельная ЦРБ по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, 35	кг.у.т/Гкал	294,45	294,45	294,45	294,45	241,16	241,16	241,16	182,37	182,37	183,06
	Котельная по адресу: СОШ №12, Хилокский район, г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	кг.у.т/Гкал	339,28	339,28	339,28	339,28	241,85	241,85	241,85	241,85	182,37	183,06
	Котельная СОШ №13, Хилокский район, г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	кг.у.т/Гкал	349,22	349,22	349,22	349,22	349,22	237,71	237,71	237,71	237,71	182,37
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (тут/м3 (*))											
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	тут/м3 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. ст. Жипхеген, ул. Заводская 2	тут/м3 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	тут/м3 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Хлуднева, 11а	тут/м3 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельные в своде по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада	тут/м3 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная ЦРБ по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, 35	тут/м3 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная по адресу: СОШ №12, Хилокский район, г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	тут/м3 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Котельная СОШ №13, Хилокский район, г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	тут/м3 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (%)											
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	%	30,00	30,00	30,00	28,00	26,00	24,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. ст. Жипхеген, ул. Заводская 2	%	70,00	70,00	70,00	70,00	67,00	67,00	64,00	64,00	64,00	64,00

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения в том числе по годам							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	%	60,00	60,00	60,00	57,00	57,00	57,00	54,00	54,00	51,00	51,00
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Хлуднева, 11а	%	60,00	60,00	60,00	57,00	57,00	57,00	54,00	54,00	51,00	51,00
	Котельные в своде по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада	%	60,00	60,00	60,00	57,00	57,00	57,00	54,00	54,00	51,00	51,00
	Котельная ЦРБ по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, 35	%	60,00	60,00	60,00	57,00	57,00	57,00	54,00	54,00	51,00	51,00
	Котельная по адресу: СОШ №12, Хилокский район, г. Хилок, ул. Новая, 22а/1	%	60,00	60,00	60,00	57,00	57,00	57,00	54,00	54,00	51,00	51,00
	Котельная СОШ №13, Хилокский район, г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	%	60,00	60,00	60,00	57,00	57,00	57,00	54,00	54,00	51,00	51,00
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал в год)											
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	Гкал в год	137,10	137,10	137,10	137,10	137,10	87,57	87,57	87,57	87,57	87,57
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. ст. Жипхеген, ул. Заводская 2	Гкал в год	1 043,88	1 043,88	1 043,88	1 043,88	1 043,88	1 043,88	1 043,88	1 043,88	1 043,88	1 043,88
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	Гкал в год	53,75	53,75	53,75	53,75	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77	30,77
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Хлуднева, 11а	Гкал в год	455,21	455,21	455,21	455,21	455,21	455,21	455,21	455,21	455,21	455,21
	Котельные в своде по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада	Гкал в год	1 388,77	1 388,77	1 388,77	1 388,77	1 301,55	1 259,10	977,95	970,00	970,00	970,00
	Котельная ЦРБ по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, 35	Гкал в год	325,39	325,39	325,39	325,39	325,39	325,39	325,39	325,39	325,39	325,39
	Котельные по адресу: СОШ №12, Хилокский район, г. Хилок, ул. Новая, 22а/1, Котельная СОШ №13, Хилокский район, г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	Гкал в год	235,91	235,91	235,91	235,91	235,91	235,91	235,91	235,91	235,91	235,91
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (% отпуска тепловой энергии в сеть)											
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	(% отпуска тепловой энергии в сеть	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. ст. Жипхеген, ул. Заводская 2	(% отпуска тепловой энергии в сеть	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	(% отпуска тепловой энергии в сеть	3,08	3,08	3,08	3,08	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения в том числе по годам							
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Хлуднева, 11а	(% отпуска тепловой энергии в сеть	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
	Котельные в своде по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада	(% отпуска тепловой энергии в сеть	2,61	2,61	2,61	2,61	2,65	2,66	2,80	2,80	2,80	2,80
	Котельная ЦРБ по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, 35	(% отпуска тепловой энергии в сеть	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
	Котельные по адресу: СОШ №12, Хилокский район, г. Хилок, ул. Новая, 22а/1, Котельная СОШ №13, Хилокский район, г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	(% отпуска тепловой энергии в сеть	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (% полезного отпуска тепловой энергии)											
5.	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	% полезного отпуска тепловой энергии	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. ст. Жипхеген, ул. Заводская 2	% полезного отпуска тепловой энергии	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	% полезного отпуска тепловой энергии	9,20	9,20	9,20	9,20	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Хлуднева, 11а	% полезного отпуска тепловой энергии	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99
	Котельные в своде по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада	% полезного отпуска тепловой энергии	23,51	23,51	23,51	23,51	22,04	21,32	16,56	16,42	16,42	16,42
	Котельная ЦРБ по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, 35	% полезного отпуска тепловой энергии	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
	Котельные по адресу: СОШ №12, Хилокский район, г. Хилок, ул. Новая, 22а/1, Котельная СОШ №13, Хилокский район, г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	% полезного отпуска тепловой энергии	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-				

Таблица 4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «ТеплоВодоСнаб», осуществляющего регулируемый вид на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края деятельность в сфере теплоснабжения, на 2026-2033 годы

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности								
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
		Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение	Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение	
			2026 - 2033		2026 - 2033		2026 - 2027	2028 - 2033		2026	2027 - 2033		2026	2027 - 2033
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Закульта, ул. Школьная, 20, пом. 2	0				421,00			233,76	2,55		1,89	137,10		101,72
2.	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, п. ст. Жипхеген, ул. Заводская 2	0				362,78			208,38	2,46		2,46	1 043,88		
3.	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Харагун, ул. Энергетиков, 7	0				240,97			223,54	3,18		2,01	53,75		34,05
4.	Котельная по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Линёво Озеро, ул. Хлуднева, 11а	0				336,49			212,38	2,77		2,77	455,21		
5.	Котельные в своде по адресу: Забайкальский край, Хилокский район, с. Бада	0				0				3,33		2,77	1 388,77		1 119,62
5.1.	с. Бада, ул. Сенная, д. 9	0				282,76			282,76	0			0		
5.2.	с. Бада, ул. Почтовая, д. 1а	0				281,79				0			0		
5.3.	с. Бада, ул. Привокзальная, д. 25а	0				313,79				0			0		
5.4.	с. Бада, ул. Привокзальная, д. 43б	0				293,91				0			0		
5.5.	с. Бада, ул. Пионерская, д. 43а	0				254,75				0			0		
6.	Котельная СОШ №12, Хилокский район, г. Хилок, ул. Новая, 22а/1, Котельная СОШ №13, Хилокский район, г. Хилок, ул. Карла Маркса, стр. 75/1	0				339,28			238,87	2,68			235,91		
7.	Котельная ЦРБ, Хилокский район, г. Хилок, ул. Калинина, 35	0				294,45			223,68	2,97			21 693,00		

Таблица 5

Финансовый план
инвестиционной программы ООО «ТеплоВодоСнаб», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Хилокского муниципального округа Забайкальского края деятельность в сфере теплоснабжения, на 2026-2033 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)									По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
		Всего	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Собственные средства	341 539 006,07	6 042 596,40	63 258 824,24	79 326 613,52	79 387 275,16	50 774 859,63	26 000 840,00	32 821 627,00	3 926 370,12	341 539 006,07
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	341 539 006,07	6 042 596,40	63 258 824,24	79 326 613,52	79 387 275,16	50 774 859,63	26 000 840,00	32 821 627,00	3 926 370,12	341 539 006,07
1.3.	экономия расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**ИТОГО по программе**	**341 539 006,07**	**6 042 596,40**	**63 258 824,24**	**79 326 613,52**	**79 387 275,16**	**50 774 859,63**	**26 000 840,00**	**32 821 627,00**	**3 926 370,12**	**341 539 006,07**