



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

25 сентября 2026 года

№ 219-НПА

г. Чита

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Кварц», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Карымского муниципального округа (поселок городского типа Дарасун) Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения) в сфере водоотведения, на 2026 - 2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Кварц», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Карымского муниципального округа (поселок городского типа Дарасун) Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения) в сфере водоотведения, на 2026 - 2030 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов Забайкальского края» (<http://право.зabayкальскийкрай.рф>).

И.о. руководителя Службы

Н.В.Колебанова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 25 сентября 2026 года № 219-НПА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Кварц», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Карымского муниципального округа (поселок городского типа Дарасун) Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения) в сфере водоотведения, на 2026 - 2030 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы ООО «Кварц», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Карымского муниципального округа (поселок городского типа Дарасун) Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения) в сфере водоотведения, на 2026 - 2030 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения (водоотведения)	Общество с ограниченной ответственностью «Кварц»
Местонахождение регулируемой организации	Лесная ул., д. 1, пгт. Дарасун, Карымский муниципальный округ, Забайкальский край, 673310
Сроки реализации инвестиционной программы	2026-2033 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО «Кварц» - Д.А. Бекетов
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8-924-275-05-40 Эл. почта: kvarc5@mail.ru
Наименование органа, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Горького ул., д.43, г. Чита, Забайкальский край, 672002
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края - Н.В. Колбанова
Дата утверждения инвестиционной программы	25.09.2026 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8-(3022) 21-11-51, e-mail: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа, согласовавшего инвестиционную программу	Дарасунская городская Администрация Карымского муниципального округа Забайкальского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	Почтовая ул., д. 4, пгт. Дарасун, Карымский муниципальный округ, Забайкальский край, 673310
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Дарасунской городской Администрации Карымского муниципального округа - О.С. Милютин
Дата согласования инвестиционной программы	17.09.2026 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (30234) 7-10-54 Эл. почта: admdar@mail.ru
Руководитель регулируемой организации	Директор ООО «Кварц» - Д.А. Бекетов

Инвестиционная программа

ООО «Кварц», осуществляющего регулирующего вид деятельности на территории Карымского муниципального округа (поселок городского типа Дарасун) Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения) в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2026 - 2030 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Всего	Профинансировано к 2026 году	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, руб. с НДС	Прибыль, направленная на инвестиции (п. 1.2 ФП)	8.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Наименование и значение показателя																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			до реализации мероприятия					после реализации мероприятия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Тепловая сеть					Тепловая нагрузка, Гкал/ч																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Условный диаметр, мм	Протяженность (в одностороннем направлении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Условный диаметр, мм	Протяженность (в одностороннем направлении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	5	4.8								4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	5	6	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов систем централизованного водоотведения и (или) поставки энергии от разных источников																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.1.1.	Реконструкция участка канализационного коллектора по ул. Советская с заменой колодцев и трубопровода с диаметром 200 на 250 мм. Замена материалов из керамического кирпича с локотами из разрушенных монолитных плит, на кольца сборные железобетонные, плиты перекрытий ж/б для колодцев канализационных сетей, кольца горловин и плиты днища колодцев ж/б, с заменой на локоты полимерные, также применение входных и выходных труб из полимерных материалов для канализационных сетей вместо керамических и чугунных труб. Рытье и засыпка траншей глубиной до 6 метров, замена чугунных труб на трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена типа «Корсинс» диаметром 300 мм.	ул. Советская																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

[illegible]

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности водоотведения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Кварц», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Карымского муниципального округа (поселок городского типа Дарасун) Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения) в сфере водоотведения, на 2026 - 2030 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	Плановые значения показателей				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Показатели и надежности и бесперебойности	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед., км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Количество аварий и засоров	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Суммарная протяженность канализационной сети	км	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675
2.	Показатели качества очистки сточных вод	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центральные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	100	100	100
		Объем сточных вод, не подвергающихся очистке	тыс.м ³	94,009	94,009	94,009	94,009	94,009
		Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	Плановые значения показателей				
				2026	2027	2028	2029	2030
2.	Показатели качества очистки сточных вод	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	Плановые значения показателей				
				2026	2027	2028	2029	2030
2	Показатели качества очистки сточных вод	Объем проб, отобранных в результате производственного контроля соответствия установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой н технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Общий объем очищаемых сточных вод	куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой н технологическом процессе транспортировки сточных вод по уровню напряжения НН (0,4 кВ и ниже)	кВт*ч/куб. м	0,288	0,288	0,272	0,272	0,272

№ п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для измерения	Ед. изм.	Плановые значения показателей				
				2026	2027	2028	2029	2030
3.	Показатели энергетической эффективности	Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на уровне напряжения НН (0,4 кВ и ниже)	кВтч	27 118	27 118	25 528	25 528	25 528
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на уровне напряжения СН 2 (1 – 20 кВ)	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Общий объем очищаемых сточных вод	куб.м	94 009	94 009	94 009	94 009	94 009

Финансовый план

инвестиционной программы ООО «Кварц», осуществляющего регулируемый вид деятельности на территории Карымского муниципального округа (поселок городского типа Дарасун) Забайкальского края (в отношении объектов концессионного соглашения) в сфере водоотведения, на 2026 - 2030 годы

Расходы на реализацию инвестиционной программы (руб. с НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)									
№ п/п	Источники финансирования	Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)					По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС	
			2026	2027	2028	2029	2030		
			4	5	6	7	8		
1	2	3							9
1.	Собственные средства	11 860 243,97	850 000,00	1 850 000,00	3 546 044,55	3 563 249,69	2 050 949,73	11 860 243,97	
1.1.	амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	11 860 243,97	850 000,00	1 850 000,00	3 546 044,55	3 563 249,69	2 050 949,73	11 860 243,97	
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Плата концедента	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	ИТОГО по программе	11 860 243,97	850 000,00	1 850 000,00	3 546 044,55	3 563 249,69	2 050 949,73	11 860 243,97	