

ПРОТОКОЛ
**заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального района «Сретенский район»**

№ 18

Дата проведения: «01» июля 2023 г.

г. Сретенск

Время и место проведения:

Кабинет № 1, этаж 2 (левое крыло) Администрации муниципального района «Сретенский район», в 10:00

Председатель А.С. Закурдаев – Глава муниципального района «Сретенский район»

Секретарь Д.В. Куляшов – начальник ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»

Присутствовали:

Члены Комиссии:

Саблина Марина
Николаевна

- заместитель главы муниципального района «Сретенский район» по территориальному развитию;

Бутин Виталий
Владимирович

- заместитель начальника 32 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;

Фёдоров Александр
Андреевич

- начальник ОМВД России Забайкальского края по Сретенскому району;

Паздникова Антонинина
Викторовна

- начальник ФГБУ «Забайкальское УГМС» Г-1 Сретенск;

Дутова Виктория
Геннадьевна

- начальник отдела сельского хозяйства Комитета экономики и безопасности Администрации Муниципального района «Сретенский район»;

Кулешов Владимир
Владимирович

- начальник ОВО по Сретенскому району - филиал ФГКУ УВО УМВД России по Забайкальскому краю;

Убинин Анатолий
Викторович

- главный врач ГУЗ «Сретенская ЦРБ», член комиссии;

- Простакишин Максим Константинович - руководитель инспекторского участка №5 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, член комиссии;
- Кэрунту Антон Александрович - руководитель филиала КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» Сретенский ДЭУч;
- Граселиус Роман Вадимович - И.о. главы администрации ГП «Сретенское».

В режиме видеоконференцсвязи - главы городских и сельских поселений муниципального района «Сретенский район»

Повестка заседания:

1. О принятии дополнительных мер по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации обусловленной возможными паводковыми явлениями на территории муниципального района «Сретенский район».

I.

О принятии дополнительных мер по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации обусловленной возможными паводковыми явлениями на территории муниципального района «Сретенский район».

Докладчики по вопросу:

Паздникова Антонинна Викторовна	Начальник ФГБУ «Забайкальское УГМС» Г-1 Сретенск;
Куляшов Дмитрий Вячеславович	Начальник ЕДДС муниципального района «Сретенский район».

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, **Комиссия решила:**

1. Рекомендовать начальнику ФГБУ «Забайкальское УГМС» Г-1 Сретенск:

1.2. Продолжить работу по контролю за складывающейся обстановкой, а также подготовке и направлению в адрес Администрации муниципального района «Сретенский район» прогноза развития гидрометеорологических условий.

(срок исполнения: на постоянной основе)

2. Начальнику отдела по вопросам ГО, ЧС Администрации муниципального района «Сретенский район»:

2.1. Организовать проверку и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на проведение противопаводковых мероприятий, аварийно-

восстановительных и других неотложных работ.

2.2. Создать необходимый резерв дизельного топлива для заправки в случае необходимости дизельных электростанций и мотопомп для откачки воды.

2.3. Провести проверки готовности систем оповещения и информирования населения Сретенского района (без запуска оконечных устройств) с докладом о состоянии готовности систем оповещения в Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

2.4. Осуществлять своевременное оповещение и информирование населения об ожидаемом характере дождевого паводка с использованием электронных и печатных СМИ.

(срок исполнения: незамедлительно).

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района «Сретенский район»:

3.1. Организовать круглосуточный контроль за складывающейся обстановкой, отслеживание ее развития и своевременное представление оперативной информации в ЕДДС муниципального района «Сретенский район».

3.2. Организовать проверку и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на проведение противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

3.3. Организовать проверку и привести в готовность инженерную технику и плавсредства к эвакуации населения, а также к ликвидации последствий паводка

3.4. Спланировать и заблаговременно провести инженерные мероприятия по защите населенных пунктов, инфраструктуры и дорожной сети от негативного воздействия паводковых вод (подсыпка и укрепление берегов).

3.5. Проверить состояния ливнеотводящих систем, при необходимости организовать работы по их очистке и приведению в готовность к пропуску ливневых вод в черте населённых пунктов,

3.6. Организовать проверку и привести в готовность к развертыванию и работе пунктов временного размещения населения, спланировать привлечение автомобильного транспорта для эвакуации населения и материальных ценностей, уточнить маршруты эвакуации.

3.7. Подготовить системы водоснабжения населения, артезианские скважины водоразборные колонки, общественные колодцы к работе в период паводков, создать необходимый запас дезинфицирующих средств для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды.

3.8. Определить альтернативные варианты обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества, в том числе возможность подвоза воды автотранспортом (определить количество водовозок, их объемы, наличие медосмотров и гигиенического обучения у водителей).

3.9. Довести до населения сведения о районах, находящихся в зоне возможного подтопления и маршрутах эвакуации населения

3.10. Организовать информирование населения о складывающейся паводкоопасной и метеорологической обстановке, местах временного размещения, месте сбора населения для последующей эвакуации в пункты временного размещения.

3.11. Провести обследование всех мостов, организовать их укрепление в случае необходимости.

3.12. Принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, попадающих в зону возможного затопления, защите водозаборов.

3.13. Создать необходимый резерв дизельного топлива для заправки в случае необходимости дизельных электростанций и мотопомп для откачки воды.

(Срок исполнения – незамедлительно)

4. Рекомендовать руководителям служб территориальной подсистемы РСЧС муниципального района «Сретенский район»;

4.1. проверить и привести в готовность силы и средства (плавсредства, автомобили повышенной проходимости) территориальной подсистемы РСЧС муниципального звена к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с возможным дождевым паводком.

(срок исполнения: незамедлительно)

5. Рекомендовать руководителю инспекторского участка № 5 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю:

5.1. Привести в готовность имеющиеся силы и средства Государственной инспекции по маломерным судам для оказания в случае необходимости помощи населению на водных объектах в период возможного прохождения паводка, а также возможной эвакуации населения.

(срок исполнения: на постоянной основе)

6. Рекомендовать главному врачу ГУЗ «Сретенская ЦРБ»:

6.1. Обеспечить, в случае необходимости, оказание медицинской помощи пострадавшему населению.

(срок исполнения: постоянно)

6.2. В случае угрозы нарушения транспортного сообщения с населенными пунктами заблаговременно организовать жизнеобеспечение населения (доставку медикаментов, эвакуацию больных).

(срок исполнения: незамедлительно)

6.3. обеспечить готовность медицинских организаций к своевременному проведению в необходимом объеме противоэпидемических мероприятий в возможных очагах острых кишечных инфекций, энтеровирусной инфекции, вирусного гепатита А.

(срок исполнения: незамедлительно)

7. Рекомендовать руководителю ЛТЦ «Сретенский район» МЦТЭТ с. Шелопугино Бурятский филиал ПАО «Ростелеком»:

7.1. обеспечить устойчивую связь во всех населенных пунктах на территории муниципального района «Сретенский район».

(срок исполнения: постоянно)

8. Рекомендовать начальнику Сретенского РЭС ПОВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго»:

8.1. Организовать работу по отслеживанию складывающейся обстановки на подведомственных объектах, попадающих в зону подтопления.

8.2. Быть в готовности к проведению неотложных работ по восстановлению электроснабжения на линиях электропередач в поселениях Сретенского района, пострадавших в результате упавших деревьев от шквалистого ветра и ливневых осадков. В случае аварийных ситуаций принимать меры по восстановлению подачи электроэнергии.

8.3. Совместно с Главами администраций поселений предусмотреть возможность обеспечения автономным электроснабжением пунктов временного размещения эвакуированного населения.

(срок исполнения: незамедлительно)

9. Рекомендовать начальнику 32 пожарно-спасательной части З пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, начальнику ПЧ пгт. Кокуй ГУ «Забайкалпожспас», начальнику ПЧ пгт. Усть-Карск ГУ «Забайкалпожспас»:

9.1. Обеспечить готовность и своевременное реагирование сил и средств на предотвращение, либо ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий).

9.2. Обеспечить в случае осложнения погодных условий реагирование спасателей и пожарных для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

(Срок исполнения – незамедлительно).

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Сретенскому району Забайкальского края:

10.1. В случае затопления участков дорог и повреждения мостовых сооружений спланировать привлечение подчиненных сотрудников ОМВД для ограничения движения населения и транспорта на опасных участках.

10.2. В случае эвакуации населения оказывать содействие, а также выставлять посты для охраны имущества эвакуированных граждан.

10.3. В случае повреждения участков автодорог, включая поврежденные искусственно созданные сооружения (мосты) устанавливать предупредительные знаки дорожного движения о снижении скоростного режима автотранспорта.

(Срок исполнения – в случае необходимости).

11. Рекомендовать руководителю филиала КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» Сретенский ДЭУч:

11.1. Организовать мониторинг подведомственных автомобильных дорог и мостов на территории Сретенского района, на которых присутствует угроза сноса или размыв. Своевременно представлять информацию в ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район».

11.2. Уточнить схему закрепления дорог и мостов, порядок привлечения сил и средств, для восстановления дорог и дорожных сооружений, создать запасы материальных средств и резервы горюче-смазочных материалов.

(Срок исполнения – на период возможных чрезвычайных ситуаций).

12. Управлению территориального развития администрации муниципального района «Сретенский район»:

12.1. Во взаимодействии с главами городских и сельских поселений, руководителем филиала КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» Сретенский ДЭУч:

- организовать и заблаговременно провести инженерные мероприятия по защите населенных пунктов, инфраструктуры и дорожной сети от негативного воздействия паводковых вод (подсыпка и укрепление берегов);

- провести обследование всех мостов, организовать их укрепление в случае необходимости

(Срок исполнения – незамедлительно).

12.2. Принять меры по обеспечению необходимого запаса дезинфицирующих средств, для проведения дезинфекционных работ в случае необходимости.

(Срок исполнения – незамедлительно).

13. Комитету экономики и безопасности администрации МР «Сретенский район»:

13.1. В случае угрозы нарушения транспортного сообщения с населенными пунктами заблаговременно организовать жизнеобеспечение населения (доставку продуктов).

13.2. Определить альтернативные варианты обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества, в том числе возможность подвоза воды автотранспортом (определить количество водовозок, их объемы, наличие медосмотров и гигиенического обучения у водителей).

(Срок исполнения – незамедлительно).

14. Начальнику ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»:

14.1. Организовать мониторинг гидрологической обстановки на реках района с целью оценки потенциального развития паводков и возможных подтоплений (наводнений).

(срок исполнения: ежедневно, до стабилизации обстановки)

14.2. Организовать круглосуточный контроль за складывающейся обстановкой, отслеживание ее развития и своевременное представление оперативной информации в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(срок исполнения: ежедневно, до стабилизации обстановки)

Председатель КЧС и ОПБ
муниципального района «Сретенский
район» - Глава муниципального
района «Сретенский район»

А.С. Закурдаев

Секретарь Комиссии

Д.В. Куляшов

Расчёт рассылки

1 экз. – дело.

2 экз. – Заместителю главы муниципального района «Сретенский район» по территориальному развитию.

3 экз. – Председателю Комитета экономики и безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район»

4 экз. – Начальнику ПСЧ-32 г. Сретенска ФГКУ «3 отряд ОФПС по Забайкальскому краю»

5 экз. – Начальнику ОМВД России по Забайкальскому краю в Сретенском районе

6 экз. – Начальнику ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»

7 экз. - руководителю Сретенского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю»

8 экз. – Главам администраций городских и сельских поселений МР «Сретенский район» согласно расчёту рассылки по электронной почте. (ГП Сретенское, ГП Кокуйское, ГП Усть-Карское, СП Усть-Начинское, СП Ботовское, СП Алиянское, СП Молодовское, СП Шилко-Заводское, СП Верхне-Куэнгинское, СП Усть-Наринзорское, СП Чикичейское, СП Верхне-Куларкинское, СП Дунаевское, СП Фирсовское)

9 экз. - руководителя филиала КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» Сретенский ДЭУч»

10 экз. - начальник ФГБУ «Забайкальское УГМС» Г-1 Сретенск

11 экз. – главному врачу ГУЗ «Сретенская ЦРБ»

12 экз. – руководителю ЛТЦ «Сретенский район» МЦТЭТ с. Шелопугино Бурятский филиал ПАО «Ростелеком»

13 экз. – начальнику Сретенского РЭС ПОВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго»:

14 экз. – Системному администратору в электронном виде для размещения на сайте администрации муниципального района «Сретенский район».