ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Сретенский район»

№ 9
(по тренировке)

Дата проведения: 14 апреля 2021 г. **г. Сретенск**

Время и место проведения:

Кабинет № 1, этаж 2 (левое крыло) Администрации муниципального района «Сретенский район», в 09:00

Председатель	А.С. Закурдаев Глава муниципального района «Сретенский район»
Первый заместитель председателя комиссии	М.М. Чекунова - первый заместитель Главы муниципального района «Сретенский район» - председатель Комитета экономики и безопасности
Секретарь	А.Ю. Федорова – начальник отдела по вопросам ГО, ЧС комитета экономики и безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район.

Присутствовали:
Члены Комиссии:

Верхотуров Валерий Валентинович	Начальник 32 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;
Кузнецов Евгений Николаевич	Заместитель начальника ОНД по Сретенскому, Чернышевскому районам и городу Сретенск ГУ МЧС России по Забайкальскому краю;
Гордеева Альбина Александровна	Председатель Комитета по финансам Администрации муниципального района «Сретенский район»;
Будников Артем Игоревич	И.о. начальника ОМВД России по Сретенскому району;

Верхотуров Евгений Владимирович	Заместитель руководителя Администрации муниципального района «Сретенский район» по территориальному развитию;
Кэрунту Антон Александрович	Руководитель филиала КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» Сретенский ДЭУч;
Долгова Юлия Николаевна	И.о. главного врача ГУЗ «Сретенская ЦРБ»;
Паздникова Антонинина Викторовна	Начальник ФГБУ «Забайкальское УГМС» Г-1 Сретенск;
Лоншаков Сергей Иннокентьевич	Руководитель ЛТЦ «Сретенский район» МЦТЭТ с. Шелопугино Бурятский филиал ПАО «Ростелеком»;
Тартынская Елена Владимировна	Начальник территориального развития отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в г. Нерчинск;
Дутова Виктория Геннадьевна	Начальник отдела сельского хозяйства Комитета экономики и безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район»;
Закурдаева Евгения Евгеньевна	И.о. начальника ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»;

Приглашённые:

Фролов Максим Юрьевич	- прокурор Сретенского района Забайкальского края
Простакишин Максим Константинович	- руководитель Сретенского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю»

Калимулина Екатерина Рамазановна	- начальник Сретенского отдела ГКУ «Краевой центр социальной защиты Забайкальского края»
Гусевский Георгий Витальевич	- руководитель Сретенской РЭС
Панина Ирина Геннадьевна	- глава городского поселения «Кокуйское»
Тонких Сергей Александрович	- глава городского поселения «Сретенское»

Повестка заседания:

1. **О введении режима повышенной готовности на территории муниципального района «Сретенский район» в связи с подъемом воды в реке Шилка до опасных значений в районе пгт. Усть-Карск Сретенского района в результате образовавшегося затора.**

Докладчики по первому вопросу:

И.о. начальника ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»	Закурдаева Евгения Евгеньевна
Руководитель Сретенского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю»	Простакишин Максим Константинович
Заместитель начальника ОНД по Сретенскому, Чернышевскому районам и городу Сретенск ГУ МЧС России по Забайкальскому краю	Кузнецов Евгений Николаевич
Начальник ФГБУ «Забайкальское УГМС» Г-1 Сретенск	Паздникова Антонина Викторовна

I.
О введении режима повышенной готовности на территории муниципального района «Сретенский район» в связи с подъемом воды в реке Шилка до опасных значений в районе пгт. Усть-Карск Сретенского района в результате образовавшегося затора

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, **Комиссия решила:**

1. **Начальнику по ГО и ЧС муниципального района «Сретенский район»**:

1.1. ввести с 14 апреля 2021 года в границах Сретенского района Забайкальского края режим повышенной готовности;

1.2. незамедлительно подготовить проект Постановления Администрации муниципального района «Сретенский район о введении режима повышенной готовности;

(срок исполнения: незамедлительно)

1.3. обеспечить работу межведомственной противопаводковой Комиссии и эвакуационной Комиссии муниципального района «Сретенский район»;

(срок исполнения: в течении паводкоопасного периода)

2. **Рекомендовать главам городских и сельских поселений, где наблюдается подъем уровня воды в реках и происходит потопление территорий и населенных пунктов:**

2.1. провести заседания КЧС и ОПБ, принять решения по безопасному пропуску паводковых вод, протокол заседания КЧС и ОПБ представить в отдел ГО и ЧС, ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»;

2.2. рассмотреть вопрос о введении режима повышенной готовности в границах соответствующих территорий;

2.3. привести в готовность силы и средства для оперативного реагирования на возникающие паводковые явления;

2.4. организовать работу наблюдательных постов в населенных пунктах и патрульных групп для отслеживания паводковой обстановки, и выявления мест подъема воды на ранней стадии, обеспечить введение круглосуточного дежурства. В состав патрульных групп включить представителей администраций поселений, подразделений ОМВД России по Забайкальскому краю в Сретенском районе, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, ГУ «Забайкалпожспас»;

2.5. организовать информирование населения о складывающейся обстановке;

2.6. организовать работу по незамедлительному обеспечению населения водой в случае нарушения водоснабжения;

2.7. организовать на подведомственной территории обследование всех гидротехнических сооружений, водопропускных устройств, деревянных мостов, принять меры по обеспечению надежности их функционирования;

2.8. откорректировать соответствующие разделы планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом имеющихся сил и средств;

2.9. привести в готовность силы и средства, привлекаемые на проведение противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных и других неотложных работ;

2.10. отработать схему информирования населения во время паводка любым доступным способом;

2.11. провести мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора. Организовать проведение дополнительной обваловки скотомогильников в целях предотвращения загрязнения водоемов во время паводков;

2.12. подготовить места на случай экстренной эвакуации населения и вывоза материальных ценностей из зон возможного затопления, предусмотрев возможность обеспечения автономным электроснабжением пунктов размещения эвакуированного населения, довести до сведения районы и маршруты эвакуации до населения;

2.13. уточнить и направить в адрес отдела ГО и ЧС Администрации муниципального района «Сретенский район» информацию о созданных резервах материально-технических ресурсов в целях своевременного обеспечения пострадавшего населения и привлекаемых на противопаводковые мероприятия сил и средств;

2.14. обеспечить пункты временного размещения населения средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) антисептическими и дезинфицирующими средствами;

(срок исполнения: незамедлительно)

2.15. осуществить проверки выполнения водоохранных мероприятий в зонах санитарной охраны водоисточников;

2.16. подготовить очистные сооружения, разводящие сети, водопроводные колонки и канализационные коллекторы к работе в период паводка, создать необходимый запас реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды;

(срок исполнения: до 15 апреля 2021 г.)

2.17. организовать работы по обеспечению сохранности мостов и других сооружений от повреждений паводковыми водами;

2.18. организовать работы по очистке от мусора русел рек и водопропускных устройств, находящихся на территории населенных пунктов, и дальнейшему содержанию их в надлежащем состоянии;

2.19. уточнить планы взаимодействия с гидропостами, находящимися на подведомственной территории;

2.20. своевременно организовать вакцинацию сельскохозяйственных животных против сибирской язвы;

2.21. принять меры по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, попадающих в зону возможного затопления, защите водозаборов;

2.22. определить места складирования строительных материалов, предназначенных для возможных ремонтных и восстановительных работ, участки территорий для изъятия грунта на отсыпку преград воды;

2.23. совместно с руководителями дорожно-строительных и ремонтно-строительных организаций проверить и подготовить к выполнению аварийно-восстановительных и других неотложных работ технику высокой проходимости и плавсредства;

2.24. не допустить размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников, строительство капитальных зданий, строений, сооружений на территориях, подверженных затоплению и подтоплению без проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

(срок исполнения: постоянно)

3. Начальнику отдела сельского хозяйства Комитета экономики и безопасности Администрации муниципального района «Сретенский район»:

3.1. принять меры по обеспечению жизнедеятельности животноводческих ферм в период возможных паводков.

(срок исполнения: в течении паводкоопасного периода)

4. Рекомендовать и.о. главного врача ГУЗ «Сретенская ЦРБ»:

4.1. откорректировать планы действий сил экстренной медицинской помощи, предусмотреть запасы медицинских средств и необходимых лекарственных препаратов;

4.2. обеспечить готовность медицинских организаций к своевременному проведению в необходимом объеме противоэпидемических мероприятий в возможных очагах острых кишечных инфекций, энтеровирусной инфекции, вирусного гепатита А.

(срок исполнения: незамедлительно)

5. Рекомендовать руководителю инспекторского участка № 5 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю:

5.1. привести в готовность имеющиеся силы и средства Государственной инспекции по маломерным судам для помощи на водных объектах в период паводков.

(срок исполнения: в течении паводкоопасного периода)

6. Рекомендовать руководителю Сретенского РЭС:

6.1. подготовить в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения на территории муниципального района «Сретенский район» в период возможных паводков линейные аварийные бригады, создать необходимые запасы ремонтных средств и материалов;

6.2. предусмотреть возможность обеспечения автономным электроснабжением пунктов размещения эвакуированного населения.

(срок исполнения: незамедлительно)

7. Рекомендовать начальнику ФГБУ «Забайкальское УГМС» Г-1 Сретенск:

7.1. организовать своевременное представление в ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район» оперативной информации о складывающихся гидрометеорологических условиях с приложением возможных сценариев развития ситуаций, а также о формировании уровней воды.

(срок исполнения: в течение паводкоопасного периода)

8. Рекомендовать руководителю ЛТЦ «Сретенский район» МЦТЭТ с. Шелопугино Бурятский филиал ПАО «Ростелеком»:

8.1. обеспечить бесперебойную связь с населёнными пунктами на территории района, особое внимание, уделив поселениям, подверженным затоплению: ГП «Усть-Карское», СП «Верхне-Куларкинское», СП «Шилко-Заводское», СП «Ботовское», а также бесперебойную работу средств связи на гидропостах, расположенных на территории района.

(срок исполнения: в течение паводкоопасного периода)

9. Рекомендовать руководителю филиала КГУП «Автомобильные дороги Забайкалья» Сретенский ДЭУч:

9.1. организовать постоянное наблюдение за складывающейся паводковой обстановкой на территории района, где расположены подведомственные мосты, и на участках дорог, которым угрожает снос или размыв. Своевременно представлять информацию в ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»;

9.2. уточнить схему закрепления дорог и мостов, порядок привлечения сил и средств, для восстановления дорог и дорожных сооружений, создать запасы материальных средств и резервы горюче-смазочных материалов;

9.3. подготовить объездные пути на участках дорог, попадающих в зону возможного затопления в период паводков;

9.4. в целях экстренной доставки необходимых материалов в зоны возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводками, создать оперативный передвижной запас материалов;

9.5. оказать помощь органам местного самоуправления муниципальных образований по выполнению предупредительных противопаводковых работ.

(срок исполнения: в течение паводкоопасного периода)

10. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Нерчинском, Сретенском, Чернышевском районах:

10.1 организовать контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием затопляемых территорий и объектов, мест размещения эвакуированного населения, безопасностью и качеством питьевой воды и продуктов питания.

(срок исполнения: в течение паводкоопасного периода)

11. Рекомендовать и.о. начальника ОМВД России по Забайкальскому краю в Сретенском районе:

11.1. Привести силы и средства в готовность в случае подъёма воды до опасных значений.

(срок исполнения: незамедлительно)

12. Рекомендовать начальнику 32 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, начальнику ПЧ пгт. Усть-Карск «Забайкалпожспас»:

12.1. в случае необходимости обеспечить помощь в эвакуационных мероприятиях.

(срок исполнения: в течение паводкоопасного периода)

13. Рекомендовать руководителю ОАО «Прииск Усть-Кара»:

13.1. задействовать силы и средства к выполнению аварийно-восстановительных и других неотложных работ, привести в готовность тяжелую инженерную технику: эвакуатор, бульдозер, погрузчик, автомобиль на базе ГАЗ 66.

(срок исполнения: незамедлительно)

14. И.о. начальника ЕДДС Администрации муниципального района «Сретенский район»:

14.1. организовать ежедневный (в 10:00, в 18:00) мониторинг паводковой обстановки с целью оценки потенциального развития паводков и возможных подтоплений (наводнений);

14.2. обеспечить привлечение сил и средств в случае подтопления населённых пунктов, согласно алгоритму действий, при возникновении паводковой ситуации.

(срок исполнения: в течение паводкоопасного периода 2021 г.)

Председатель КЧС и ОПБ
муниципального района «Сретенский район» А.С. Закурдаев

Секретарь Комиссии А.Ю. Федорова